

Office 10 パッケージ版 カスタムアプリ

バージョン 10.0.2

カスタムアプリ



- カスタムアプリは、プレミアムコースでのみ使用できます。
- カスタムアプリを利用するには、継続サービスライセンスが必要です。

カスタムアプリは、業務に合わせた簡易的なデータベースを作成するツールです。
作成した各データベースを「アプリ」と言います。

カスタムアプリでは、ユーザーの権限によって、できることが異なります。

- システム管理者：
カスタムアプリ全体の設定を管理します。
また、カスタムアプリで作成されたすべてのアプリを管理できます。
- 運用管理者：
アプリを作成します。
自分が作成したアプリのみ管理できます。
- 一般ユーザー：
アプリの使用のみできます。

管理者マニュアルでは、システム管理者が設定する項目や、アプリの管理方法を説明します。

アプリの作成方法や、運用管理者が設定する機能の説明は、ユーザーマニュアルの次のページを参照してください。

 ユーザーマニュアル： [カスタムアプリ](#)

使用開始前の準備

カスタムアプリを使用するために必要な準備について説明します。

カスタムアプリを有効にする

カスタムアプリを使用するには、システム設定でカスタムアプリを有効にする必要があります。

カスタムアプリを有効にすると、ユーザー画面のアプリケーションメニューに  **カスタムアプリ** が表示されます。

カスタムアプリを有効にするには、サイボウズ Office全体でカスタムアプリを有効にした後、特定のユーザーにカスタムアプリの使用を許可します。
初期状態では、すべてのユーザーがカスタムアプリを使用できます。

使用するアプリケーションの設定

サイボウズ Office全体で、カスタムアプリが有効になっていることを確認します。

1. システム設定画面で、 **使用するアプリケーション** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. 「カスタムアプリ」が選択されていることを確認し、**設定する** をクリックします。
カスタムアプリを使用しない場合は、選択を外します。

個人に許可するアプリケーション

カスタムアプリを利用するユーザーに、カスタムアプリの使用が許可されていることを確認します。

「使用するアプリケーションの設定」で無効に設定されているアプリケーションは、「個人に許可するアプリケーション」に表示されません。

1. システム設定画面で、 **個人に許可するアプリケーション** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. カスタムアプリの使用を許可するユーザーの、 **設定する** をクリックします。
3. 「カスタムアプリ」を選択し、**設定する** をクリックします。
ユーザーの利用を禁止する場合は、選択を外します。



● カスタムアプリを無効にする場合の注意

カスタムアプリを無効にすると、カスタムアプリに登録済のデータは非表示になります。
削除はされません。カスタムアプリを再度有効にすると、登録済みのデータが表示されます。

アプリやフォルダの作成を制限する

アプリや、アプリを分類するフォルダの作成を、指定するユーザーやグループに許可します。

初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、アプリとフォルダの作成が許可されています。

初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- アプリの作成：すべての利用ユーザーに許可
- フォルダの作成：情報システム部のメンバーにのみ許可

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)

2.  **ユーザーの権限** をクリックします。
3. フォルダの作成とアプリの作成を「情報システム部」のメンバーに許可します。

1. 画面右側のドロップダウンリストから、「情報システム部」を選択し、**←追加** をクリックします。

ユーザーの権限の設定

グループ/ユーザーごとに、権限（フォルダの作成、アプリの作成）を設定してください。

情報システム部

←追加

対象	フォルダ作成	アプリ作成	
[全員]	✓	✓	編集する ✕ 削除する

情報システム部
鈴木 拓也
伊藤 のりこ
田中 美子

2. 「情報システム部」に、フォルダの作成とアプリの作成の両方が許可されていることを確認します。

対象	フォルダ作成	アプリ作成	
[全員]	✓	✓	編集する ✕ 削除する
[情報システム部]	✓	✓	編集する ✕ 削除する

4. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに対して、アプリの作成のみ許可します。

1. 「全員」の設定欄の **+** **編集する** をクリックします。

対象	フォルダ作成	アプリ作成	
[全員]	✓	✓	編集する ✕ 削除する
[情報システム部]	✓	✓	編集する ✕ 削除する

2. 「フォルダ作成」の選択を外し、**反映する** をクリックします。

対象	フォルダ作成	アプリ作成	
[全員]	☐	☒	反映する キャンセルする
[情報システム部]	✓	✓	編集する ✕ 削除する

3. アプリの作成のみ許可されていることを確認します。

対象	フォルダ作成	アプリ作成	
[全員]		✓	編集する ✕ 削除する
[情報システム部]	✓	✓	編集する ✕ 削除する

5. 許可する操作を選択し、**反映する** をクリックします。

6. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 情報システム部に所属する佐藤昇さんは、フォルダとアプリの作成が両方できる。
- 情報システム部に所属していない加藤美咲さんは、アプリの作成はできるが、フォルダの作成はできない。

フォルダのアクセス権を設定する

作成済みのフォルダごとにアクセス権を設定して、フォルダ内のアプリを利用できるユーザーを制限できます。
フォルダが作成された直後は、カスタムアプリのすべての利用ユーザーがフォルダにアクセスできるように設定されています。



- 親フォルダのアクセス権の設定は、子フォルダにも引き継がれます。

次のユーザーのみ「人事部」フォルダを利用できるよう、アクセス権を設定する場合を例に説明します。

- 人事部グループのすべてのメンバー
- 情報システム部の佐藤 昇さん

1. 「人事部」フォルダが作成されていることを確認します。

作成済みのフォルダは、アプリケーションメニューで **カスタムアプリ** をクリックすると確認できます。
フォルダの作成が許可されている場合は、 **フォルダを追加する** が表示されます。



2. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。

システム設定画面にアクセスする

3. **アクセス権 (フォルダ)** をクリックします。

4. 「人事部」フォルダの **アクセス権を変更する** をクリックします。



5. 「利用可能なユーザー/グループ」から、[全員]を削除します。

画面左側の設定欄で「[全員]」を選択し、 をクリックします。



6. 画面右側のドロップダウンリストから「人事部」を選択し、 をクリックします。

アクセス権の変更（フォルダ）

対象

フォルダを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

ユーザー/グループ一覧

ユーザー検索

人事部

高橋 健太

加藤 美咲

← 追加

削除 →

変更する

キャンセルする

7. 検索した佐藤昇さんを選択し、**← 追加** をクリックします。

アクセス権の変更（フォルダ）

対象

フォルダを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

[人事部]

ユーザー/グループ一覧

佐藤 昇

(検索結果)

ユーザー検索

← 追加

削除 →

変更する

キャンセルする

8. 設定を確認し、**変更する** をクリックします。

アクセス権の変更（フォルダ）

対象

フォルダを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ

[人事部]

ユーザー/グループ一覧

佐藤 昇

(検索結果)

ユーザー検索

← 追加

削除 →

変更する

キャンセルする

削除したアプリの保存期間を設定する

削除したアプリを一時的に保存する期間を設定します。
 保存期間内であれば、誤ってアプリが削除されても、ユーザー自身でアプリを元に戻せます。
 初期設定は、1日間です。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. システム設定画面で、 **一般設定** をクリックします。
3. ドロップダウンリストから、保存期間を選択し、**設定する** をクリックします。

アプリの保存期間は、1日から10日間の範囲で設定できます。

アプリの管理

フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定に関わらず、システム管理者は、すべてのアプリに対して次の操作を行います。

- アプリの情報の確認
- アプリの運用管理者の変更
- アプリの削除
- カスタムアプリの検索の有効化
- URL項目の登録許可キーワードの設定

各アプリの情報を確認する

アプリIDや運用管理者など、アプリの情報を確認します。


フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定に関わらず、システム管理者は、すべてのアプリの情報を確認できます。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。

[システム設定画面にアクセスする](#)

2.  **アプリの管理** をクリックします。

3. フォルダを選択し、表示するアプリを絞り込みます。



4. 選択したフォルダに含まれるアプリの情報を確認します。

次の情報が表示されます。

- アプリID
- アプリ名
- アプリの基本情報
アプリ名欄の  **詳細** をクリックすると、選択したアプリの基本情報が表示されます。
表示された画面で基本情報を変更したり、アプリを削除したりできます。
- アプリの運用管理者
- アプリの作成者
- アプリの最終更新日時
- アプリ内のレコード数

- フォルダを選択し、表示するアプリを絞り込みます。

アプリの管理						
フォルダ AAA						
No.	アプリID	アプリ名	運用管理者	作成者	更新日時	レコード数
1	30	デザイン確認用	高橋 健太, 他	Takahashi	2013/8/21 09:07	1
2	42	見積り依頼受付	[全員]	サイボウズ株式会社	2013/8/21 09:14	8
3	54	商談進捗管理	[全員]	高橋 健太	2013/8/21 09:18	7
4	57	共有タスク管理	[全員]	Administrator	2013/8/21 09:25	7

クリックすると、アプリの基本情報を確認できます。

デザイン確認用
運用管理

アプリの基本情報

変更する

アプリを削除する

アプリ名

デザイン確認用

アプリID

30

位置

AAA

登録データ名

タスク

メモ

運用管理者

高橋 健太
加藤 美咲

作成者

Takahashi

作成日時

2012/4/20 09:31

更新日時

2013/8/21 09:07

タスク数

1

ロック時間

5 分

アプリの運用管理者を変更する

各アプリの運用管理者を変更します。

フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定に関わらず、システム管理者は、すべてのアプリで運用管理者を変更できます。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。

2. **アプリの管理** をクリックします。

3. フォルダを選択し、表示するアプリを絞り込みます。

アプリの管理		
フォルダ (ルートフォルダ) ▼		
(すべて)		
(ルートフォルダ)		
No.	アプリ	
1	7	人事部 営業部 開発部 社内システム レンタル機器

4. 運用管理者を変更するアプリの **変更する** をクリックします。

アプリの管理						
フォルダ AAA						
No.	アプリID	アプリ名	運用管理者	作成者	更新日時	レコード数
1	30	デザイン確認用	高橋 健太, 変更する	Takahashi	2013/8/21 09:07	1
2	42	見積り依頼受付	[全員] 変更する	サイボウズ株式会社	2013/8/21 09:14	8
3	54	商談進捗管理	[全員] 変更する	高橋 健太	2013/8/21 09:18	7
4	57	共有タスク管理	[全員] 変更する	Administrator	2013/8/21 09:25	7

5. 画面右側で、運用管理者に設定するユーザーやグループを選択し、[←追加](#) をクリックします。

運用管理者の変更

「 デザイン確認用」の運用管理者を変更してください。

運用管理者

高橋 健太
加藤 美咲

ユーザー/グループ一覧

[ユーザー検索](#)
(全員)
高橋 健太
[←追加](#) 和田 一夫
加藤 美咲
[削除→](#) 佐藤 昇
田中 理恵

[変更する](#)
[キャンセルする](#)

6. 設定内容を確認し、[変更する](#) をクリックします。

アプリを削除する

アプリを削除します。

フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定に関わらず、システム管理者は、すべてのアプリを削除できます。



- アプリを削除すると、アプリに登録されているレコードやアプリの設定も削除されます。
アプリを削除する前に、重要なデータを、CSVファイルやDBMファイルに書き出し、バックアップすることを推奨します。

- [CSVファイルでのレコードデータの管理](#)
- [DBMファイルへのアプリデータの書き出し](#)

- 削除したアプリの保存期間を設定しておく、誤って削除したアプリを元に戻せます。
アプリを削除する前に、保存期間の設定してください。

- [削除したアプリの保存期間を設定する](#)
- [削除したアプリを復旧する](#)

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。

[システム設定画面にアクセスする](#)

2. **アプリの管理** をクリックします。

3. フォルダを選択し、表示するアプリを絞り込みます。

アプリの管理

フォルダ (ルートフォルダ) ▼
 (すべて)
 (ルートフォルダ)
 人事部
 営業部
 開発部
 社内システム
 レンタル機器

No.	アプリ
1	7

4. 削除するアプリの **詳細** をクリックします。

アプリの管理

フォルダ AAA ▼

No.	アプリID	アプリ名	運用管理者	作成者	更新日時	レコード数
1	30	デザイン確認用	高橋 健太, 他	Takahashi	2013/8/21 09:07	1
2	42	見積り依頼受付	[全員]	サイボウズ株式会社	2013/8/21 09:14	8
3	54	商談進捗管理	[全員]	高橋 健太	2013/8/21 09:18	7
4	57	共有タスク管理	[全員]	Administrator	2013/8/21 09:25	7

5. アプリの基本情報で、 **アプリを削除する** をクリックします。

デザイン確認用 運用管理

アプリの基本情報

変更する **アプリを削除する**

アプリ名 デザイン確認用

アプリID 30

位置 AAA

登録データ名 タスク

メモ

運用管理者 高橋 健太
加藤 美咲

作成者 Takahashi

作成日時 2012/4/20 09:31

更新日時 2013/8/21 09:07

タスク数 1

ロック時間 5 分

6. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

カスタムアプリ検索を無効にする

カスタムアプリ検索は、カスタムアプリの一覧画面に表示される検索ボックスです。キーワードや条件を指定し、アプリ内のデータを検索できます。

アプリを追加する フォルダを追加する フォルダ/アプリを順番変更する カスタムアプリ検索 詳細検索

(ルートフォルダ)
 (メンバーに含まれるアプリ)
 人事部
 営業部
 開発部 (2)

(ルートフォルダ) フォルダの詳細

みんなの予定が簡単に共有できるスケジューラーや、
 掲示板、ファイル管理などに加えて、
 共有ToDoや案件管理などさまざまなことに利用できるカスタムアプリを用意しました。
 「アプリを追加する」ボタンから、新しいアプリをいくつでも取り込みますので、ぜひお試しください。

共有ToDo お客様からの 案件管理 (サ 情シスへの放 統括関連FAQ 日報 (サンプル)

表示切替 スマートフォン端末やタブレット端末に最適な表示に切り替えます。

システム管理者は、ユーザーに、カスタムアプリ検索の利用を許可するかどうかを設定します。
初期設定では、カスタムアプリ検索は有効です。



- カスタムアプリ検索が有効な場合、システムのパフォーマンスが低下する恐れがあります。
アプリの数が多い場合は、カスタムアプリ検索を無効にすることを推奨します。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。


[システム設定画面にアクセスする](#)

2.  **カスタムアプリ検索** をクリックします。


3. 「カスタムアプリ検索機能を利用する」を選択し、**設定する** をクリックします。

詳細検索を有効にすると、条件を指定して検索できるようになります。

- 詳細検索を利用する場合：



- 詳細検索を利用しない場合：



URL項目の登録許可キーワードを設定する

登録許可キーワードは、URLの先頭の文字列を元に、「URL」項目に登録できるリンクの種類（URLプロトコル）を制限する機能です。

登録許可キーワードを設定すると、指定したキーワードで始まるURLのみ、「URL」項目に登録できます。

キーワードに設定していない値で始まる文字列を「URL」項目に登録すると、エラーになります。

キーワードには、URLの「:」よりも前に表示される文字列を指定します。

たとえば、「URL」項目に「http://products.cybozu.co.jp/office/」の登録を許可する場合は、キーワードに「http」を設定します。
ドライブ名や「afp」「callto」などもキーワードに登録できます。



- 初期設定では、次の標準のキーワードが登録されています。標準のキーワードの変更や削除はできません。
 - http
 - https
 - file
 - ftp
 - mailto

キーワードを追加する

URL項目に登録を許可するリンクの種類を追加します。



- 標準のキーワードと重複するキーワードは追加できません。
- 「キーワード」と「備考」は、それぞれ 100文字まで入力できます。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2.  **登録許可キーワード** をクリックします。
3.  **追加する** をクリックし、キーワードと備考を入力します。
キーワードは、アルファベットから始まる文字列を指定します。
キーワードに使用できる文字は次のとおりです。
 - アルファベット
 - 数字
 - 「+」(半角プラス)
 - 「.」(半角ピリオド)
 - 「-」(半角ハイフン)
4. 設定内容を確認し、**追加する** をクリックします。

キーワードを変更する

登録済のキーワードの備考を変更します。キーワード自体を変更する場合は、一度キーワードを削除し、キーワードを登録しなおします。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2.  **登録許可キーワード** をクリックします。
3. 備考を変更するキーワードの  **変更する** をクリックします。
4. 備考を変更し、**変更する** をクリックします。

キーワードを削除する

登録済のキーワードを削除します。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2.  **登録許可キーワード** をクリックします。
3. 備考を変更するキーワードの  **削除する** をクリックします。
4. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

コマンドラインを使ってレコードを管理する

カスタムアプリのコマンドライン機能を使用して、アプリのレコードをCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりします。



- コマンドラインの実行中は、自動的にメンテナンス時間に設定されるため、ユーザーはサイボウズ Officeにアクセスできません。
[メンテナンス時間とは？](#)

CSVファイルから読み込む

CSVファイルからデータを読み込み、レコードを編集したり、新規レコードを追加したりします。



- 準備するCSVファイルにはアプリのすべての項目(レコード番号、登録日時、更新日時、登録者、更新者を含む)を記入します。
- **レコードを新規登録する場合：**
レコード番号、登録日時、更新日時、登録者、更新者をすべて「空」で読み込むと、次のように設定されます。
 - レコード番号 : 自動で採番された番号が設定されます。
 - 登録日時 : CSVファイルを読み込んだ日時
 - 更新日時 : CSVファイルを読み込んだ日時
 - 登録者 : 空欄
CSVファイルで登録者を指定していた場合は、
該当の値が「登録者」項目に設定されます。
 - 更新者 : 空欄
- **レコードを更新する場合：**
 - CSVファイル内で登録済みのレコード番号を指定すると、そのレコード番号のレコードが更新されます。
CSVファイル内で指定したレコード番号がアプリに存在しない場合、または、レコード番号が空欄のCSVファイルを読み込んだ場合は、新規レコードが登録されます。
 - レコードの登録日時、更新日時、また更新者は、次のとおりに設定されます。
 - 登録日時 : カスタムアプリの画面でレコードを登録した日時
 - 更新日時 : CSVファイルを読み込んだ日時
 - 更新者 : 空欄
- **コマンドオプションについて：**
 - -d オプションを設定した場合：
アプリのレコードをすべて削除した後、CSVファイル内のデータを新規レコードとして登録します。レコード登録後は最適化処理が実行されます。
 - -f オプションを設定した場合：
最初の行をスキップします。

1. CSVファイルから読み込める項目を確認します。

 CSVファイルで管理できる項目：[レコード](#)

2. 次のどちらかの方法で、レコードデータをCSV ファイルで準備します。

- Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。
 [CSVファイル作成時の注意点](#)
- サイボウズ Officeから書き出したCSVファイルを編集する。
 [CSVファイルでのレコードデータの管理](#)
 コマンドラインを使ってレコードデータを管理する：[CSVファイルに書き出す](#)

3. 準備したファイルを「CSV（カンマ区切り）(*.csv)」の形式で保存します。

4. 次のユーザーで、サイボウズ Officeをインストールしているサーバーにログインします。

- **Windows環境：**
インストール先のサーバーのAdministrator権限を持つユーザー
- **Linux環境：**
Root権限を持つユーザー

5. 手順3のファイルを、手順4のサーバーに保存します。

6. サイボウズ Officeをインストールしているサーバーで、次のコマンドを実行します。

- **Windows 境：**
ag.exe -csv -i (ファイルの絶対パス) -l (アプリID) -d -f
- **Linux環境：**
./ag.cgi -csv -i (ファイルの絶対パス) -l (アプリID) -d -f



- 読み込むCSVファイルの文字コードは、自動判定されます。

7. 表示や操作が正しくできるかどうか、読み込んだアプリを確認します。

CSVファイルに書き出す

アプリデータをCSVファイルに書き出します。書き出したファイルはアプリのバックアップとして使用できます。
CSVファイルには、レコードのすべての項目(レコード番号、登録日時、更新日時、登録者、更新者を含む)が出力されます。



- コマンドでレコードをCSVファイルに書き出した後、再度コマンドを実行すると、最初に書き出したCSVファイルが上書きされます。
- コマンドでファイルの絶対パスを省略した場合は、書き出した内容が画面に出力されます。
- コマンドオプションについて：
 - -f オプションを設定した場合は、1行目に項目名が書き出されます。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。

 CSVファイルで管理できる項目：[レコード](#)

2. 次のユーザーで、サイボウズ Officeをインストールしているサーバーにログインします。

- **Windows環境：**
インストール先のサーバーのAdministrator権限を持つユーザー
- **Linux環境：**
Root権限を持つユーザー

3. サイボウズ Officeをインストールしているサーバーで、次のコマンドを実行します。

- **Windows環境：**
`ag.exe -csv -o (ファイルの絶対パス) -l (アプリID) -f`
- **Linux環境：**
`./ag.cgi -csv -o (ファイルの絶対パス) -l (アプリID) -f`



- 書き出した CSVファイルの文字コードは、UTF-8です。

アプリログの管理

アプリログとは、ユーザーがアプリでどのような操作を行ったかを記録するログです。アプリログは、アプリごとに記録されます。フォルダのアクセス権やアプリの運用管理者の設定に関わらず、システム管理者は、すべてのアプリの操作ログを管理できます。

アプリログを設定する

アプリごとに、ログに記録する操作の種類を設定します。

操作ログの設定変更は、必ず操作ログに記録されます。ログの設定変更が記録されないようにすることはできません。


1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。

[システム設定画面にアクセスする](#)

2.  **ログ一覧** をクリックします。

3. 操作ログを設定するアプリの  **設定する** をクリックします。

4. 「保存操作」セクションで、ログに保存する操作を選択します。



保存操作	
一覧画面の表示	☐
詳細画面の表示	☐
集計画面の表示	☐
レコードの登録	☒
レコードの編集	☐
レコードの削除	☒
コメントの書き込み	☐
コメントの削除	☐
レコードの一括編集	☒
再ルックアップの実行	☐
データの入出力	☐
メールの読み込み	☐
データのコピー	☐
ファイルのダウンロード	☐


ログが保存されるタイミングは、次のページを参照してください。

[ログが保存されるタイミング](#)

5. 「付加情報」セクションで、ドロップダウンリストからログと一緒に書き出す項目を選択し、 **追加** をクリックします。

ログをCSVファイルに書き出すときに、ログに加えて付加情報を書き出せます。

付加情報は、アプリの項目の中から選択します。付加情報を設定すると、アプリのどのレコードをどのように操作したかを確認できます。



付加情報		追加	標題 - %4F
ログと一緒に書き出す付加情報を設定します。			
※「詳細画面の表示」「レコードの登録」「レコードの編集」操作時に有効です。			
			標題 - %4F
			状況 - %5F
			処理者 - %6F
			実行日 - %7F
			内容 - %8F
			test - %152F

- 「保存操作」で次の操作を選択した場合のみ、付加情報を使用できます。
 - 詳細画面の表示
 - レコードの登録
 - レコードの編集
 - コメントの書き込み
 - コメントの削除
- 付加情報には、複数の項目を設定できます。
- ドロップダウンリストには、付加情報として設定できる項目だけが表示されます。
- 設定した付加情報は、書き出したログファイルの「付加情報」列で確認できます。
- 「文字列(複数行)」項目を指定した場合、書き出したログファイルの中の改行コードは空白に変換されます。
- 項目値が半角21文字(全角11文字)以上の場合、書き出したログファイルでは省略して表示されます。

6. 設定内容を確認し、**設定する** をクリックします。

■ ログ一覧で操作ログの設定を確認する

アプリの操作ログを設定すると、「ログ一覧」画面の「ログ出力」欄に  が表示されます。

ログ一覧				
ログの削除 2013年 8月 20日 以前のログを 削除する				
アプリID	アプリ名	ログ出力	設定許可	
7	共有ToDo (サンプル)			設定する 書き出す
8	お客様からのご意見箱 (サンプル)			設定する 書き出す
9	レンタル機器管理 (サンプル)			設定する 書き出す

運用管理者に操作ログの設定変更を許可する

各アプリの運用管理者に、アプリの操作ログの設定の変更を許可するかどうかを設定します。
初期設定では、運用管理者に、操作ログの設定変更が許可されています。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2.  **ログ一覧** をクリックします。
3. 操作ログを設定するアプリの  **設定する** をクリックします。
4. 「運用管理者にアプリログの設定変更を許可する」を選択し、**設定する** をクリックします。

■ ログ一覧で運用管理者の権限を確認する

運用管理者に操作ログの設定を許可すると、「ログ一覧」画面の「設定許可」欄に  が表示されます。

ログ一覧				
ログの削除 2013年 8月 20日 以前のログを 削除する				
アプリID	アプリ名	ログ出力	設定許可	
7	共有ToDo (サンプル)			設定する 書き出す
8	お客様からのご意見箱 (サンプル)			設定する 書き出す
9	レンタル機器管理 (サンプル)			設定する 書き出す

■ 運用管理者に操作ログの設定変更を禁止した場合

運用管理者の操作ログの設定変更を禁止している場合、運用管理者が運用管理画面の  **ログの設定** にアクセスすると、次のどちらかの画面が表示されます。

- システム管理者が操作ログを設定していない場合：

ログの設定

運用管理者には設定変更が許可されていません。
次のタイミングでログが保存されます。

- 現在、ログを保存するタイミングは設定されていません。

※ 保存したログファイルは、CSVファイルに出力して書き出すことができます。

- システム管理者が操作ログを設定している場合：

-

ログを削除する

すべてのアプリで、指定する日付以前のログデータを削除します。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. **ログ一覧** をクリックします。
3. 画面上部で、ログを削除する基準の日付を設定し、**削除する** をクリックします。

4. 確認画面で、**削除する** をクリックします。
すべてのアプリで、指定した日付以前のログが削除されます



- 特定のアプリのログデータを削除する場合は、サイボウズ Officeをインストールしているサーバーにアクセスし、次のファイルを削除します。

新規でOffice 10をインストールしている場合	(データディレクトリ)/cb5/file/DB/logs/(アプリID)/logYYYYMMDD.csv
旧版からOffice 10にバージョンアップしている場合	(インストールディレクトリ)/cb5/file/DB/logs/(アプリID)/logYYYYMMDD.csv

CSVファイルにログデータを書き出す

CSVファイルに、アプリの操作ログを書き出します。

1. システム設定画面で、 **カスタムアプリ** をクリックします。
[システム設定画面にアクセスする](#)
2. **ログ一覧** をクリックします。
3. ログを書き出すアプリの **書き出す** をクリックします。
4. 書き出すログの期間を指定します。
5. 先頭行に項目名を書き出すかどうかを設定し、**書き出す** をクリックします。
ファイルの1行目に項目名を書き出す場合は、チェックボックスを選択します。
6. Webブラウザーのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。
CSVファイルに書き出された項目の詳細は、次のページを参照してください。
[CSVファイルで管理できる項目：アプリログデータ](#)

カスタムアプリ



- カスタムアプリは、プレミアムコースでのみ使用できます。
- カスタムアプリを利用するには、継続サービスライセンスが必要です。

カスタムアプリは、業務に合わせた簡易的なデータベースを作成するツールです。

作成した各データベースを「アプリ」と言います。

アプリの名称やアイコン、アプリに登録するデータの呼び名（＝登録データ名）は、それぞれのアプリで管理者が変更できます。ユーザーマニュアルでは、登録データ名を「レコード」として説明します。

■ カスタムアプリの特徴

- 業務に取り入れやすいテンプレート（配布アプリ）が充実している。また、テンプレートを利用してアプリを簡単に作成できる。
- 各アプリで、業務に合わせた入力フォームやデータの見せ方などを設定できる。
- 各レコードにコメントを残せるため、レコードの内容に関連する議論の記録を残せる。
- ステータス管理を使うと、レコードに処理者を設定できるため、タスクの作業漏れを防いだり、ユーザーの作業量や作業の進捗などを確認したりできる。
- 部署やユーザー単位で、詳細なアクセス権を設定できる。



アプリの作成

アプリを利用開始までのフローは、次のとおりです。



- カスタムアプリでは、アプリを作成したユーザーが、自動的にアプリの運用管理者として設定されます。
アプリの作成方法によっては、アプリの運用管理者が制限されず、すべてのユーザーが運用管理画面にアクセスできる場合があります。
運用管理画面で設定する機能には、アクセス権の設定やデータの書き出しなど、セキュリティに関わる機能があります。不正な設定変更やデータの書き出しを防ぐため、アプリの作成後、必要に応じて運用管理者を変更してください。

■ アプリを利用開始するまでのフロー

Step1

アプリの作成ができるかどうかを確認します。

カスタムアプリの画面に、[+ アプリを追加する](#)が表示されていれば、アプリの作成が許可されています。



Step2

目的に合う、アプリの作成方法を確認します。

[作成方法の確認\(Yes/No表\)](#)

Step3

アプリを作成します。

[アプリの作成](#)

Step4

レコードフォームを設定します。

[フォーム/ビューの設定](#)

Step5

必要に応じて、アクセス権や絞込、更新通知の設定などを設定します。

[アプリの設定](#)


Step6

他のユーザーにアプリの利用開始を連絡します。

作成方法の確認

アプリを作成する方法は複数あります。

次のチャートで、目的に合う作成方法を確認してください。



配布アプリから作成

配布アプリは、サイボウズ株式会社が配布するアプリのテンプレートです。

用途に合うアプリを選ぶだけで、テンプレートと同じアプリを作成できます。

配布アプリには、「共有タスク管理」や「商談進捗管理」などの業務に役立つアプリや、「インフルエンザ感染状況確認」や「お歳暮・お中元」などの季節の事柄に応じたアプリがあります。



- 配布アプリからアプリを作成すると、アプリの運用管理者に「全員」が設定されます。運用管理画面で設定する機能には、アクセス権の設定やデータの書き出しなど、セキュリティに関する機能があります。不正な設定変更やデータの書き出しを防ぐため、アプリの作成後、必要に応じて運用管理者を変更してください。
[アプリの設定：運用管理者を変更する](#)

ここでは、配布アプリから「共有タスク管理」を作成する場合を例に説明します。

1. **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、アプリの作成先を選択します。



3. **アプリを追加する** をクリックします。



4. **配布アプリ配下のカテゴリ**を選択し、**アプリ名** をクリックします。

検索して配布アプリを探す場合は、画面右上の **配布アプリ検索** を利用します。

キーワードをもとに、配布アプリを検索します。



クリックすると、アプリの概要が表示されます。

5. アプリの概要を確認し、**アプリを追加する** をクリックします。

共有タスク管理

アプリの概要

チームでタスクの指示や共有ができるアプリです。タスクの内容や締め切り日、担当者登録すると、指名されたメンバーのトップページやスケジュールに通知されます。

チームのメンバーが今どれくらいタスクを抱えているのか、進捗状況はどうなっているかをグラフで確認できます。誰かにタスクが滞っていたり、進捗が良くないメンバーがいた場合、全員のメンバーにタスクを割り振る、などのチーム運営が可能です。

アプリを追加する

利用方法

1. チームのメンバーを登録する

アプリの追加

「アプリを追加する」をクリックすると、製品への追加を開始します。

アプリを追加する

利用規約

- 本アプリの、複製、改変、頒布については自己の使用の範囲に限り行うことができます。
- 本アプリは、お客様ご自身の判断により、お客様ご自身の責任において使用してください。本アプリの使用に基づいて発生した資産価値の喪失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害についてサイボウズは責任を負いません。さらにサイボウズは、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
- サイボウズは、本アプリの内容等がお客様の要求を満足させるものであること、第三者の知的財産権の侵害等が存在していないことあるいは存在していた場合に、これが修正されることおよび補償されること、のいずれも保証いたしません。
- 本アプリの著作権、その他の財産権は、サイボウズおよびその供給者に帰属します。
- 以上の事項にご同意いただけない場合、およびこれに反した場合は、ご利用を停止していただく可能性があります。

配布アプリの利用規約です。



- 手順4で選択した配布アプリが、「日報」や「売上情報」などステータス管理を使用しないアプリの場合、手順5で **アプリを追加する** をクリックすると、アプリのレコード一覧画面が表示され、アプリの作成が完了します。手順6以降の操作は不要です。

6. アプリ名、アプリの位置、メンバーを設定し、**アプリを追加する** をクリックします。

アプリの追加

追加するアプリの情報を入力してください。

アプリ名*

位置 の下

メンバー

ユーザー

アプリを追加する **キャンセルする**


ユーザーが分かりやすい名前に変更します。

アプリの作成先のフォルダを指定します。

ステータス管理が有効な配布アプリを追加する場合のみ表示されます。レコードの処理者になるユーザーを、メンバーに追加します。


7. アプリの作成が完了したことを確認します。

続けてアプリのアイコンやアクセス権を設定する場合は **初期設定を行う** を、設定を終了する場合は **一覧画面を表示する** をクリックします。



8. 手順7で **初期設定を行う** をクリックした場合、アイコンやアクセス権を設定します。

1. アプリのアイコンを設定し、 **次にアクセス権を設定する>>** をクリックします。
アクセス権を設定しない場合は、 **設定を完了する** をクリックします。この場合、手順2の操作は不要です。
アイコン設定の詳細は、次のページを参照してください。
[📁 アプリにアイコンを設定する](#)
2. ユーザーやグループに対して、許可する操作を設定します。
アクセス権の設定は、次のページを参照してください。
[🔑 アクセス権](#)
3. 設定内容を確認し、 **設定を完了する** をクリックします。
次の画面が表示されます。




アイコンとアクセス権以外の設定については、次のページを参照してください。

[📁 アプリの設定](#)



- ステータス管理を有効にしたアプリを作成すると、自分がアプリのメンバーに含まれている場合、アプリケーションメニューにアプリが表示されます。
メンバー以外のユーザーのアプリケーションメニューには表示されません。



通常アプリの作成

ステータス管理機能を無効にした、通常アプリを作成する手順を説明します。
データの入力フォームや見せかたなど、アプリの設定をすべて手動で指定します。
通常アプリは、レコードに処理者を設定できません。

1. アプリを設計します。

次の内容を書き出しておく、アプリをスムーズに作成できます。

- アプリでどのようなデータを管理するか
- データの入力欄にどのような項目が必要か

2. **カスタムアプリ** をクリックします。

3. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



4. **アプリを追加する** をクリックします。



5. **新規に作成する** をクリックします。



6. アプリの基本情報を設定します。

アプリの作成（基本情報の設定）（*は必須項目です。）

アプリ名*

位置 の下

登録データ名*

登録データ名を変更すると、運用管理画面以外での登録データ名の名称が変更されます。

運用管理者*

高橋 健太
加藤 美咲

高橋 健太
和田 一夫
加藤 美咲
佐藤 昇
田中 理恵

← 追加
削除 →

メモ ☒ テキスト ☐ 書式編集 (A)

人事部メンバーの日報を管理します。

ステータス管理 ☐ ステータス管理機能を有効にする [ステータス管理とは](#)

次に、項目を設定する >>

● アプリの基本情報：

- アプリ名：
アプリの名前を入力します。ただし、次の名前は使用できません
 - 「位置」で選択するフォルダに存在するアプリと同じ名前
 - 「位置」で選択するフォルダのサブフォルダと同じ名前
- 位置：
手順3で選択したフォルダが表示されています。変更もできます。
- 登録データ名：
アプリに登録するデータの名称を設定します。メニューで「（直接入力）」を選択すると、任意の文字列を指定できます。初期設定では「レコード」です。
- 運用管理者：
アクセス権や更新通知の設定など、アプリを管理するユーザーを設定します。
- メモ：
アプリの説明や使い方などを入力します。入力したメモはアプリ一覧画面で、アプリ名の下に表示されます。
- ステータス管理機能：
チェックボックスが選択されていないことを確認します

7. 設定内容を確認し、 をクリックします。

8. データの入力フォームの項目を設定します。

項目を増やす場合は、 をクリックします。

アプリの作成（項目の設定）（*は必須項目です。）

アプリで使用する項目を設定してください。

項目名*	入力タイプ	コメント（説明文）	
タイトル	文字列(1行)		削除する
日付	日付	日報の日付を選択します。	削除する
今日の作業	文字列(複数行)		削除する
明日の作業	文字列(複数行)		削除する
連絡事項	文字列(複数行)		削除する
所感	文字列(複数行)	仕事以外でも、自由に書いてください。	削除する

各項目の設定の詳細は、次のページを参照してください。

[項目](#)

9. 項目の設定を確認し、 をクリックします。


10. アプリの作成が完了したことを確認します。

続けてアプリのアイコンやアクセス権を設定する場合は [初期設定を行う](#) を、設定を終了する場合は [一覧画面を表示する](#) をクリックします。



11. 手順10で **初期設定を行う** をクリックした場合、アイコンやアクセス権を設定します。

1. アプリのアイコンを設定し、 をクリックします。
アクセス権を設定しない場合は、 をクリックします。この場合、手順2の操作は不要です。
アイコン設定の詳細は、次のページを参照してください。
[📄 アプリにアイコンを設定する](#)
2. ユーザーやグループに対して、許可する操作を設定します。
アクセス権の設定は、次のページを参照してください。
[📄 アクセス権](#)
3. 設定内容を確認し、 をクリックします。
次の画面が表示されます。



アイコンやアクセス権以外の設定については、次のページを参照してください。

[📄 アプリの設定](#)



- 手順8で、「メニュー(文字列)」、「メニュー(ユーザー)」、「ラジオボタン」の項目を追加すると、初期設定完了後に項目の詳細を入力する画面が表示されます。  **設定する** をクリックし、項目の詳細を設定します。

アプリの作成（項目の設定） （必須項目です。）

アプリで使用する項目を設定してください。

項目名*	入力タイプ	コメント（説明文）	
タイトル	文字列(1行)		設定する
日付	日付	日付の日付を設定します。	設定する
所属グループ	メニュー(文字列)	自分が所属するグループを選択します。	設定する
今日の作業	文字列(複数行)		設定する

項目を追加する

<<

アプリの初期設定（完了） - Step 3/3

次の項目の設定が必要です。

所属グループ 設定する

項目の変更 （必須項目です。）

項目名* 所属グループ

入力タイプ **メニュー(文字列)** 変更する

コメント(説明文) 自分が所属するグループを選択します。

メニュー項目 1行1項目で入力してください 例)

新卒・中途採用	東京
給与	大阪
経費	福岡
社会保険	

初期値

メニュー項目の中から選択してください。

必須項目 ☒ 必須項目である

ソート ☒ ソートを行う 説明

再利用 ☒ 再利用時に使用する

変更する キャンセルする

ステータス管理アプリの作成

ステータス管理アプリを作成する手順を説明します。
データの入力フォームや見せかたなど、アプリの設定をすべて手動で指定します。
ステータス管理アプリは、レコードに処理者を設定できます。

1. アプリを設計します。

次の内容を書き出しておくと、アプリをスムーズに作成できます。

- アプリでどのようなデータを管理するか
- データの入力欄にどのような項目が必要か

2. **カスタムアプリ** をクリックします。

3. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



4. **アプリを追加する** をクリックします。



5. **ステータス管理アプリを作成する** をクリックします。



6. アプリの基本情報を設定します。

アプリの作成（基本情報の設定） （*は必須項目です。）

アプリ名*

位置 の下

登録データ名*

登録データ名を変更すると、運用管理画面以外での登録データ名の名称が変更されます。

運用管理者*

← 追加 削除 →

メモ ☒ テキスト ☐ 書式編集 (A)

締切日を守りましょう！
困ったことがあれば、上司やメンバーに相談してください。

ステータス管理 ☒ ステータス管理機能を有効にする ステータス管理とは

次に、項目を設定する >>> キャンセルする

● アプリの基本情報：

- アプリ名：
アプリの名前を入力します。ただし、次の名前は使用できません
 - ＊ 「位置」で選択するフォルダに存在するアプリと同じ名前
 - ＊ 「位置」で選択するフォルダのサブフォルダと同じ名前
- 位置：
手順3で選択したフォルダが表示されています。変更もできます。
- 登録データ名：
アプリに登録するデータの名称を設定します。メニューで「（直接入力）」を選択すると、任意の文字列を指定できます。初期設定では「レコード」です。
- 運用管理者：
アクセス権や更新通知の設定など、アプリを管理するユーザーを設定します。
- メモ：
アプリの説明や使い方などを入力します。入力したメモはアプリ一覧画面で、アプリ名の下に表示されます。
- ステータス管理機能：
チェックボックスが選択されていることを確認します

7. 設定内容を確認し、**次に、項目を設定する>>** をクリックします。

8. データの入力フォームの項目を設定します。

項目を増やす場合は、**項目を追加する** をクリックします。

アプリの作成（項目の設定） - Step 1/3 説明 （*は必須項目です。）

アプリで使用する項目を設定してください。

※ 標題・状況・処理者・開始日・メ切日の項目は、ステータス管理機能で使います。
※ 標題・状況・処理者・開始日・メ切日の項目名の変更は、運用管理画面のみ有効です。

項目名*	入力タイプ	コメント（説明文）
標題	文字列(1行)	
状況	メニュー(文字列)	
処理者	メニュー(ユーザー)	
開始日	日付	☐ 使用しない
メ切日	日付	☐ 使用しない
タスクの種類	メニュー(文字列)	削除する
内容	文字列(複数行)	削除する

<< 前の画面へ戻る **次に、メンバーを設定する >>>** キャンセルする

ステータス管理に使用する項目です。削除できません。

「開始日」と「メ切日」を使用するかどうかを選択できます。

「使用しない」を選択した項目は、グレー表示になり、データの入力フォームに表示されません。

各項目の設定の詳細は、次のページを参照してください。

9. 項目の設定を確認し、次に、メンバーを指定する>> をクリックします。

10. メンバーを選択し、次に、状況を設定する>> をクリックします。

レコードの処理者になるユーザーを、メンバーに追加します。

11. 状況のメニューを設定し、アプリを作成する をクリックします。

「状況」とは、レコードで管理する作業の処理状況です。

未完了のとして扱う状況のメニューと、完了として扱う状況のメニューを設定します。

12. アプリの作成が完了したことを確認します。

続けてアプリのアイコンやアクセス権を設定する場合は [初期設定を行う](#) を、設定を終了する場合は [一覧画面を表示する](#) をクリックします。

13. 手順12で [初期設定を行う](#) をクリックした場合、アイコンやアクセス権を設定します。

1. アプリのアイコンを設定し、次にアクセス権を設定する>> をクリックします。

アクセス権を設定しない場合は、設定を完了する をクリックします。この場合、手順2の操作は不要です。
アイコン設定の詳細は、次のページを参照してください。

[アプリにアイコンを設定する](#)

2. ユーザーやグループに対して、許可する操作を設定します。
アクセス権の設定は、次のページを参照してください。

[アクセス権](#)

3. 設定内容を確認し、設定を完了する をクリックします。
次の画面が表示されます。

アプリの初期設定（完了） - Step 3/3

カスタムアプリの初期設定が完了しました。

引き続き、レコードの表示形式などを変更する場合は、「[運用管理](#)」画面で行います。


- レコードの一覧画面や詳細・登録画面の表示を変更したり、絞り込みや集計を設定する
→「[画面表示](#)」
- アプリで色々な機能を使用できるようにする
→「[各機能の設定](#)」

アイコンやアクセス権以外の設定については、次のページを参照してください。

アプリの設定



- ステータス管理を有効にしたアプリを作成すると、自分がアプリのメンバーに含まれている場合、アプリケーションメニューにアプリが表示されます。
メンバー以外のユーザーのアプリケーションメニューには表示されません。



- 手順8で、「メニュー(文字列)」、「メニュー(ユーザー)」、「ラジオボタン」の項目を追加すると、初期設定完了後に項目の詳細を入力する画面が表示されます。[設定する](#)をクリックし、項目の詳細を設定します。

アプリの作成（項目の設定） - Step 1/3 [説明](#) [（必須項目です。）](#)

アプリで使用する項目を設定してください。

※ 種類・状況・処理者・開始日・メタデータの項目は、ステータス管理機能で使えます。
※ 種類・状況・処理者・開始日・メタデータの項目名の変更は、運用管理画面のみ有効です。

項目名*	入力タイプ	コメント(説明文)
種類	文字列(1行)	
状況	メニュー(文字列)	
処理者	メニュー(ユーザー)	
開始日	日付	☐ 使用しない
メタデータ	日付	☐ 使用しない
タスクの種類	メニュー(文字列)	設定する
内訳	文字列(複数行)	設定する

[項目を追加する](#)

アプリの初期設定（完了） - Step 3/3

次の項目の設定が必要です。

タスクの種類 [設定する](#)

↓

項目の変更 [（必須項目です。）](#)

項目名*

入力タイプ [変更する](#)

コメント(説明文)

メニュー項目

初期値

必須項目 ☒ 必須項目である

ソート ☐ ソートを行う [説明](#)

再利用 ☒ 再利用時に使用する

[設定する](#) [キャンセルする](#)

アプリ作成時に設定される機能

アプリを作成する際に、ステータス管理機能を有効にすると、次の機能が自動的にアプリに設定されます。

機能	説明
絞り込み	自分が登録したレコードのみ表示できる絞込が設定されます。 
集計	次の集計が設定されます。 ● 状況別 ● 担当者別 ● 担当者×状況
コメント	コメントを書き込める状態になります。
リアクション機能各	レコードのコメントにリアクションリンクが表示されます。 リンク名の初期値は、「いいね！」です。
通知設定	次の操作時に処理者に更新通知を送信する設定が追加されます。 ● レコード処理者割り当て ● レコード編集 ● コメント書き込み

作成済の通常アプリのステータス管理機能を有効にしても、上記の機能は自動的に設定されません。
ステータス管理機能を有効にした後、手動で設定する必要があります。

DBMファイルから作成

DBMファイルを読み込んで、アプリを作成します。

DBMファイルとは？

DBMファイルは、サイボウズ Office独自のファイル形式です。

DBMファイルにはレコードの内容と、更新通知や絞込といったアプリの設定内容を保存できます。既存のアプリを複製して新しいアプリを作成する場合は、DBMファイルを使用すると簡単に作成できます。

デチエをお使いの場合、ライブラリから書き出したDBMファイルを、サイボウズ Officeのカスタムアプリでも利用できます。ただし、デチエのライブラリの設定はカスタムアプリに読み込めません。デチエのDBMファイルをアプリに読み込む場合は、ライブラリのレコードデータだけが読み込まれます。

操作の前に確認すること

DBMファイルを読み込む前に、次の内容を確認します。

DBMファイルの準備について

DBMファイルは、ユーザーが手動で作成できません。

作成済みのアプリや、デチエのライブラリから書き出したDBMファイルを書き出して準備します。

DBMファイルの拡張子について

各製品から書き出したファイルの拡張子と、カスタムアプリに読み込めるファイルの拡張子は異なります。

DBMファイルの書き出し			→	DBMファイルの読み込み先 (サイボウズ Office パッケージ版)	
製品		書き出したファイル		次の拡張子のDBMファイルのみ読み込めます。	
パッケージ版	デチエ 8	.dbm		● .dbm	
	Office 9.2.1以前	.dbmx		● .dbmx	
	Office 9.3.0以降	.dbmz		すべての拡張子のDBMファイルを読み込めます。	
クラウド版	サイボウズ Office on cybozu.com	.dbmz		ただし、拡張子の種類によって、読み込めるデータは異なります。	

DBMファイルから読み込めるデータ

DBMファイルの拡張子によって、アプリに取り込める設定やデータが異なります。

ファイルから読み込めるアプリの設定やデータ		DBMファイルの拡張子			
		.dbm	.dbmx	.dbmz (同じ環境から出力しているファイル)	.dbmz (異なる環境から出力しているファイル) ¹
アプリの設定	ステータス管理のメンバー	×	×	○	×
	処理履歴	×	×	○	×
	アプリのアイコン	×	×	○ ²	○ ²
	ユーザーやグループに対するアクセス権	×	×	○	×
	「メニュー(ユーザー)」 項目の値	×	×	○	×
	リレーションやルックアップの設定	×	×	○	×
	更新通知の設定	×	×	○	×
	最初に選択されるビューの設定	×	×	○	×
	メール読み込みの設定	×	×	○	×
	アプリ間レコードコピーの設定	×	×	○	×

「データ参照(アドレス 帳)」項目や、「データ参照(ファイル 管理)」項目の値	×	×	○	×
リアクション機能の設定	×	×	○	×
「カウントボタン」項目の値	×	×	○	×
運用管理者	[全員]にリセットされます。			
レコードデータ	○	○	○	○

○：読み込み可能、×：読み込み不可

¹：異なるサーバーにインストールしているサイボウズ Officeから書き出したDBMファイルは、保持する内部データが異なるため、アプリの設定に関するデータは読み込めません。レコードデータのみ読み込めます。

²：次の両方の条件を満たすDBMファイルを読み込むと、アプリのアイコンの設定がリセットされます。

- ・ Office 9.3.0未満をお使いの際に作成したアプリである。
- ・ Office 9.3.0以降にバージョンアップしてからアプリのアイコンを変更していない。

DBMファイルを読み込む

DBMファイルを読み込んで、アプリを作成します。

作成したアプリには、DBMファイルに保存されているアプリの設定や、レコードデータが反映されます。

1. アプリを作成するためのDBMファイルを作成します。

DBMファイルは、サイボウズ Officeのアプリや、デヂエのライブラリから書き出して作成します。

- ・ サイボウズ Officeのアプリから書き出す場合：
[DBMファイルへのアプリデータの書き出し](#)
- ・ デヂエのライブラリから書き出す場合：
[デヂエ 8：ライブラリデータをDBMファイルに書き出す](#)

2. **カスタムアプリ** をクリックします。

3. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



4. **アプリを追加する** をクリックします。



5. **ファイルから作成する** > **DBM ファイル(*.dbmz、*.dbmx、*.dbm)から作成する** の順にクリックします。




6. DBMファイルを選択し、次に、内容を設定する>> をクリックします。

次のファイルを選択した場合は、エラーが表示される場合があります。

- 書き出した.dbmzファイルを解凍し、データを編集した後、再度.dbmzに圧縮しているファイル
- 破損している.dbmzファイル

7. 確認画面で、アプリを作成する をクリックします。




アプリの作成に成功すると、追加したアプリの画面が表示されます。
アプリの設定を変更する場合は、次のページを参照してください。

[アプリの設定](#)

アプリ名に数字が表示されるときは

DBMファイルから作成したアプリの名前の右横に、数字が表示された場合の対応を説明します。



アプリ名の右横の数字は、次の場合に表示されます。

- 新規のアプリを作成したフォルダの中に、同じアプリ名のアプリが存在する。
- アプリを作成したフォルダと、作成したアプリの名前が同じである。

アプリ名の横に数字が表示された場合は、新規に作成したアプリの名前を変更し、既存のアプリやフォルダの名前と重複しないようにしてください。

CSVファイルから作成

CSVファイルを読み込んで、アプリを作成します。

CSVファイルに記載した項目とレコードデータを読み込んで、新しいアプリを作成できます。

1. アプリを作成するためのCSVファイルを作成します。

CSVファイルを作成する際の注意点や、CSVファイルで管理できる項目は、次のページを参照してください。

[CSVファイル作成時の注意点](#)

[CSVファイルで管理できる項目](#)：レコード

2. カスタムアプリ をクリックします。

3. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



4. アプリを追加する をクリックします。



5. ファイルから作成する > CSVファイル(*.csv)から作成する の順にクリックします。



6. 手順1で準備したファイルを選択し、文字コードを選択し、次に、レコード情報を設定する>> をクリックします。

アプリの作成 (CSVファイルの選択) - Step 1/4

読み込むCSVファイルを指定してください。

CSVファイル

文字コード

手順 1 で準備したファイルを選択します。

CSV ファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・ 自動判定
システムが自動で、読み込むファイルの文字コードを判別します。
文字コードの種類が不明な場合は、「自動判定」を選択します。
- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8

7. 読み込むレコード情報を選択し、 をクリックします。

アプリの作成 (レコード情報の設定) - Step 2/4

次の内容のCSVファイルを読み込みます。(5行分まで)

タスク番号	課題	状況	担当者	予定日	内容
1	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック依頼	和野 一夫	2011/12/22	パートナー様向けの「サイボウズ メールワイズ」提案資料作成をお願いします。
2	月次売上の集計	未着手	和野 一夫	2012/1/10	12月分の売上処理をお願いします。
3	名刺の宛先	完了	加藤 美咲	2011/12/10	新年度の名刺宛先をお願いします。
4	セミナー資料作成	作業中	高橋 健太	2012/1/12	新製品セミナーの資料作成。

続いて、読み込むレコード情報を指定してください。

レコード情報:

読み込むCSV ファイルの先頭行に項目名が含まれる場合に選択します。

読み込むCSV ファイルに含まれる情報があれば、該当するレコード情報を選択します。

8. アプリの基本情報と、読み込むデータの項目の入力タイプを設定します。

アプリの作成 (基本情報の設定) - Step 3/4 (必須項目です。)

次の内容のCSVファイルを読み込みます。(5行分まで)

1行目	2行目	3行目	4行目	5行目	6行目
タスク番号	課題	状況	担当者	予定日	内容
1	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック依頼	和野 一夫	2011/12/22	パートナー様向けの「サイボウズ メールワイズ」提案資料作成をお願いします。
2	月次売上の集計	未着手	和野 一夫	2012/1/10	12月分の売上処理をお願いします。
3	名刺の宛先	完了	加藤 美咲	2011/12/10	新年度の名刺宛先をお願いします。
4	セミナー資料作成	作業中	高橋 健太	2012/1/12	新製品セミナーの資料作成。

続いて、アプリの基本情報を設定してください。

アプリ名 共有ToDo

登録データ名 レコード

登録データ名を変更すると、運用管理画面以外の登録データ名が変更されます。

位置

メモ * テキスト * 書式編集 (A)
画面上で処理する共有ToDoです。

項目 項目名 入力タイプ

(レコード番号)

課題 文字列(1行)

状況 メニュー(決定的)

担当者 メニュー(ユーザー)

予定日 日付

内容 文字列(複数行)

● アプリの基本情報：

- アプリ名：
アプリの名前を入力します。ただし、次の名前は使用できません
 - ・ 「位置」で選択するフォルダに存在するアプリと同じ名前
 - ・ 「位置」で選択するフォルダのサブフォルダと同じ名前

- 位置：
手順3で選択したフォルダが表示されています。変更もできます。
 - 登録データ名：
アプリに登録するデータの名称を設定します。メニューで「（直接入力）」を選択すると、任意の文字列を指定できます。初期設定では「レコード」です。
 - 運用管理者：
アクセス権や更新通知の設定など、アプリを管理するユーザーを設定します。
 - メモ：
アプリの説明や使い方などを入力します。入力したメモはアプリ一覧画面で、アプリ名の下に表示されます。
- **項目の入力タイプ：**
読み込むCSVファイルに含まれる項目が表示されます。
手順7のタイミングでは次の入力タイプは選択できません。アプリの作成後に必要に応じて項目を追加してください。
 - 自動計算
 - 時間計算
 - 自動採番
 - 自動ルックアップ

入力タイプについては、次のページを参照してください。

[項目の入力タイプ](#)

9. 設定内容を確認し、 **次に、設定内容を確認する>>** をクリックします。

10. 確認画面で、 **アプリを作成する** をクリックします。

アプリの作成（設定内容の確認） - Step 4/4

次のアプリを作成します。アプリの情報を確認してください。

アプリ名	共有ToDo	
登録データ名	レコード	
メモ	部内で処理する共有ToDoです。	
位置	人事部下	
項目定義	項目名	入力タイプ
	標題	文字列(1行)
	状況	メニュー(文字列)
	処理者	メニュー(ユーザー)
	×切日	日付
	内容	文字列(複数行)

[アプリを作成する]ボタンをクリックすると、アプリを作成します。

<< 前の画面へ戻る

アプリを作成する

キャンセルする

アプリの作成に成功すると、追加したアプリの画面が表示されます。
アプリの設定を変更する場合は、次のページを参照してください。

[アプリの設定](#)

ユーザーテンプレートから作成

ユーザーが作成したアプリのテンプレートを利用して、新しいアプリを作成します。
作成したアプリには、テンプレートに保存されているアクセス権や更新通知の設定などが反映されます。



- ユーザーテンプレートからアプリを作成すると、アプリの運用管理者に「全員」が設定されます。
運用管理画面で設定する機能には、アクセス権の設定やデータの書き出しなど、セキュリティに関わる機能があります。不正な設定変更やデータの書き出しを防ぐため、アプリの作成後、必要に応じて運用管理者を変更してください。
[アプリの設定：運用管理者を変更する](#)
- ユーザーテンプレートから作成したアプリでは、メールの読み込みの設定は無効になります。

1. 既存のアプリのテンプレートを作成します。

テンプレートは次のいずれかの方法で作成します。

- 運用管理者：
既存のアプリをテンプレート化する。
- アプリの作成権限を付与されたユーザー：
DBMファイルからアプリのテンプレートを作成する。

すでにテンプレートが準備されている場合は、手順2に進みます。

[アプリのテンプレート化](#)

2. カスタムアプリ をクリックします。

3. フォルダツリーで、アプリの作成先のフォルダを選択します。



4. アプリを追加する をクリックします。



5. ユーザーテンプレート をクリックします。



6. 追加するアプリのテンプレートの、 **アプリを作成する** をクリックします。



クリックすると、テンプレートの詳細が表示されます。

クリックすると、テンプレートの詳細の表示を省略してアプリを作成します。

7. アプリ名、アプリの作成先、アプリのメモを設定し、 **アプリを作成する** をクリックします。



ユーザーが分かりやすい名前を設定します。

8. アプリの基本情報と、読み込むデータの項目の入力タイプを設定します。

[アプリの設定](#)

フォーム/ビューの設定

データの入力フォームや画面の表示に関する設定を説明します。

商談進捗管理

案件登録する | その他の操作

緊急案件

案件一覧 | 集計 | 発注履歴

総数: 7 | 絞り込み: [すべて] | ビュー: [ラッシュ] | ソート: [見込みランク]

見込みランク

	お客様名	商談項目	商談内容	営業担当	状況	次回訪問日	受注見込日	売上見込額
A	株式会社〇〇商事	メールワイズ	メールワイズを引き続き快適に利用いただける...	和田 一夫	提案	2013/6/10	2013/7/31	100,000円
	株式会社〇〇運輸	Office	全店舗への取扱いについて。XXXXX...	加藤 美咲	見積	2013/6/21	2013/7/31	80,000円
B	***株式会社	Office	見積書提出	高橋 健太	見積	2013/6/12	2013/6/30	175,000円
	△△株式会社	デチエ	「デチエ」の紹介を行いました。先...	高橋 健太	提案	2013/6/18	2013/7/12	150,000円
C	□□□株式会社	メールワイズ	ネット通販をされており、お客様の注文や問...		商談			
	△〇△株式会社	ガールーン	現在、パッケージ版をお使いですが、ク...	加藤 美咲	商談	2013/6/14	2013/8/15	170,000円
	〇〇株式会社	Office	現在お使いの製品についてヒアリングをしま...	加藤 美咲	商談	2013/6/12	2013/8/15	250,000円

先頭へ | << 前の20件へ | 次の20件へ >> | 末尾へ

項目の文字や背景に色を付けられます。

どのような内容を管理するかを、データの入力フォームの項目として設定します。

項目

データの入力フォームの項目（入力欄）を設定します。

【データの入力フォーム】

The image shows two screenshots from a software application. The left screenshot, titled '【データの入力フォーム】', displays a form for entering data with various input fields and buttons. The right screenshot, titled '【入力したレコード】', shows a record entry form with fields for '項目番号' (Item Number), '登録者' (Registered User), '更新日時' (Update Date), and '登録内容' (Registration Content). A red arrow points from the 'Data Input Form' to the 'Input Record'.



- 項目に関する設定は、運用管理者のみ操作できます。



- 項目ごとにアクセス権を設定し、閲覧や編集を制限できます。
アクセス権は、レコードフォームの項目の設定が完了した後に設定することを推奨します。
[項目のアクセス権](#)
- 追加した項目がレコードの一覧、またはレコードの登録画面に表示されない場合があります。画面に項目を表示するには、項目の設定を変更します。詳細は次のページを確認してください。
[一覧画面のビューを設定する](#)
[詳細/登録画面のビューを設定する](#)
- 「自動採番」項目の通し番号の前後に文字列を付加する場合、レコードの登録前に設定してください。レコードの登録後は、設定を変更できません。

項目を追加する

データの入力フォームに項目を追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。

The image shows a screenshot of the application folder structure. On the left, a tree view shows folders for '(ルートフォルダ)' (Root Folder), '(メンバーに含まれるアプリ)' (Apps included in members), '人事部' (Department of Personnel), '営業部' (Sales Department), and '開発部 (2)' (Development Department (2)). On the right, a list of folders is shown, including '人事部' and 'フォルダの詳細' (Folder Details). A red box highlights the '社内アンケート' (In-house Survey) folder, which contains a sub-folder named '[人事部]日報' ([Department of Personnel] Daily Report).

- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

- アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **項目** > **+ 項目を追加する** の順にクリックします。
4. 項目の入カタイプを選択し、 **次に、項目の詳細情報を設定する>>** をクリックします。

入カタイプについては、次のページを参照してください。

[入カタイプの種類と設定](#)

5. 手順4で選択した入カタイプに応じた項目情報を設定し、 **追加する** をクリックします。

入カタイプについては、次のページを参照してください。

[入カタイプの種類と設定](#)

■ 追加した項目の表示先を設定する

「ビュー(一覧)」または「ビュー(詳細・登録)」を設定している場合は、項目を追加すると次の画面が表示されます。

ビューの設定

追加した項目をビューの設定に追加します。
項目を表示するビューを選択してください。

ビュー（一覧）

表示するビュー

表示しないビュー

← 表示する

表示しない →

ビュー（詳細・登録）

表示するビュー

表示しないビュー

← 表示する

表示しない →

設定する

追加した項目を、どのビューに表示するかを選択し、**設定する** をクリックします。

「項目の設定」画面が表示されます。

6. 「項目の設定」画面で、追加した項目の設定を確認します。

追加した項目は、一覧の末尾に表示されます。

項目の設定

項目を追加する 順番変更する アクセス権を設定する

	項目名	入力タイプ	ステータス管理	必須	ソート	重複禁止	ロックアップ	アクセス権	再利用
[変更] [削除] コピー	部署名	メニュー(文字列)							✓
[変更] [削除] コピー	営業担当	メニュー(ユーザー)	✓	✓	✓				✓

「必須」「ソート」「重複禁止」「再利用」欄は、手順 5 で設定した内容が反映されます。

必須項目 ☒ 必須項目である

ソート ☒ ソートを行う [説明](#)

重複禁止 ☐ 重複する値の登録を禁止する

再利用 ☒ 再利用時に使用する

項目の表示順を変更する

項目の表示順を変更します。設定した表示順は、次の場合に適用されます。

- 一覧画面のビューや、詳細・登録画面のビューで「(すべて)」を選択した際に表示される、データの入力フォーム
- レコードをCSVファイルに書き出す場合

- 項目を設定しているアプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- 項目** > **順番変更する** の順にクリックします。
- 表示順を変更し、**変更する** をクリックします。



● 「自動計算」や「時間計算」項目の表示順を変更する場合の注意

「自動計算」や「時間計算」項目の計算対象は、「自動計算」や「時間計算」項目よりも上位に配置する必要があります。
計算対象の項目を「自動計算」や「時間計算」項目よりも下位に配置すると、計算対象から除外されるため、エラーが表示されます。

項目をコピーする

登録済の項目を複製して、同じアプリの中に新しい項目を追加します。

● コピー元の項目から引き継ぐ設定：

- 項目の詳細設定
- アクセス権
- 「ビュー(一覧)」または「ビュー(詳細・登録)」の表示項目の設定

● コピー元の項目から引き継がない設定：

- 項目のレコード値
- 「ビュー(一覧)」または「ビュー(詳細・登録)」の書式や条件書式の設定



- 「自動計算」や「時間計算」項目をコピーすると、コピーした時点で再計算が実行されます。

1. 項目を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **項目** > コピーする項目の **コピー** の順にクリックします。

一覧の末尾に、コピーした項目が追加され、項目の名前には「- 数字」が表示されます。

項目の設定									
項目を追加する 順番変更する アクセス権を設定する									
	項目名	入力タイプ	ステータス管理	必須	ソート	重複禁止	ルックアップ	アクセス権	再利用
[変更] [削除] コピー	標題	文字列(1行)	✓			✓			✓
[変更] [削除] コピー	状況	メニュー(文字列)	✓		✓				✓
[変更] [削除] コピー	処理者	メニュー(ユーザー)	✓		✓				✓
[変更] [削除] コピー	日付	日付	✓		✓				✓
[変更] [削除] コピー	内容	文字列(複数行)							✓
[変更] [削除] コピー	種別	メニュー(文字列)							✓
[変更] [削除] コピー	内容 - 1	文字列(複数行)							✓
項目を追加する 順番変更する アクセス権を設定する									

4. コピーした項目の **[変更]** をクリックし、必要に応じて、項目の名前や設定を変更します。

項目を変更する

項目の入力タイプや設定情報を変更します。



- ステータス管理機能に利用する、「処理者」と「状況」項目のメニューと初期値は、項目の設定では変更できません。メンバーの設定画面で変更します。

- [メンバーを設定する](#)
- [ステータス管理](#)

1. 項目を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **項目** > 変更する項目の **変更** の順にクリックします。
4. 項目の入カタイプを変更する場合は、入カタイプの横の **変更する** をクリックします。

入カタイプ	メニュー(文字列)	変更する

入カタイプの種類によっては、ボタンが表示されない場合があります。

 [項目の入カタイプを変更する時の注意](#)

5. 必要な項目の設定をし、 **変更する** をクリックします。

各入カタイプの設定項目については、次のページを参照してください。

 [入カタイプの種類と設定](#)

項目を削除する

データの入力フォームから項目を削除します。

項目を削除すると、その項目に登録されているデータも削除されます。

ステータス管理機能に利用する、「標題」「処理者」「状況」「メ切日」の項目は削除できません。

項目を削除すると、削除した項目を使用する設定に影響します。項目を削除する前に、次の設定に影響がないことを確認してください。

- 絞り込み
- 集計¹
- リレーション¹
- 更新通知
- メール読み込み
- データコピー¹
- RSS通知
- 「ビュー(一覧)」¹
- 「ビュー(詳細・登録)」

次の場合に項目の削除が影響します。

- カテゴリ形式で、カテゴリになる項目に設定している場合
- カレンダー形式で、キーになる日付項目に設定している場合

¹: 設定に影響する項目を削除すると、設定画面で、次のようなメッセージが表示されます。

 **変更する**、または  **削除する** をクリックし、必要な設定をしてください。

リレーションの設定		説明
 追加する  順番変更する		
リレーション名		
ユーザー情報(検索ルックアップ)	 変更  削除	
アプリの関連づけ処理を行えないリレーションがあります。 原因として次の理由が考えられます。 ● 関連づけるアプリ/項目/フォルダが削除されている。 ● このアプリの項目が削除されている。 ● 関連づけるアプリ/項目/フォルダを閲覧するアクセス権が許可されていない。 次のリレーションの設定を確認・修正してください。 ● ユーザー名や部署名  変更する  削除する		

項目を削除する手順は次のとおりです。

1. 項目を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [項目](#) > 削除する項目 [削除](#) の順にクリックします。
4. 確認画面で、  をクリックします。

項目の入力タイプ

項目の設定や値の入力方法などは、入力タイプによって異なります。
このセクションでは入力タイプの種類と設定を説明します。



- 同じアプリのほかの項目の項目名と重複する項目名は設定できません。
- 使用する Webブラウザによって、項目の標準入力幅、最大入力文字数は異なります。

入力タイプの種類と設定

各入力タイプの表示例と設定項目を説明します。

文字列(1行)

文字列(1行)は、1行の文字列を入力する項目です。

お客様名*

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
入力欄の横幅	入力項目の横幅を、半角0文字から999文字以内で設定します。 0、または、空欄の場合は、使用するWebブラウザの標準入力幅になります。 初期設定は「50」です。
最大入力文字数	入力できる最大の文字数を、999文字以内で制限します。 0、または、空欄の場合は、無制限です。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。 ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。
リレーション	例：

	ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明 リレーション ユーザー情報 ▼ 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)] ▼
取り込む項目	

文字列(複数行)

文字列(複数行)は、複数行の長い文章を入力する項目です。

備考

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
入力欄の横幅	入力項目の横幅を、半角10文字から100文字以内で設定します。 初期設定は「50」です。
入力欄の縦幅	入力項目の縦幅を、1行から30行以内で設定します。 初期設定は「5行」です。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
書式編集	書式編集を有効にする場合は、「書式編集を使用する」を選択します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。 ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。 例： ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明 リレーション ユーザー情報 ▼ 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)] ▼
リレーション	
取り込む項目	

メニュー(文字列)

メニュー(文字列)は、任意の文字列をドロップダウンリスト形式の選択肢として表示する項目です。




設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
メニュー項目	ドロップダウンリストに表示するメニューを設定します。 1行につき1つのメニューを入力します。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。 初期値を設定しない場合は、「--」と表示されます。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

メニュー(ユーザー)

メニュー(ユーザー)は、サイボウズ Officeの利用ユーザーをドロップダウンリスト形式で表示する項目です。



設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
メニュー項目	ドロップダウンリストに表示するメニューを設定します。
初期値	「メニュー項目」で設定した値の中から、項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。 初期値を設定しない場合は、「--」と表示されます。 ログインユーザーを初期値に設定する場合は、「(ログインユーザー)」を設定します。この場合、例えば、佐藤昇さんがレコードの登録画面を開くと、初期値として「佐藤昇」が表示されます。

必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止 ¹	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

¹：「メニュー(ユーザー)」項目で重複禁止を有効にすると、同姓同名のユーザーが存在する場合に、どちらか一方だけしか登録できなくなります。

ラジオボタン

ラジオボタンは、任意の文字列をラジオボタンの形式の選択肢として表示する項目です。
複数のメニューの中から1つだけ選択できます。

緊急度 ☒ 高 ☐ 中 ☐ なし

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
メニュー項目	ドロップダウンリストに表示するメニューを設定します。 1行につき1つのメニューを入力します。
初期値	「メニュー項目」で設定した値の中から、項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値に設定したメニューが選択された状態で表示されます。 初期値を設定しない場合は、どのメニューも選択されない状態になります。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

カウントボタン

カウントボタンは、任意の文字列をボタン形式で表示し、ボタンをクリックしたユーザー数をカウントする項目です。

3名 [この案に賛成です](#)

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面

ボタン名	ボタン名を次の中から選択します。 ● 投票する ● 確認しました ● いいね！ ● （直接入力） 任意の文字列をボタン名に設定できます。
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。 カウントボタン項目でソートすると、次の基準でレコードの表示順を変更できます。 ● ボタンのクリック数が多いレコード順（降順） ● ボタンのクリック数が少ないレコード順（昇順）

チェックボックス

チェックボックスは、設定する項目名をチェックボックス形式の選択肢として表示する項目です。

伝票が必要 ☒

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
初期値	レコード登録画面を開くと、初期値が項目に反映された状態で表示されます。 初期値を設定しない場合は、未チェックの状態で表示されます。
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

数値

数値は、数字を入力する項目です。

 単価1# 円

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
最小値	入力する数値の最小値、または最大値を設定します。 それぞれ15桁までの数値を設定できます。 小数点を含む数値も指定できます。
最大値	
初期値	項目の初期値を設定します。 初期値には、「最小値」「最大値」および「小数点以下の有効な桁数」で設定した条件を満たす値を設定してください。

	レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
単位	数値の単位を設定します。 ● 数値の前に表示できる単位： ¥、\$、US\$ ● 数値の後に表示できる単位： %、円、千円、万円、百万円 ● その他の単位： 「（右で指定）」を選択し、単位を入力したあと、単位の表示位置を選択します。
小数点以下の有効な桁数	小数点以下の入力を何桁まで許可するかを、0桁から10桁で設定します。 初期設定は「0」です。 例：小数点以下の有効な桁数が「2」の場合 ● 2.123は、有効な桁数を超えているため入力できません。 ● 2.12は入力できます。 運用の途中で、有効な桁数を減らした場合、登録済の値は自動的に四捨五入でされます。ただし、OSの処理に依存します。
マイナス表示	マイナス値の表示方法を、次の中から選択します。 ● -1024 ● △1024 ● ▲1024 ● (1024) 初期設定は「-1024」です。
桁区切り	数値項目で「,」（カンマ）区切りを使用する場合は、「「,」を使用する」を選択します。 例えば、合計金額を表示する場合、次のように表示されます。 小計1 ¥400,000 集計結果や、各ビュー(一覧)にも、値が桁区切りで表示されます。
必須項目	入力を必須にする場合は、「必須項目である」を選択します。 入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。 ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。 例： ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明 リレーション ユーザー情報 ▼ 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)] ▼
リレーション	
取り込む項目	

自動計算

自動計算は、ほかの項目の値を計算した結果を表示する項目です。
例えば、「単価 × 個数」のような計算結果を表示できます。
登録画面や編集画面では、次のように表示されます。

税込合計

 [自動計算]

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
単位	数値の単位を設定します。 ● 数値の前に表示できる単位： ¥、\$、US\$ ● 数値の後に表示できる単位： %、円、千円、万円、百万円 ● その他の単位： (右で指定)を選択し、単位を入力したあと、単位の表示位置を選択します。
小数点以下の有効な桁数	小数点以下の入力を何桁まで許可するかを、0桁から10桁で設定します。 初期設定は「0」です。 例：小数点以下の有効な桁数が「2」の場合 ● 2.123は、有効な桁数を超過しているため入力できません。 ● 2.12は入力できます。 自動計算の結果が、有効な桁数を超過した場合の処理を設定できます。 小数点以下の有効な桁数を超過する値を切り捨てる場合は、「計算結果が小数以下の有効な桁数を超過した場合、切り捨てる」を選択します。 運用の途中で、有効な桁数を減らした場合、登録済の値は自動的に四捨五入されます。ただし、OSの処理に依存します。
マイナス表示	マイナス値の表示方法を、次の中から選択します。 ● -1024 ● △1024 ● ▲1024 ● (1024) 初期設定は「-1024」です。
桁区切り	数値項目で「,」(カンマ)区切りを使用する場合は、「「,」を使用する」を選択します。 例えば、合計金額を表示する場合、次のように表示されます。 小計1 ¥400,000 集計結果や、各ビュー(一覧)にも、値が桁区切りで表示されます。
計算内容	「四則演算」または「合計(選択項目の総和)」を選択し、必要な項目を設定します。 計算対象の項目には、データの入力フォームで「自動計算」項目よりも上に配置された「数値」項目と「自動計算」項目から選択します。 計算結果は、15桁まで表示できます。計算結果が16桁以上になると、正しい値が表示されない場合があります。 ● 四則演算 指定した項目と演算方法を使って計算します。 演算方法は、+、-、×、÷の中から指定します。 ☒ 四則演算 税抜き合計 × 定数(数値を入力してください) 定数: 定数: 1.05 定数は、15桁まで指定できます。 ● 複数項目の総和 複数項目の総和 指定する項目の総和を計算します。

	● 合計(選択項目の総和) 小計1 小計2 小計3 ← 追加 削除 → 単価1 数量1 単価2 数量2 単価3 ? - 計算対象の項目が削除された場合、自動計算項目の値はエラーとなります。 - 計算対象の項目値がエラーの場合、計算後の項目値もエラーとなります。
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。

自動計算処理のタイミング

次のタイミングで、自動計算処理が実行されます。

タイミング	説明
レコードを登録したとき	既存の全レコードで自動計算処理が実行されます。
自動計算項目を新規で追加したとき	
数値項目、および自動計算項目の設定を変更したとき	
再ルックアップで計算結果に影響のある項目の値を更新したとき	
計算対象の項目を削除したとき	既存の全レコードで、自動計算項目の値がエラーになります。
既存の数値項目または自動計算項目の入力タイプが、数値項目または自動計算項目以外に変更されたとき	
CSVファイルでレコードを読み込んだとき	読み込んだレコードで自動計算処理が実行され、CSVファイルの値は無視されます。
一括編集で計算結果に影響のある項目の値を変更したとき	編集したレコードで自動計算処理が実行されます。

日付

日付は、年、月、日を入力する項目です。

✕ 切日

年

--

月

--

日

現在

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
初期値	現在の日付を初期値として設定する場合は、「現在の日付を表示する」を選択します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
表示書式	日付の表示書式を次の中から選択します。 2013/10/12 10/12

	● '13.10.12 ● 平成25年10月12日 ● 平成25年10月 ● 2013年10月12日 ● 2013年10月 ● 10月12日 ● 10月
日付	日付を手動で入力するかどうかを設定します。 ● 日付を手動で入力する場合： 「直接入力する」を選択します。 ● ドロップダウンリストで設定する場合： 「ドロップダウンリストで選択する」を選択します。 項目の右の  をクリックすると、カレンダーが表示され日付を選択できます。カレンダーは次の画面に表示されます。 ■ 「レコードの登録」画面 ■ 「レコードの編集」画面 ドロップダウンリストで選択できない範囲の日付を入力する場合は、日付を「直接入力する」に設定します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

時刻

時刻を表示する項目です。

出社時刻
--時
--分
現在

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
初期値	現在の時刻を初期値として設定する場合は、「現在の時刻を表示する」を選択します。レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
表示書式	時刻の表示書式を次の中から選択します。 ● 15:30 ● 3:30PM ● 15時30分 ● 午後3時30分
秒表示	秒まで表示する場合は、「「秒」を表示する」を選択します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。

再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

日付時刻

日付時刻は、年月日と日時をあわせて表示する項目です。

情報の公開日時
----年
 --月
 --日
 --時
 --分
 現在

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
初期値	現在の日時を初期値として設定する場合は、「現在の日時を表示する」を選択します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
表示書式	日時の表示書式を次の中から選択します。 2013/10/12 15:30 2013/10/12 3:30PM - 平成25年10月12日15時30分 - 平成25年10月12日午後3時30分 2013年10月12日15時30分 2013年10月12日午後3時30分 10月12日15時30分 10月12日午後3時30分
秒表示	秒まで表示する場合は、「「秒」を表示する」を選択します。
日付	日時を手動で入力するかどうかを設定します。 - 日時を手動で入力する場合： 「直接入力する」を選択します。 - 例：2013年10月16日15時30分の場合 ⇒ 「2013/10/16 15:30」と入力します。 - ドロップダウンリストで設定する場合： 「ドロップダウンリストで選択する」を選択します。 - 項目の右の  をクリックすると、カレンダーが表示され日付を選択できます。カレンダーは次の画面に表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面 - ドロップダウンリストで選択できない範囲の日付を入力する場合は、日付を「直接入力する」に設定します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

時間量

時間量は、時間の長さを表示する項目です。

勤務時間 日 時間 分 秒

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
単位	数値の単位を次の中から選択します。 ● 日時間分秒 ● 日時間分 ● 日時間 ● 日 ● 時間分秒 ● 時間分 ● 時間 ● 分秒 ● 分 ● 秒
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
表示書式	時間の表示書式を次の中から選択します。 ● 1:23:45:12 ● 1日23時間45分12秒 ● 1d23h35m12s
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

時間計算

時間計算は、ほかの項目の値をもとに、日時の差分や、日時と時間の足し算、または引き算の結果を表示する項目です。

時間計算の対象には、次の入力タイプの項目を指定できます。

- 日付
- 時刻
- 日付時刻
- 時間量
- 時間計算

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。

	項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
計算内容	次のどちらかを選択し、必要な項目を設定します。 ● +-計算 指定した項目と演算方法を使って計算します。 演算方法は、+、または-を指定します。 ☒ +-計算 作業終了時間 - 作業開始時間 項目の選択肢には、データの入力フォームで「時間計算」項目より上に配置された「日付」「日付時刻」「時刻」「時間量」または「時間計算」の項目の中から選択します。 値を手動で入力する場合は、「定数（時間量）」「定数（日付）」「定数（時刻）」または「定数（日付時刻）」を選択します。 ● 複数項目の総和 指定する項目の総和を計算します。 ☒ 合計(選択項目の総和) 午前の作業時間 午後の作業時間 ← 追加 削除 → 勤務時間  ● 計算対象の項目が削除された場合、自動計算項目の値はエラーとなります。 ● 計算対象の項目値がエラーの場合、計算後の項目値もエラーとなります。
単位	時間計算の結果を表示する単位を次の中から選択します。 ● 日時間分秒 ● 日時間分 ● 日時間 ● 日 ● 時間分秒 ● 時間分 ● 時間 ● 分秒 ● 分 ● 秒 初期設定は「日時間分秒」です。
時間表示	日時の表示書式を次の中から選択します。 ● 日付 ■ 2014/8/8 ■ 8/8 ■ '13.8.8 ■ 平成26年8月8日 ■ 平成26年8月 ■ 2014年8月8日 ■ 2014年8月 ■ 8月8日 ■ 8月 ● 日付時刻 ■ 2014/8/8 15:30 ■ 2014/8/8 3:30PM ■ 平成26年8月8日15時30分 ■ 平成26年8月8日午後3時30分 ■ 2014年8月8日15時30分 ■ 2014年8月8日午後3時30分

	8月8日15時30分 8月8日午後3時30分 - 時刻 15:30 3:30PM 15時30分 - 午後3時30分 - 時間量 1:23:45:12 1日23時間45分12秒 1d23h35m12s
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。

時間計算が可能な項目の組み合わせ

時間計算ができる項目の組み合わせは次のとおりです。

時間計算が可能な組み合わせ
時間量 ± 時間量
日付 ± 時間量
日付 ± 日数
日付 − 日付
日付 − 日付時刻
時刻 ± 時間量
時刻 − 時刻
日付時刻 ± 時間量
日付時刻 ± 日数
日付時刻 − 日付
日付時刻 − 日付時刻

ファイル

ファイルは、ファイルを添付ための項目です。

見積ファイル

参照...

設定項目は次のとおりです

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
拡張子 ¹	添付を許可するファイルの拡張子を入力します。 複数の拡張子を設定する場合は、拡張子を「; (セミコロン)」で区切ります。 空欄の場合は、すべてのファイルを添付できます。
インライン表示 ²	「レコードの詳細」画面で、次の形式のファイルをインラインで表示する場合は、「画像ファイル (gif, jpeg など)をインラインで表示する」を選択します。 - GIF形式 - JPEG形式 - PNG形式

縮小表示 ³	画像ファイルを縮小して表示する場合は、「縮小表示を行う」を選択し、幅と高さを入力します。 縮小表示する場合は、幅や高さの指定は必須です。幅や高さは、1から999ピクセルの範囲で設定します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

¹ : システム管理者の設定によっては、「インライン表示」の項目が表示されない場合があります。
インライン表示を有効にするには、システム管理者に画像のインライン表示の許可を依頼してから、ファイル項目の設定をしてください。

 システム設定 : [添付ファイルの表示方法を設定する](#)

² : 添付されたファイルのMIMETYPEは、ファイルの拡張子をもとに自動的に決定されます。
MIMETYPEは、次のページを参照してください。

 [よくあるご質問](#)

³ : 縮小表示を設定しても、リンク切れや、画像データの真偽などはチェックされません。

URL

URLを入力する項目です。

 参照サイト


設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
入力欄の横幅	入力項目の横幅を、半角0から999文字の範囲で設定します。 0、または、値を設定しない場合は、使用するWebブラウザの標準入力幅になります。 初期設定は「50」です。
最大入力文字数	入力できる最大の文字数を、0から999文字の範囲で制限します。 0、または、値を設定しない場合は、無制限です。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
リンク名表示	レコードの一覧画面に、指定する文字列をURLのリンクとして表示できます。 リンクを文字列で表示する場合は、「リンク名を表示する」を選択し、リンク名の初期値を設定します。 次の画面に(リンク名)の入力欄が表示され、設定した文字列が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面  参照サイト http://***** (リンク名) リンク先の資料を確認してください 例 : URLが「http://xxxx.co.jp」、リンク名を「リンク先の資料を確認してください」とする場合 ● リンク名を表示しない場合 : http://xxxx.co.jp ● リンク名を表示する場合 : リンク先の資料を確認してください 参照サイト リンク先の資料を確認してください
ウィンドウ	リンク先の画面を別ウィンドウで表示する場合は、「リンク先を別ウィンドウで開く」を選択します。

	同じウィンドウでリンク先を開く場合は、項目の選択を外します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。 ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。 例： ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明 リレーション ユーザー情報 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)]
リレーション	
取り込む項目	

イメージURL

イメージURLは、指定されたURLの画像ファイルを参照する項目です。



イメージURLで画像を指定すると、参照先の画像が更新されても、カスタムアプリでは参照先の新しい画像が自動的に表示されます。ただし、参照先の画像のリンク切れや、画像データの内容はチェックされません。

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 ● 「レコードの登録」画面 ● 「レコードの編集」画面
入力欄の横幅	入力項目の横幅を、半角999文字以内で設定します。 0、または、空欄の場合は、使用するWeb ブラウザーの標準入力幅になります。 初期設定は「50」です。
最大入力文字数	入力できる最大の文字数を、0から999文字の範囲で制限します。 0、または、値を設定しない場合は、無制限です。
初期値	項目の初期値を設定します。 レコード登録画面を開くと、初期値が項目に入力された状態で表示されます。
拡張子	参照を許可するファイルの拡張子を入力します。 複数の拡張子を設定する場合は、拡張子を「; (セミコロン)」で区切ります。 空欄の場合は、お使いのWebブラウザが対応するファイル形式であれば、すべてのファイルを添付できます。
縮小表示	画像ファイルを縮小して表示する場合は、「縮小表示を行う」を選択し、幅と高さを入力します。 縮小表示する場合は、幅や高さの指定は必須です。幅や高さは、1から999ピクセルの範囲で設定します。
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 ● 「レコードの登録」画面

	「レコードの編集」画面
ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。
重複禁止	同一項目内で重複する値の登録を禁止する場合に選択します。 機能を有効にすると、他のレコードと重複する値を登録する際にエラー画面が表示されます。
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。
ルックアップ	アプリにリレーションが設定されている場合のみ表示される項目です。 リレーションが設定されたアプリのデータを取り込むかどうかを設定します。 ルックアップ機能でデータを取り込む場合は、「ルックアップ機能で、データを取り込む」を選択し、使用するリレーションと取り込む項目を設定します。 例： ルックアップ ☒ ルックアップ機能で、データを取り込む 説明 リレーション ユーザー情報 ▼ 取り込む項目 所属部署 [type=文字列(1行)] ▼
リレーション	
取り込む項目	

自動採番

自動採番は、レコードに通し番号を自動的に設定する項目です。登録日時が早い順に番号が振られます。

必要に応じて、通し番号の前や後に文字列を追加できます。

通し番号の前に文字列「2011-」を追加した場合の表示例：



設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
値の前に付与する文字列	番号の前、または後に追加する文字列を入力します。
値の後に付与する文字列	
開始番号	採番を開始する番号を設定します。 初期設定は「1」です。9桁まで登録できます。 通し番号は、999999999まで採番できます。999999999を超えるとレコードを登録できなくなります。 「自動採番」項目の追加時には、チェックボックスで「既存のレコードにも設定する」が表示されます。設定を有効にすると、既存レコードにも登録日時が早い順に通し番号が振られます。
表示桁数	通し番号の桁数を、2～9の範囲で選択します。 初期設定は「指定なし」です。 採番された通し番号が表示桁数に満たない場合、通し番号の頭に自動的に「0」が追加されます。 例： - 開始番号が「1」、表示桁数が「5」の場合：00001、00002～ - 開始番号が「3」、表示桁数が「3」の場合：003、004～
次に付与する番号	アプリ内に登録済のレコードがあり、かつ、自動採番項目の設定を変更する場合のみ表示されます。 次に登録するレコードに採番する番号を設定します。 設定済の通し番号より小さい番号は指定できません。9桁まで登録できます。

ソート	レコードの一覧画面でレコードを並び替える基準として使用する場合に選択します。



- レコードが削除された場合、削除したレコードに採番された番号は欠番になります。
- 「自動採番」項目の値は、CSVファイルに書き出せます。ただし、CSVファイルを読み込んで、「自動採番」項目の値を上書きすることはできません。
- 次の場合は、「値の前に付与する文字列」「値の後に付与する文字列」「開始番号」「表示桁数」の設定を変更できます。
 - アプリのレコードが0件の場合
 - アプリに自動採番項目を追加した後、レコードが1件も登録されていない場合
 アプリにレコードが登録され、採番が開始された後は、上記の設定は変更できません。
- 次のタイミングで、通し番号は初期化されます。
 - レコード一括削除によって登録レコード数が0になったとき
 - アプリをテンプレート化したとき
- 採番した「自動採番」項目の値を初期値に戻す際は、次のページで案内されている手順と注意事項を確認してから操作してください。
[よくあるご質問](#)

自動ルックアップ

自動ルックアップは、ほかのアプリのデータを自動的に取り込む項目です。

- レコードの登録または変更画面での表示例：

社員番号 [ユーザー情報](#) [\[参照\]](#)

氏名 [\[ルックアップ\]](#)

ふりがな [\[ルックアップ\]](#)

「自動ルックアップ」項目は、アプリにリレーションが設定されている場合のみ利用できます。

[アプリの設定：リレーションとルックアップ](#)

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
リレーション	- リレーション： データをコピーするアプリを指定します。 - 取り込む項目： 「リレーション」で指定したアプリの項目の中から、値を取り込む項目を指定します。
取り込む項目	リレーション ユーザー情報 取り込む項目 社員番号 [type=文字列(1行)]



- アプリのデータを検索する時に「自動ルックアップ」を検索対象にすると、検索に時間がかかります。
- 「自動ルックアップ」項目の値は、リレーション先のデータを参照しているため、次の操作の対象に指定できません。
 - 自動計算、または、時間計算
 - CSVファイルを使ったデータの更新
 - メール通知の条件の指定
 - 別の自動ルックアップの参照先

- データコピーのコピー元項目、または、コピー先項目
- 「自動ルックアップ」項目を対象とした絞込や集計の設定や、「自動ルックアップ」項目の値の、CSVファイルへの書き出しは可能です。

データ参照(アドレス帳)

データ参照(アドレス帳)は、 **アドレス帳** に登録された会社データをレコードに関連付ける項目です。
人名データは取り込みません。

- レコードの登録または変更画面での表示例：

アドレスデータ		← アドレス帳から取り込む…

- アドレス帳のデータを関連付けた例：

アドレスデータ	サイボウズ株式会社	
	郵便番号	112-0004
	住所	東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル12F
	Tel	03-xxxx-xxxx

アドレス帳のデータを変更すると、アプリに関連付けたデータも自動的に更新されます。

閲覧権限のない会社データは選択できません。

アプリの項目に関連づけられたアドレス帳のデータのアクセス権は、アプリのアクセス権の設定に準じます。
項目に関連付けたアドレス帳のデータは、「レコード一覧」画面や「レコードの詳細」画面に表示されます。

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

データ参照(ファイル管理)

データ参照(ファイル管理)は、 **ファイル管理** のデータをレコードに関連付ける項目です。

- レコードの登録または変更画面での表示例：

ファイル管理		← ファイル管理から取り込む…

- ファイル管理のデータを関連付けた例：

ファイル管理	フロー.xlsx	
	ファイル	フロー.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
	サイズ	324282 byte

ファイル管理でファイルを更新すると、アプリに関連付けたデータも自動的に更新されます。

閲覧権限のない会社データは選択できません。
アプリの項目に関連づけられたファイルのアクセス権の設定は、アプリのアクセス権の設定に準じます。
項目に関連付けたファイル管理のデータは、「レコード一覧」画面や「レコードの詳細」画面に表示されます。

設定項目は次のとおりです。

項目	説明
項目名	項目名を入力します。 最大100文字まで設定できます。大文字・小文字は区別されます。
コメント	入力する内容の補足や注意点などを入力します。 入力文字数に制限はありません。ただし、コメントは改行できません。 項目のコメントは次の画面でのみ確認できます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
必須項目	入力を必須にする場合に選択します。 入力を必須にした項目は、次の画面で、必須項目であることを示す「*」が表示されます。 「レコードの登録」画面 「レコードの編集」画面
再利用	選択すると、レコードを再利用する時に、項目の値もコピーできます。

項目の入力タイプを変更する時の注意

アプリの作成時や項目の追加時に設定した入力タイプの種類によって、項目の変更時に選択できる入力タイプが異なります。
項目の変更時に選択できるのは、次の表の「○」の入力タイプです。

		変更時に選択できる入力タイプ																				
		文 字 列 1 行	文 字 列 複 数 行	U R L	メ ニ ュー 文 字 列	メ ニ ュー ユー ザー	ラ ジ オ ボ タ ン	カ ウ ン ト ボ タ ン	チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス	数 値	自 動 計 算	日 付	時 刻	日 付 時 刻	時 間 量	時 間 計 算	フ ァ イ ル	イ メ ー ジ U R L	自 動 採 番	自 動 ル ッ ク ア ッ プ	デ ー タ 参 照 ア ド レ ス	デ ー タ 参 照 フ ァ イ ル
最初に設定した入力タイプ	文字列1行		○	○					○									○				
	文字列 複数行																					
	URL	○	○															○				
	メニュー文字列	○	○	○			○											○				
	メニューユーザー	○	○																			
	ラジオボタン	○	○	○	○													○				
	カウントボタン																					
	チェックボックス																					
	数値	○	○																			
	自動計算	○	○							○												
	日付	○	○																			
	時刻	○	○																			
	日付時刻	○	○																			
	時間量	○	○																			
	時間計算	○	○																			
	ファイル																					
	イメージURL	○	○	○																		
	自動採番	○	○																			

自動ルックアップ																							
データ参照アドレス帳																							
データ参照ファイル管理																							

アイコンや画面

アプリのアイコンや、アプリにアクセスした際に最初に表示される画面などを設定します。



- アイコンや画面に関する設定は、運用管理者のみ操作できます。

アプリにアイコンを設定する


アプリのアイコンを設定します。



1. アプリを表示します。


- ステータス管理機能が有効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **デザイン** をクリックします。

4. アイコンを選択し、 **設定する** をクリックします。


ファイルで指定する場合は、読み込むファイルを指定します。

GIF形式、PNG形式、またはJPEG形式（CMYK 形式を除く）のファイルを選択できます。

■ ファイルで指定したアイコンを削除する

アイコンを削除するには、アップロード済みのファイルを削除します。

「デザインの設定」画面で、「削除する」を選択し、 **設定する** をクリックします。



表示するメニューを設定する

一覧画面や詳細画面などに表示される、リンクやボタン、絞込時の件数表示などのメニューを設定します。




- 表示するメニューの設定に関わらず、操作を許可されていないメニューは画面に表示されません。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **表示するメニュー** をクリックします。

4. 必要な項目を設定し、**設定する** をクリックします。

各項目の詳細は次のページを参照してください。

- 表示項目**
- 件数表示（検索・絞込）**
- ツールメニュー**
- ダイレクト表示**

表示項目

レコードの一覧画面と詳細画面に表示するメニューは次のとおりです。

- 一覧画面の場合



- 詳細画面の場合



番号	設定項目
1	アプリの基本情報 ¹
2	アプリメモ
3	印刷用画面 ¹
4	絞込
5	ビュー（一覧）
6	ソート
7	集計
8	ビュー（詳細・登録）
9	インライン表示
10	関連リンク
11	レコード検索
12	詳細検索

¹：画面に目的のメニューが表示されない場合は、アプリ名の下にある **その他の操作▼** をクリックすると、メニューを確認できます。




🔔 「その他の操作」メニューを展開する をクリックすると、一覧画面上にメニューを表示できます。

件数表示（検索・絞込）

一覧画面で検索や絞込みを使用する場合に、検索結果や絞り込み結果の件数を表示するかどうかを設定します。


検索結果や絞込結果のレコード数を表示する場合は、アプリの運用管理の「表示するメニューの設定」画面で「ヒット件数を表示する」を選択します。



- 「ヒット件数を表示する」を選択すると、レコード数が多い場合に処理が遅くなる場合があります。運用に支障が出る場合は、件数表示の設定を無効にしてください。

ツールメニュー

ツールメニューは、次の赤枠で囲んだ部分に表示されます。




アプリに手動ルックアップやデータコピーが設定されていない場合は、 **データを再ルックアップする** や、 **データをコピーする** は表示されません。

ツールメニューに表示できるメニューは次のとおりです。

- CSV書き出し
- 添付ファイル書き出し
- レコード一括編集
- レコード一括削除
- 再ルックアップ
- XML書き出し
- データコピー
- RSS一覧

ダイレクト表示

ダイレクト表示は、あらかじめ指定した絞り込みやビューなどをワンクリックでアプリに適用する機能です。ダイレクト表示は、一覧画面のツールメニューの下に表示されます。



ダイレクト表示は、次の設定を組み合わせることで指定します。

- 作成済の絞り込み
- 作成済の一覧画面のビュー
- 指定する項目を基準にしたソート
 - 一覧画面のビューがカレンダー形式の場合、ソートのダイレクトメニューは表示されません。
 - 一覧画面のビューがカテゴリ形式の場合、ソート順は昇順か降順のどちらかを設定できます。

ダイレクト表示メニューを追加する場合：

アプリの運用管理の「表示するメニューの設定」画面の「ダイレクト表示」セクションで **追加する** をクリックし、絞り込み、ビュー(一覧)、ソートを設定すると、ダイレクト表示メニューを追加できます。

ダイレクト表示 説明

表示するダイレクト表示

ダイレクト表示一覧

ダイレクト表示の追加 (※は必須項目です。)

ダイレクト表示名 * 今月のToDo(※切順)

絞込 今月のToDo

ビュー (一覧) (すべて)

ソート 昇切日 降順

※ 表示がカレンダー形式の場合、ソート順の指定は無効になります。
 ※ 表示がカテゴリ形式の場合、ソート順の指定は昇順 / 降順の指定のみ有効になります。

追加する キャンセルする

ダイレクト表示 説明

表示するダイレクト表示

ダイレクト表示一覧

追加する 変更する 削除する

追加する キャンセルする

■ 表示名を変更または削除する場合：

対象のメニューを選択し、 または をクリックし、画面にしたがって操作します。

ダイレクト表示 説明

表示するダイレクト表示

ダイレクト表示一覧

追加する 変更する 削除する

最初に表示する画面を設定する

アプリにアクセスした際に最初に表示する画面を、次の条件で指定します。

- 誰に
- どのような画面を表示するか
 最初に表示する画面は、「一覧画面のビュー」「詳細/登録画面のビュー」「絞込」および「ソート」を組み合わせで設定します。
 最初に表示する画面で使用するビューや絞込、またはソートは、作成済みのものから選択して設定します。

全ユーザーに表示する画面と、特定のユーザーや組織の所属ユーザーに表示する画面を設定できます。

1ユーザーに対して最初に表示される画面が複数設定された場合の優先順位は、次のとおりです。

- ユーザーに対する設定 > 組織に対する設定 > 全ユーザーに対する設定（デフォルト設定）

全ユーザーに対して設定する

全ユーザーに対して設定する、最初に表示される画面を「デフォルト設定」と呼びます。
デフォルト設定は削除できません。

「最初に表示する画面の設定」画面でデフォルト設定を変更する場合の手順を例に説明します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。

- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。

2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **最初に表示する画面** をクリックします。

4. 「デフォルト設定」の **編集する** をクリックします。

5. 適用するソート、ビュー、絞込を選択し、**反映する** をクリックします。

手順5で設定した値は、次の値にも反映されます。

- 「ビュー (一覧) の設定」画面の「最初に選択されるビュー」
- 「ビュー (詳細・登録) の設定」画面の「最初に選択されるビュー」
- 「絞り込みの設定」画面の「最初に選択される絞り込み」
- 「ソートの設定」画面の「最初に選択されるソート」


特定のユーザーや組織に設定する

特定のユーザー、または、特定の組織に所属するユーザーがアプリにアクセスしたときに最初に表示される画面を設定します。

1. アプリを表示します。


- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **最初に表示する画面** をクリックします。

4. 画面右側で対象のユーザーまたは組織を選択し、 **←追加** をクリックします。

最初に表示する画面の設定

画面を表示したときに、はじめに選択されるビューや絞込などの状態を設定します。

対象	ソート	ビュー（一覧）	ビュー（詳細）	絞込	
[デフォルト設定]	日/昇順	標準画面	(すべて)	(すべて)	 編集する
[人事部]	レコード番号/降順	(すべて)	(すべて)	(すべて)	 編集する  削除する

 **←追加**

ユーザー検索

(組織一覧)

- [総務部]
- [部長]
- [営業部]
- [情報システム部]
- [人事部]

※ 設定の優先順位は次のとおりです。
[ユーザー名] > [組織名] > [デフォルト設定]
※ ビュー（一覧）がカレンダー形式の場合、ソート順の指定は無効になります。
※ ビュー（一覧）がカテゴリ形式の場合、ソート順の指定は昇順 / 降順の指定のみ有効になります。

初期設定は、次のとおりです。

- ソート：レコード番号、降順
- 一覧画面のビュー：（すべて）
- 詳細/登録画面のビュー：（すべて）
- 絞込：（すべて）

5. 追加した対象の **編集する** をクリックします。

6. 適用するソート、ビュー、絞込を選択し、 **反映する** をクリックします。

最初に表示する画面の設定

画面を表示したときに、はじめに選択されるビューや絞込などの状態を設定します。

対象	ソート	ビュー（一覧）	ビュー（詳細）	絞込	
[デフォルト設定]	×切日/昇順	標準画面	(すべて)	(すべて)	編集する
[人事部]	レコード番号▼ 更新日時▼ 状況▼ 処理者▼ ×切日▼	降順▼	(すべて)▼	(すべて)▼	(すべて)▼ 反映する キャンセルする

※ 設定の優先順位は状況、処理者、×切日、更新日時、レコード番号の順です。

[ユーザー名] > [×切日] デフォルト設定

※ ビュー（一覧）がカレンダー形式の場合、ソート順の指定は無効になります。

※ ビュー（一覧）がカテゴリ形式の場合、ソート順の指定は昇順 / 降順の指定のみ有効になります。

ビュー（データの見せ方）

レコードの一覧、詳細、登録画面でのデータの見せ方（ビュー）を設定します。

それぞれのビューには、表示形式や表示する項目、項目の色などを設定できます。

ビューの初期値には「（すべて）」が登録されています。「（すべて）」ビューでは、レコード情報(レコード番号、登録日時、登録者、更新日時、更新者)を除く、全項目が表示されます。項目の色は設定されていません。



- ビューに関する設定は、運用管理者のみ操作できます。

一覧画面のビューを設定する

一覧画面の見せ方（ビュー）を設定します。

「（すべて）」ビュー

項目	重要度	状況	処理者	予定日	依頼詳細	対応結果	関連資料-1	関連資料-2
5月出張費清算	B	作業中	高橋 健太	2013/6/19				
「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤 昇	2013/6/5	営業部のメンバーが使いやすいように			
パンフレットの確認	C	未着手	田中 理恵	2013/6/19				
営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19				
2013年上半期の売上集計	A	未着手	高橋 健太	2013/6/24				
ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中 理恵	2013/6/6				

目的に応じて追加したビュー

2013年 6月

水	木
5/29	5/30
6/5	6/6
「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	ユーザー意見収集の企画作成

状況

処理者	重要度	予定日	項目
作業中			
高橋 健太	B	2013/6/19	5月出張費清算
佐藤 昇	C	2013/6/5	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成
未着手			
田中 理恵	C	2013/6/19	パンフレットの確認
佐藤 昇	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築
高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計
田中 理恵	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成
佐藤 昇	A	2013/6/28	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成



- ビューにはアクセス権を設定できます。
アクセス権は、必要なビューをすべて追加した後に設定することを推奨します。
[ビューのアクセス権](#)

ビューを追加する


一覧画面のビューを追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：



カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > アプリ名 の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ビュー（一覧）** > **追加する** の順にクリックします。
4. ビュー名と追加方法を選択し、**追加する** をクリックします。

ビュー（一覧）の追加 （※は必須項目です。）

ビュー名*

追加方法 ☒ 新規に追加する
☐ ビュー（詳細・登録）の設定をコピーする

※ [追加する]をクリックした時点で、ビュー（一覧）が作成されます。引き続き、詳細設定を行ってください。

「追加方法」欄は、詳細画面や登録画面の既存のビューが表示されます。詳細画面や登録画面のビューが登録されていない場合は「追加方法」欄は表示されません。

既存のビューの設定を引き継ぐ場合は、「ビュー（詳細・登録）の設定をコピーする」を選択し、ドロップダウンリストから目的のビューを選択します。

次の設定を引き継ぎます。

- 「ビュー(詳細・登録)」の表示する項目
- 書式・条件書式
- アクセス権の設定

5. 表示形式を選択し、必要な設定をしたあと、**変更する** をクリックします。

表示形式の種類と、表示形式ごとの設定項目については、次のページを参照してください。

[ビューの表示形式と設定項目](#)

6. 追加したビューの **プレビュー** をクリックし、表示を確認します。

状況ごとの表示 **プレビュー**

プレビュー をクリックすると、別ウィンドウでビューを適用したレコード一覧画面の例が表示されます。書式を設定している場合は、書式の設定もプレビューで確認できます。

カレンダー形式のビューの場合、プレビューでは、カレンダー一覧表示のみ確認できます。

7. ビューに適用する、項目の文字や背景の色を設定します。

[項目の色や書式](#)



- 追加したビューは、レコードの一覧画面で、ビューのドロップダウンリストに表示されます。

- 表示するメニューを設定する

「レコードの詳細」画面と同じ画面を表示する形式です。

ビュー（一覧）の変更（*は必須項目です。）

ビュー名* 詳細閲覧

表示形式*

レコード一覧形式

レコード閲覧形式

カレンダー形式

カテゴリ形式

横に並ぶレコード数 2個

使用するビュー

結果確認

変更する

キャンセルする

項目	説明
横に並ぶレコード数	複数のレコードの詳細画面を横に並べて選択できます。1個から3個の範囲で設定します。
使用するビュー（詳細・登録）	登録済の詳細画面や登録画面用のビューを選択します。

カレンダー形式

「キーになる日付項目」をもとに、時系列に表示する形式です。
次の表示形式に切り替えられます。

- カレンダー一覧表示：レコードを時系列に表示する形式

<< 前の3ヶ月へ < 先月へ 今月へ 来月へ > 次の3ヶ月へ >>

	切日	レコード番号	標題	重要度	状況	処理者	依頼詳細	対応結果
2013年								
6月								
	6月 5日（水）	2	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤昇	営業部のメンバーが使いやすいように	
	6月 6日（木）	4	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中理恵		

- カレンダー表示：月カレンダーのように表示する形式

2013年 6月

前月

今月

翌月

日	月	火	水	木	金	土
5/26 +	5/27 +	5/28 +	5/29 +	5/30 +	5/31 +	6/1 +
6/2 +	6/3 +	6/4 +	6/5 「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成 +	6/6 ユーザー意見収集の企画作成 +	6/7 +	6/8 +

	● 3ヶ月前 ● 2ヶ月前 ● 先月 ● 今月 ● 来月 ● 2ヶ月後 ● 3ヶ月後 ● (月指定) 初期設定は「今月」「3ヶ月」です。
表示項目	ビューを適用したときに一覧画面に表示する項目を選択します。 ● 表示する項目を変更する場合： 「表示しない項目」欄で、表示する項目を選択し、 ←表示する をクリックします。 ● 表示順を変更する場合： 「表示する項目」欄で、表示順を変更する項目を選択し、 ▼ , ↑ , ▲ , ▼ をクリックします。 「*」が付いている項目は、自動的に値が設定される項目です。常に表示項目の先頭に表示されます。 ● 項目を非表示にする場合： 「表示する項目」欄で、表示しない項目を選択し、 表示しない をクリックします。
操作の表示	レコードの閲覧、編集などの操作を、アイコンで表示するか、テキストで表示するかを選択します。 ☒ レコードの操作の表示について

■ カテゴリ形式

指定する項目をカテゴリとして、レコードを分類して表示する形式です。

ビュー（一覧）の変更（*は必須項目です。）

ビュー名*

状況ごとの表示

表示形式*

レコード一覧形式

レコード閲覧形式

カレンダー形式

カテゴリ形式

カテゴリになる項目

状況

表示項目

表示する項目

表示しない項目

処理者

重要度

※切日

標題

レコード番号*

登録日時*

登録者*

更新日時*

更新者*

依頼詳細

対応結果

関連資料-1

関連資料-2

←表示する

表示しない→

*は、レコードがあらかじめ保持している情報です。表示順は変更できません。

操作の表示

アイコン表示

テキスト表示

変更する

キャンセルする

項目	説明
カテゴリになる項目	カテゴリとして使用する項目を選択します。 選択肢には、次の入力タイプの項目が表示されます。 ● 文字列(1行) ● URL ● メニュー(文字列) ● メニュー(ユーザー) ● ラジオボタン ● カウントボタン カウントボタンをクリックした人数がカテゴリとして表示されます。 ● 数値

	● 自動計算 ● 日付 ● 時刻 ● 日付時刻 ● 時間量 ● 時間計算 ● イメージURL ● 自動採番
表示項目	ビューを適用したときに一覧画面に表示する項目を選択します。 ● 表示する項目を変更する場合： 「表示しない項目」欄で、表示する項目を選択し、←表示する をクリックします。 ● 表示順を変更する場合： 「表示する項目」欄で、表示順を変更する項目を選択し、▼、▲、▲、▼ をクリックします。 「*」が付いている項目は、自動的に値が設定される項目です。常に表示項目の先頭に表示されます。 ● 項目を非表示にする場合： 「表示する項目」欄で、表示しない項目を選択し、表示しない をクリックします。
操作の表示	レコードの閲覧、編集などの操作を、アイコンで表示するか、テキストで表示するかを選択します。 レコードの操作の表示について

レコードの操作の表示について

ビューの表示形式に、「レコード一覧形式」、「カレンダー形式」、「カテゴリ形式」のいずれかを選択している場合は、レコードの操作（閲覧、編集、処理、コメント）を示す部分を、アイコンで表示するか、テキストで表示するか設定できます。

● アイコン表示

状況 ▼	処理者	重要度	切日	タイトル
未着手				
	田中 理恵	C	2013/6/18	パンフレットの棚卸
	佐藤 昇	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築
	高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計
	田中 理恵	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成
	佐藤 昇	A	2013/6/28	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成

● テキスト表示

状況 ▼	処理者	重要度	切日	タイトル
未着手				
[閲覧] [編集]	田中 理恵	C	2013/6/18	パンフレットの棚卸
[閲覧] [編集]	佐藤 昇	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築
[閲覧] [処理]	高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計
[閲覧] [編集]	田中 理恵	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成
[閲覧] [編集] [!]	佐藤 昇	A	2013/6/28	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成

ビューの表示順を変更する

ビューの表示順を変更します。

設定した表示順は、レコード一覧画面でビューを選択するドロップダウンリストの並び順に反映されます。ただし、「(すべて)」は表示順を変更できません。常に先頭に表示されます。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（一覧）** >  **順番変更する** の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。

ビューをコピーする

登録済のビューを複製して、新しいビューを追加します。
「(すべて)」はコピーできません。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（一覧）** > コピーするビューの **コピー** の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーしたビューが追加され、ビューの名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、項目名や、項目の設定を変更します。

ビューの設定を変更する

ビューの名前や設定を変更します。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（一覧）** > 変更するビューの  **変更** の順にクリックします。
4. 必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。
[ビューの表示形式と設定項目](#)

ビューを削除する

ビューを削除します。「(すべて)」は削除できません。



- 「最初を選択されるビュー」に設定しているビューを削除すると、「(すべて)」が「最初を選択されるビュー」に設定されます。
- ダイレクト表示に利用しているビューを削除すると、ダイレクト表示の設定に影響します。ビューを削除する前に、ダイレクト表示の設定を確認してください。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（一覧）** > 削除するビューの  **削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

最初を選択されるビューとは？

最初に選択されるビューは、ユーザーがアプリにアクセスした際に表示される、レコード一覧画面のビューです。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ビュー（一覧）** をクリックし、必要なビューを追加します。
すでにビューを追加している場合は、手順4に進みます。
4. 「初期値の設定」セクションの **変更する** をクリックします。
5. ビューを選択し、 **設定する** をクリックします。
6. アプリ名をクリックし、レコードの一覧画面のビューの設定を確認します。
手順5で選択したビューが適用されていれば、設定は完了しています。

詳細/登録画面のビューを設定する

次の画面の見せ方（ビュー）を設定します。

- 「レコードの詳細」画面
- 「レコードの登録」画面
- 「レコードの編集」画面
- 「レコードの登録（再利用）」画面




- ビューにはアクセス権を設定できます。
アクセス権は、必要なビューをすべて追加した後に設定することを推奨します。
[ビューのアクセス権](#)

ビューを追加する

詳細画面や登録画面のビューを追加します。

1. アプリを表示します。
 - ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：
 カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：
 アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **ビュー（詳細・登録）** > **追加する** をクリックします。
4. ビュー名と追加方法を選択し、 **追加する** をクリックします。

ビュー（詳細・登録）の追加 （*は必須項目です。）

ビュー名*

追加方法 ☒ 新規に追加する
☐ ビュー（一覧）の設定をコピーする

※「追加する」ボタンをクリックした時点でビュー（詳細・登録）が作成されます。引き続き、詳細設定を行ってください。

「追加方法」欄は、一覧画面の既存のビューが表示されます。一覧画面のビューが登録されていない場合は「追加方法」欄は表示されません。

既存のビューの設定を引き継ぐ場合は、「「ビュー（一覧）の設定をコピーする」を選択し、ドロップダウンリストから目的のビューを選択します。

次の設定を引き継げます。

- 「ビュー(一覧)」の表示する項目
- 書式・条件書式
- アクセス権の設定

5. 必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。

表示形式の種類と、表示形式ごとの設定項目については、次の表を参照してください。

- 項目名の長さに応じた横幅で表示する場合：
「他の行とビューをあわせない」を選択します。
この場合、ビューの書式・条件書式の設定で、項目名の折り返しを有効にしているも、項目名は折り返されません。

6. 追加したビューのプレビューをクリックし、表示を確認します。




プレビューをクリックすると、設定したビューと書式設定の適用例が表示されます。
他の画面のプレビューを見る場合は、レコード追加・編集画面のプレビューを見るをクリックします。

7. ビューに適用する、項目の文字や背景の色を設定します。

項目の色や書式



- 追加したビューは、レコードの詳細画面や変更画面のビューのドロップダウンリストに表示されます。



ビューのドロップダウンリストが表示されていない場合は、表示するメニューの設定を確認してください。

表示するメニューを設定する

ビューの表示順を変更する

ビューの表示順を変更します。
設定した表示順は、レコードの詳細画面や変更画面のビューのドロップダウンリストに反映されます。
ただし、「(すべて)」は表示順を変更できません。常に先頭に表示されます。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の運用管理 > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビュー（詳細・登録） > 順番変更するの順にクリックします。
4. 表示順を変更し、変更するをクリックします。

ビューをコピーする

登録済のビューを複製して、新しいビューを追加します。
「(すべて)」はコピーできません。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の運用管理 > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビュー（詳細・登録） > コピーするビューの コピー の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーしたビューが追加され、ビューの名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、項目名や、項目の設定を変更します。

ビューの設定を変更する

ビューの名前や設定を変更します。

1. ビューを設定したアプリを表示します。

2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（詳細・登録）** > 変更するビューの  **変更** の順にクリックします。
4. 必要な項目を設定し、**変更する** をクリックします。
[ビューを追加する](#)

ビューを削除する

ビューを削除します。「(すべて)」は削除できません。



- 「最初に選択されるビュー」に設定しているビューを削除すると、「(すべて)」が「最初に選択されるビュー」に設定されます。
- ダイレクト表示に利用しているビューを削除すると、ダイレクト表示の設定に影響します。ビューを削除する前に、ダイレクト表示の設定を確認してください。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（詳細・登録）** > 削除するビューの  **削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

最初に選択されるビューとは？

最初に選択されるビューは、ユーザーがレコードの詳細画面や登録画面にアクセスした際に表示されるビューです。

1. ビューを設定したアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ビュー（詳細・登録）** をクリックし、必要なビューを追加します。
すでにビューを追加している場合は、手順4に進みます
4. 「初期値の設定」セクションの  **変更する** をクリックします。
5. 追加した対象の  **編集する** をクリックします。
6. レコードの登録画面や詳細画面にアクセスし、ビューの設定を確認します。
手順5で選択したビューが適用されていれば、設定は完了しています。

項目の色や書式

ビューに表示される項目に背景色を設定したり、項目名の折り返しを設定したりできます。

「書式」を設定すると、すべてのレコードに対して指定した色や書式を適用できます。

「条件書式」を設定すると、条件に該当する項目に指定する色や書式を適用できます。

状況	処理者	重要度	〆切日	標題
作業中				
	高橋 健太	B	2013/6/19	5月出張費清算
	佐藤 昇	C	2013/6/5	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成
未着手				
	田中 理恵	C	2013/6/18	パンフレットの棚卸
	佐藤 昇	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築
	高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計
	田中 理恵	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成
	佐藤 昇	A	2013/6/28	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成



状況	処理者	重要度	〆切日	標題
作業中				
	高橋 健太	B	2013/6/19	5月出張費清算
	佐藤 昇	C	2013/6/5	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成
未着手				
	田中 理恵	C	2013/6/18	パンフレットの棚卸
	佐藤 昇	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築
	高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計
	田中 理恵	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成
	佐藤 昇	A	2013/6/28	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成



- 項目の色や書式に関する設定は、運用管理者のみ操作できます。

書式を設定する

すべてのレコードに対して色や書式を設定します。

色や書式は項目ごとに設定します。

	登録者	受付日	お客様名	税込合計	〆切日	見積作成担当者	状況	見積ファイル
[閲覧][編集]	佐藤 昇	2013年9月1日	サイボウズ株式会社様	420,000円	2013/9/8	和田 一夫	受付	
[閲覧][処理]	佐藤 昇	2013年9月10日	サイボウズ株式会社様	514,500円	2013/9/14	高橋 健太	作成中	
[閲覧][処理]	田中 美子	2013年9月3日	デジエ株式会社様	682,500円	2013/9/18	高橋 健太	受付	
[閲覧][編集]	鈴木 拓也	2013年9月14日	株式会社Office様	420,000円	2013/9/20	和田 一夫	受付	見積書.docx
[閲覧][編集]	鈴木 拓也	2013年9月21日	株式会社Office様	840,000円	2013/9/24	和田 一夫	作成中	




- 書式設定は、トップページのカスタムアプリパーツには適用されません。
- 「(すべて)」ビューには、書式を設定できません。
- 「カレンダー形式」のビューに設定した書式は、「カレンダー一覧表示」だけに反映されます。
- 「レコード閲覧形式」のビューでは、「使用するビュー(詳細・登録)」で選択したビューの書式が適用されます。

1. アプリを表示します。


- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的のアプリ名をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。

- 一覧画面のビューの場合： **ビュー（一覧）**
- 詳細画面や登録画面のビューの場合： **ビュー（詳細・登録）**

4. 書式を設定するビューの **書式・条件書式** をクリックします。

ビューに設定されている項目の一覧が表示されます。

次のどちらかの条件を満たす項目は、背景色が で表示されます。

- 「カレンダー形式」のビューで、「キーになる日付項目」として設定されている
- 「カテゴリ形式」のビューで、「カテゴリになる項目」として設定されている

5. 書式を設定する項目の「書式」欄で、 **変更する** をクリックします。

☒	項目名	入力タイプ	書式	条件書式
☐	登録者(レコード情報)	文字列(1行)	変更する	設定する
☐	受付日	日付	変更する	設定する

6. 項目名の書式を設定します。

	登録者	受付日	お客様名	税込合計	べ切日	見積作成担当者	状況	見積ファイル	項目名
[閲覧][編集]	佐藤 昇	2013年9月1日	サイボウズ株式会社様	420,000円	2013/9/8	和田 一夫	受付		
[閲覧][処理]	佐藤 昇	2013年9月10日	サイボウズ株式会社様	514,500円	2013/9/14	高橋 健太	作成中		

■ 項目名の書式設定

項目	ビュー（一覧）	ビュー（詳細・登録）
背景色	項目名の背景色を次の中から選択します。 ソートすると、設定は無効になります。初期設定は「灰」です。 ● 白 ● スノーホワイト ● 灰	

		● 青 ● 緑 ● 赤 ● 水 ● 紫 ● 黄
横位置	設定なし	項目名の横位置を次の中から設定します。 初期設定は「左」です。 ● 左 ● 中央 ● 右
縦位置		項目名の縦位置を次の中から設定します。 初期設定は「中央」です。 ● 上 ● 中央 ● 下
折り返し		文字を折り返して表示する場合は、「表示内容が多い場合は折り返す」を選択します。 折り返す場所は、セルの横幅に従います。 初期設定は、次のとおりです。 ● ビュー(一覧)：折り返さない ● ビュー(詳細・登録)：折り返す
文字	サイズ	文字のサイズを設定します。初期設定は「±0」です。 サイズは、「±0」を標準に、-2から+3の範囲で設定できます。
	色	文字の色を次の中から設定します。初期設定は「黒」です。 ● 黒 ● 灰 ● 青 ● 緑 ● 赤 ● 水 ● 紫 ● 黄

7. レコード値の書式を設定します。

	登録者	受付日	お客様名	税込合計	引切日	見積作成担当者	状況	見積ファイル
[閲覧][編集]	佐藤 昇	2013年9月1日	サイボウズ株式会社様	420,000円	2013/9/8	和田 一夫	受付	
[閲覧][処理]	佐藤 昇	2013年9月10日	サイボウズ株式会社様	514,500円	2013/9/14	高橋 健太	作成中	

レコード値

□ レコード値の書式設定

項目	ビュー (一覧)	ビュー (詳細・登録)
セルの横幅	表示する項目の最小の横幅を設定します。 半角5から500文字の範囲で設定できます。 初期値は設定されていません。	設定なし
背景色	レコード値の背景色を次の中から選択します。 初期設定は「白」です。 ● 白 ● スノーホワイト ● 灰 ● 青 ● 緑 ● 赤 ● 水 ● 紫	

		● 黄
横位置		初期設定は「左」です。 ただし、「ビュー(一覧)」の「レコード番号」のみ、初期設定は「右」です。 ● 左 ● 中央 ● 右
縦位置		初期設定は「中央」です。 ただし、「ビュー(詳細・登録)」の「文字列(複数行)」のみ、初期設定は「上」です。 ● 上 ● 中央 ● 下
縮小表示		画像ファイルを縮小して表示する場合は、「縮小表示を行う」を選択し、幅と高さを入力します。 幅と高さは、1から999ピクセルの範囲で設定します。
表示文字数		一覧に表示する文字数を、「(すべて)」または 半角10から1000文字の範囲で制限します。 設定値を超える文字列は、一覧画面で「…」と表示されます。 初期設定は「(すべて)」です。 次の項目には設定できません。 ● レコード番号 ● 登録日時 ● 登録者 ● 更新日時 ● 更新者 設定なし
折り返し		文字を折り返して表示する場合は、「表示内容が多い場合は折り返す」を選択します。 折り返す場所は、セルの横幅に従います。 初期設定は、次のとおりです。 ● ビュー(一覧)：折り返さない ● ビュー(詳細・登録)：折り返す
文字	サイズ	文字のサイズを設定します。初期設定は「±0」です。 サイズは、「±0」を標準に、-2から+3の範囲で設定できます。
	色	文字の色を次の中から設定します。初期設定は「黒」です。 ● 黒 ● 灰 ● 青 ● 緑 ● 赤 ● 水 ● 紫 ● 黄
	スタイル	文字のスタイルを次の中から選択します。 ● 太字(ボールド) ● 斜体(イタリック) ● 下線
日付時刻書式		「登録日時」項目や「更新日時」項目に適用する日時の書式を設定します。 他の項目では設定できません。 ● 2013/8/8 15:30 ● 2013/8/8 3:30 PM ● 平成25年8月8日15時30分 ● 平成25年8月8日午後3時30分 ● 2013年8月8日15時30分 ● 2013年8月8日午後3時30分 ● 8月8日15時30分 ● 8月8日午後3時30分

8. 項目のコメントの書式を設定します。



項目のコメントは詳細画面や登録画面用のビューに設定します。

項目のコメントは一覧画面には表示されません。

一覧画面のビューを設定している場合、手順10に進みます。

■ 項目のコメントの書式設定

項目		ビュー（一覧）	ビュー（詳細・登録）
表示位置			項目のコメントの表示位置を、次のどちらかで設定します。初期値は「下」です。 ● 上 ● 下
文字	サイズ	設定なし	文字のサイズを設定します。初期設定は「±0」です。サイズは、「±0」を標準に、-2から+3の範囲で設定できます。
	色		文字の色を次の中から設定します。初期設定は「黒」です。 ● 黒 ● 灰 ● 青 ● 緑 ● 赤 ● 水 ● 紫 ● 黄

9. 区切り線の書式を設定します。

区切り線は詳細画面や登録画面用のビューに設定します。

区切り線は一覧画面には表示されません。

一覧画面のビューを設定している場合、手順10に進みます。

■ 区切り線の書式設定

項目	ビュー（一覧）	ビュー（詳細・登録）
表示形式	設定なし	区切り線を、次のどちらかで表示します。初期値は「区切り線を表示する」です。 ● 区切り線を表示する 半角1 2,000円 数量1 200個 商品コード2 3301 商品名2 ドッグフード (L) 単価2 1,000円 数量2 90個

10. 書式を設定したビューのプレビューをクリックし、表示を確認します。

見積依頼入力 プレビュー 変更 書式・条件書式 削除 コピー

プレビューをクリックすると、設定したビューと書式設定の適用例が表示されます。

書式を一括変更する

複数の項目の書式をまとめて変更します。

書式を一括変更する項目には、同じ書式が適用されます。

1. 書式を変更するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の運用管理 > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。
 - 一覧画面のビューの場合： ビュー（一覧）
 - 詳細画面や登録画面のビューの場合： ビュー（詳細・登録）
4. 一括変更する項目を選択し、 一括変更する をクリックします。

書式・条件書式の設定（ビュー（一覧）） 説明

次のビューの書式・条件書式を設定します。

ビュー名 標準

プレビューを見る

☒ 項目名	入力タイプ	書式	条件書式
☒ 登録者(レコード情報)	文字列(1行)	変更する 設定する	
☒ 受付日	日付	変更する 設定する	
☐ お客様名	文字列(1行)	変更する 設定する	
☐ 税込合計	自動計算	変更する 設定する	
☐ べ切日	日付	変更する 設定する	
☐ 見積作成担当者	メニュー(ユーザー)	変更する 設定する	
☐ 状況	メニュー(文字列)	変更する 設定する	
☐ 見積ファイル	ファイル	変更する 設定する	

一括変更する

5. 必要な項目を設定し、一括変更するをクリックします。

一部の入力タイプのみに反映される設定がある場合、「書式の一括変更」画面で、該当の設定項目名の背景が で表示されます。

表示文字数 (すべて) (半角文字数)

項目の値が表示文字数より多かった場合、表示文字数分を表示した後「...」の表記が続きます。

折り返し ☒ 表示内容が長い場合は折り返す

各設定項目の詳細は、次のページを参照してください。

[書式を設定する](#)

また、入力タイプの種類によって、一括変更できる書式が異なります。詳細は次のページを参照してください。

[各入力タイプで一括変更できる書式](#)

各入力タイプで一括変更できる書式

入力タイプの種類によって、一括変更できる書式が異なります。

項目名の書式

項目名の書式は、一覧画面や詳細/登録画面のすべてのビューで一括変更できます。
ただし、「（すべて）」ビューは除きます。

レコード値の書式(一覧画面のビュー)



- セルの横幅は、設定されている文字列の長さなどにより、指定した幅よりも長く表示される場合があります。
- 「自動ルックアップ」項目は、参照先項目の入力タイプに準じます。

変更可能な設定項目のみ「○」で示します。

		書式の設定項目												
		セルの 横 幅	背 景 色	横 位 置	縦 位 置	表 示 文 字 数	折 り 返 し	文 字					日 付 時 刻 書 式	縮 小 表 示
								文 字	色	太 字	斜 体	下 線		
入 力 タ イ プ	文字列1行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	文字列複数 行	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	URL	○	○	○	○		○	○		○	○			
	メニュー文 字列	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	メニュー ユーザー	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	ラジオボタ ン	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	カウントボ タン	○	○	○	○			○		○	○			
	チェック ボックス	○	○	○	○									
	数値	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	自動計算	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	日付	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	時刻	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	日付時刻	○	○	○	○			○	○	○	○	○		
	時間量	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	時間計算	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	ファイル	○	○	○	○		○	○		○	○			○
	イメージURL	○	○	○	○									○
	自動採番	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
	自動ルック アップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	データ参照 アドレス帳	○	○	○	○		○	○		○	○			
	データ参照 ファイル管 理	○	○	○	○		○	○		○	○			
標 準	レコード番 号	○	○	○	○			○	○	○	○	○		

項目	登録日時	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	
	登録者	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	更新日時	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	
	更新者	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

レコード値の書式(詳細/登録画面のビュー)



- 「自動ルックアップ」項目の書式の設定項目は、参照先項目の入力タイプに準じます。
- 詳細/登録画面のビューの設定で「他の行のビューにあわせない」を選択すると、項目名の書式の初期値には「表示内容を折り返さない」が設定されます。

変更可能な設定項目のみ「○」で示します。

		書式の設定項目										
		背景色	横位置	縦位置	折り返し	文字					日付時刻書式	縮小表示
						サイズ	色	太字	斜体	下線		
入力タイプ	文字列1行	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	文字列複数行	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	URL	○	○	○	○	○		○	○			
	メニュー文字列	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	メニューユーザー	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ラジオボタン	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	カウントボタン	○	○	○		○		○	○			
	チェックボックス	○	○	○								
	数値	○	○	○		○	○	○	○	○		
	自動計算	○	○	○		○	○	○	○	○		
	日付	○	○	○		○	○	○	○	○		
	時刻	○	○	○		○	○	○	○	○		
	日付時刻	○	○	○		○	○	○	○	○		
	時間量	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	時間計算	○ ¹										
	ファイル	○	○	○	○	○		○	○			○
	イメージURL	○	○	○								○
	自動採番	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ルックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	データ参照アドレス帳	○ ²										
	データ参照ファイル管理	○ ²										

標準項目	レコード番号	○	○	○		○	○	○	○	○		
	登録日時	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	登録者	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	更新日時	○	○	○		○	○	○	○	○	○	
	更新者	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

¹：「時間計算」項目では、計算結果が時間量の場合のみ「表示内容が多い場合は折り返す」設定が有効になります。

²：「データ参照(アドレス帳)」と「データ参照(ファイル管理)」項目には、文字の色の指定と、下線の設定は反映されません。また、「データ参照(アドレス帳)」項目の会社情報テーブルと、「データ参照(ファイル管理)」項目のファイル情報テーブルには、書式設定は反映されません。

項目のコメントの書式

変更可能な設定項目のみ「○」で示します。

		書式の設定項目		
		背景色	文字	
			サイズ	色
入力タイプ	文字列1行	○	○	○
	文字列複数行	○	○	○
	URL	○	○	○
	メニュー文字列	○	○	○
	メニューユーザー	○	○	○
	ラジオボタン	○	○	○
	カウントボタン	○	○	○
	チェックボックス	○	○	○
	数値	○	○	○
	自動計算	○	○	○
	日付	○	○	○
	時刻	○	○	○
	日付時刻	○	○	○
	時間量	○	○	○
	時間計算	○	○	○
	ファイル	○	○	○
	イメージURL	○	○	○
	自動採番	○	○	○
	自動ルックアップ	○	○	○
	データ参照 アドレス帳	○	○	○
	データ参照 ファイル管理	○	○	○
標準項目	レコード番号			
	登録日時			
	登録者			
	更新日時			

	更新者			

自動ルックアップ項目で無効になる書式設定

「自動ルックアップ」項目の書式には、ルックアップの参照先の項目の書式が適用されます。
このため、参照先の項目の入カタイプによって、レコード値の書式が無効になる場合があります。

一覧画面のビューの場合

ルックアップの参照先の書式設定のうち、自動ルックアップ項目に適用される書式を「○」で示します。

		書式の設定項目						
		表示文字数	折り返し	文字				
				サイズ	色	太字	斜体	下線
入 カ タ イ プ	文字列1行	○	○	○	○	○	○	○
	文字列複数 行	○	○	○	○	○	○	○
	URL		○	○		○	○	
	メニュー文 字列		○	○	○	○	○	○
	メニュー ユーザー		○	○	○	○	○	○
	ラジオボタ ン		○	○	○	○	○	○
	カウントボ タン							
	チェック ボックス							
	数値			○	○	○	○	○
	自動計算			○	○	○	○	○
	日付			○	○	○	○	○
	時刻			○	○	○	○	○
	日付時刻			○	○	○	○	○
	時間量		○	○	○	○	○	○
	時間計算		○	○	○	○	○	○
	ファイル		○	○		○	○	
	イメージURL							
	自動採番		○	○	○	○	○	○
	データ参照 アドレス帳							
	データ参照 ファイル管 理							

詳細/登録画面のビューの場合

ルックアップの参照先の書式設定のうち、自動ルックアップ項目に適用される書式を「○」で示します。

		書式の設定項目					
		折り返し	文字				
			サイズ	色	太字	斜体	下線
入	文字列1行	○	○	○	○	○	○

カ タ イ プ	文字列複数行	○	○	○	○	○	○
	URL	○	○		○	○	
	メニュー文字列	○	○	○	○	○	○
	メニューユーザー	○	○	○	○	○	○
	ラジオボタン	○	○	○	○	○	○
	カウントボタン						
	チェックボックス						
	数値		○	○	○	○	○
	自動計算		○	○	○	○	○
	日付		○	○	○	○	○
	時刻		○	○	○	○	○
	日付時刻		○	○	○	○	○
	時間量	○	○	○	○	○	○
	時間計算	○	○	○	○	○	○
	ファイル	○	○		○	○	
	イメージURL						
	自動採番	○	○	○	○	○	○
	データ参照アドレス帳						
	データ参照ファイル管理						

条件書式を設定する

設定した条件に一致する項目の背景や文字に、色を付けられます。

状況 					
	処理者	重要度	日付	標題	
作業中					
	高橋 健太	B	2013/6/19	5月出張費清算	
	佐藤 昇	C	2013/6/5	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	
未着手					
	田中 理恵	C	2013/6/18	パンフレットの棚卸	
	佐藤 昇	B	2013/6/19	営業部で使用するデモデータの構築	
	高橋 健太	A	2013/6/24	2013年上半期の売上集計	
	田中 理恵	B	2013/6/6	ユーザー意見収集の企画作成	
	佐藤 昇	A	2013/6/28	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	

「佐藤昇」さんが担当するレコードに色を付けられます。

ステータスに応じて、レコードに色を付けられます。



- 条件書式の設定は、トップページのカスタムアプリパーツには適用されません。
- 「(すべて)」ビューには、条件書式を設定できません。
- 「カレンダー形式」のビューに設定した書式は、「カレンダー一覧表示」だけに反映されます。


条件書式を追加する

書式を設定する条件を追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的のアプリ名をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。

- 一覧画面のビューの場合：  **ビュー（一覧）**
- 詳細画面や登録画面のビューの場合：  **ビュー（詳細・登録）**

4. 条件書式を設定するビューの **書式・条件書式** をクリックします。

ビューに設定されている項目が一覧に表示されます。

次のどちらかの条件を満たす項目は、背景色が  で表示されます。

- 「カレンダー形式」のビューで、「キーになる日付項目」として設定されている
- 「カテゴリ形式」のビューで、「カテゴリになる項目」として設定されている

5. 条件書式を設定する項目の「条件書式」欄で、 **設定する** をクリックします。

☒	項目名	入カタイプ	書式	条件書式
☐	状況	メニュー(文字列)	 変更する	 設定する
☐	処理者	メニュー(ユーザー)	 変更する	 設定する

6. **追加する** をクリックします。

7. 条件の名前と条件値を設定します。

条件値のドロップダウンリストには、手順5 で選択した項目に応じた値が表示されます。

- 例1：
ステータス管理機能の「状況」項目が「未着手」のレコードに書式を設定する場合

条件名*	未着手	
条件値	未着手	と同じ

- 例2：
ステータス管理機能の「処理者」項目で、処理者が自分のレコードに書式を設定する場合
条件値で選択できる演算子の詳細は、次のページを参照してください。

条件名*	自分が処理者	
条件値	(ログインユーザー)	と同じ

手順 5 で選択する項目によって、
選択できる演算子が異なります。

条件値で選択できる演算子の詳細は、次のページを参照してください。

8. 書式を設定します。

条件書式の書式設定

項目		ビュー（一覧）	ビュー（詳細・登録）
背景色		項目名の背景色を次の中から選択します。 ソートすると、設定は無効になります。初期設定は「白」です。 ● 白 ● スノーホワイト ● 灰 ● 青 ● 緑 ● 赤 ● 水 ● 紫 ● 黄	
文字	サイズ	文字のサイズを設定します。初期設定は「±0」です。 サイズは、「±0」を標準に、-2から+3の範囲で設定できます。	
	色	文字の色を次の中から設定します。初期設定は「黒」です。 ● 黒 ● 灰 ● 青 ● 緑 ● 赤 ● 水 ● 紫 ● 黄	
	スタイル	文字のスタイルを次の中から選択します。 ● 太字(ボールド) ● 斜体(イタリック) ● 下線	

項目の入カタイプの種類によって、設定できる書式が異なります。
 詳細は次のページを参照してください。

[各入カタイプで設定できる書式](#)

9. 条件書式を設定したビューのプレビューをクリックし、表示を確認します。

見積依頼入力 プレビュー 変更 書式・条件書式 削除 コピー

プレビュー をクリックすると、別ウィンドウでビューを適用した画面の例が表示されます。他の画面のプレビューを見る場合は、**レコード追加・編集画面のプレビューを見る** をクリックします。

各入カタイプで設定できる書式

項目の入カタイプごとに、設定できる書式を「○」で示します。

		書式の設定項目					
		背景色	文字				
			サイズ	色	太字	斜体	下線
入カタイプ	文字列1行	○	○	○	○	○	○
	文字列複数行	○	○	○	○	○	○
	URL	○	○		○	○	

プ	メニュー文字列	○	○	○	○	○	○
	メニューユーザー	○	○	○	○	○	○
	ラジオボタン	○	○	○	○	○	○
	カウントボタン	○	○		○	○	
	チェックボックス	○					
	数値	○	○	○	○	○	○
	自動計算	○	○	○	○	○	○
	日付	○	○	○	○	○	○
	時刻	○	○	○	○	○	○
	日付時刻	○	○	○	○	○	○
	時間量	○	○	○	○	○	○
	時間計算	○	○	○	○	○	○
	ファイル	○	○		○	○	
	イメージURL						
	自動採番	○	○	○	○	○	○
	自動ルックアップ	○	○		○	○	
	データ参照アドレス帳	○	○		○	○	
	データ参照ファイル管理	○	○		○	○	
標準項目	レコード番号	○	○	○	○	○	○
	登録日時	○	○	○	○	○	○
	登録者	○	○	○	○	○	○
	更新日時	○	○	○	○	○	○
	更新者	○	○	○	○	○	○

条件値で選択できる演算子

項目の入力タイプごとに、条件値で選択できる演算子を説明します。



- 次の場合は、すべての演算子を選択できます。
 - リレーションが設定されていない「自動ルックアップ」項目
 - 計算の設定がされていない「自動計算」「時間計算」項目

項目の入力タイプごとに、選択できる演算子を「○」で示します。

	条件値で選択できる演算子															
	と同じ	と異なる	を含む	を含まない	で始まる	で終わらない	で終わる	で終わらない	以前 日付・時	以降 日付・時	より大きい	以上	より小さい	以下	チェック済	未チェック

										刻	刻										
入 カ タ イ プ	文字列1行	○	○	○	○	○	○	○	○												
	文字列複数行	○	○	○	○	○	○	○	○												
	URL	○	○	○	○	○	○	○	○												
	メニュー文字列	○	○	条件値が直接入力の場合のみ、 選択できます。																	
	メニューユーザー	○	○																		
	ラジオボタン	○	○																		
	カウントボタン	○	○									○	○	○	○						
	チェックボックス															○	○				
	数値	○	○									○	○	○	○						
	自動計算	○	○									○	○	○	○						
	日付	○	○							○	○										
	時刻	○	○							○	○										
	日付時刻	○	○							○	○										
	時間量	○	○									○	○	○	○						
	時間計算	○	○							計算結果の入力タイプにより、 選択できる演算子が異なります ¹ 。											
	ファイル ²	○	○	○	○	○	○	○	○												
	イメージURL	○	○	○	○	○	○	○	○												
	自動採番	○	○									○	○	○	○						
自動ルックアップ	ルックアップするデータの入力タイプにより、選択できる演算子が異なります。																				
データ参照 アドレス帳 ³	○	○	○	○	○	○	○	○													
データ参照 ファイル管理 ³	○	○	○	○	○	○	○	○													

¹：計算結果の入力タイプによって、選択できる演算子が異なります。・計算結果が「日付」「時刻」「日付時刻」の場合：「以降(日付・時刻)」「以前(日付・時刻)」を選択できます。・計算結果が「時間量」の場合：「より大きい」「以上」「より小さい」「以下」を選択できます。

²：「ファイル」項目の演算子は、条件値に「ファイル名」が設定された場合にのみ表示されます。

³：「データ参照(アドレス帳)」または「データ参照(ファイル管理)」項目の演算子は、アドレス帳は「会社名」、ファイル管理は「タイトル」が条件値に設定された場合にのみ表示されます。ただし、参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、条件値に参照先のデータの項目を設定できません。

条件書式の表示順を変更する

条件書式の表示順を変更します。



- 条件書式が適用される優先度は、「条件書式の設定」画面での条件書式の表示順です。表示順が上の条件から順に適用されます。

- 条件書式を設定しているアプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。
 - 一覧画面のビューの場合 :  [ビュー（一覧）](#)
 - 詳細画面や登録画面のビューの場合 :  [ビュー（詳細・登録）](#)
4. 条件書式を設定するビューの [A 書式・条件書式](#) をクリックします。
5. 項目の  [設定する](#) >  [順番変更する](#) の順にクリックします。
6. 表示順を変更し、 [変更する](#) をクリックします。

条件書式をコピーする

登録済の条件書式を複製して、新しい条件書式を追加します。
コピー元の条件書式のすべての設定を引き継げるため、同じような設定の条件書式を追加する場合に便利です。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。
 - 一覧画面のビューの場合 :  [ビュー（一覧）](#)
 - 詳細画面や登録画面のビューの場合 :  [ビュー（詳細・登録）](#)
4. 条件書式を設定するビューの [A 書式・条件書式](#) をクリックします。
5. 項目の  [設定する](#) > コピーする条件書式の [コピー](#) の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーした条件書式が追加され、条件書式の名前には「- 数字」が表示されます。
6. 必要に応じて、条件書式の名前や設定を変更します。

条件書式を変更する

条件書式の設定を変更します。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。
 - 一覧画面のビューの場合 :  [ビュー（一覧）](#)
 - 詳細画面や登録画面のビューの場合 :  [ビュー（詳細・登録）](#)
4. 条件書式を設定するビューの [A 書式・条件書式](#) をクリックします。
5. 項目の  [設定する](#) > 変更する条件書式の  [変更](#) の順にクリックします。
6. 条件書式の名前や設定を変更し、 [変更する](#) をクリックします。

条件書式を削除する

条件書式を削除します。

1. 条件書式を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. ビューの種類に応じてメニューをクリックします。

- 一覧画面のビューの場合：  [ビュー（一覧）](#)
- 詳細画面や登録画面のビューの場合：  [ビュー（詳細・登録）](#)

4. 条件書式を設定するビューの [A 書式・条件書式](#) をクリックします。
5. 項目の  [設定する](#) > 削除する条件書式の [✕ 削除](#) の順にクリックします。
6. 確認画面で、 削除する をクリックします。

アプリの設定

アプリのアクセス権や運用管理者、絞込の設定など、アプリの運用に必要な設定を説明します。

基本情報と運用管理者

アプリの保存場所や運用管理者の変更、アプリの削除などの操作を説明します。

アプリの基本情報を変更する


アプリの基本情報は、次の情報を指します。

項目	説明
アプリ名	アプリの名前です。
アプリID	アプリ追加時に「カスタムアプリ」が自動的に付加する番号です。 アプリIDは変更できません。 リレーションやデータコピーの設定などに利用します。 アプリの表示順は、アプリIDの値が小さい順です。
位置	アプリが保存されているフォルダです。
登録データ名	アプリに登録するデータの名称です。 「レコード」や「タスク」など、任意の名称を設定できます。
メモ	アプリの用途や注意事項などを入力し、レコードの一覧画面に表示します。 書式編集を利用できます。
運用管理者	アプリの運用管理者です。
作成者	アプリの作成者です。
作成日時	アプリの作成日時です。
更新日時	レコードの登録やアプリの設定変更など、アプリに変更があった最終日時です。 コメントを書き込んでも、最終更新日時は更新されません。
レコード数	登録されているレコードの総数です。
ロック時間	レコードの編集時に、他のユーザーが操作できないようにする時間です。 設定した時間を過ぎても、レコードの編集が終了しない場合、自動的にロックが解除されます。 初期値は、「5分間」に設定されています。

1. アプリを表示します。


- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アプリの基本情報** をクリックします。

4. アプリの基本情報を確認し、 **変更する** をクリックします。

5. 必要な項目を設定し、**変更する** をクリックします。

次の情報を変更する際は操作に注意してください。

- **アプリ名：**
フォルダ内のアプリやサブフォルダの名前と重複するアプリ名は設定できません。
- **位置：**
アプリを保存するフォルダを変更すると、移動先のフォルダのアクセス権がアプリに適用されます。
アクセス権限のないフォルダへは移動できません。
- **登録データ名：**
登録データ名を変更すると、アプリ内でレコードを指す名称が変更されます。
ただし、次の画面では初期設定の「レコード」が表示され、変更した名前は適応されません。
 - システム設定の「アプリの管理」画面
 - システム設定の「ログ一覧」画面から書き出されたログ
 - 個人設定のスケジュールと施設予約の表示の設定
 - 製品内検索の検索結果
 - アプリの「運用管理」画面
 - アプリの「機能説明」画面




- 次の操作でも、アプリの基本情報を確認できます。
「レコード一覧」画面で、 その他の操作▼ > **アプリの基本情報** の順にクリックします。

運用管理者を変更する


アプリの運用管理者を変更します

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：
 カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **アプリの基本情報** をクリックします。
4. アプリの基本情報を確認し、 **変更する** をクリックします。
5. 「運用管理者」欄で、運用管理者に設定する対象を選択し、←追加 をクリックします。

この画面を表示しているときに、運用管理者から自分を削除できません。
他の運用管理者に操作を依頼してください。

6. 設定を確認し、変更する をクリックします。

アクセス権

アプリのレコードや入力フォームの項目など、アプリごとに、機能やデータに対してアクセス権を設定します。
ここでは、アプリの運用管理者が設定できるアクセス権について説明します。

設定できるアクセス権

アプリ内で設定できるアクセス権を、次の表に○で示します。
初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、各権限が許可されています。

アプリの機能やデータ	設定できるアクセス権の種類				
	閲覧	追加	編集	削除	機能の利用
フォルダ	○ ¹	○ ¹			
アプリ	○	○ ¹			
レコード		○	○	○	
項目	○		○		
ビュー（一覧）	○				
ビュー（詳細・登録）	○				
絞り込み	○				
ツールメニュー (CSV書き出し、一括編集、一括削除、再ルックアップ、 XML書き出し、データコピー)					○
コメント	○				

¹: 次の権限は、システム管理者のみ設定できます。

- ・フォルダの閲覧
- ・フォルダの追加
- ・アプリの追加

詳細は次のページを参照してください。

[🔗 フォルダのアクセス権を設定する](#)

[🔗 アプリやフォルダの作成を制限する](#)



- 「[全員]」にすべての権限が許可されていると、ユーザーやグループごとに設定したアクセス権は無効になります。
個別のユーザーやグループにアクセス権を設定する場合は、「[全員]」の設定内容を変更するか削除してください。
- 集計には、アクセス権を設定できません。アプリに閲覧権限があれば、誰でも利用できます。
- ダイレクト表示のアクセス権は、設定に利用するビューや絞込のアクセス権を引き継ぎます。
このため、閲覧権限のないビューや絞込がダイレクト表示に設定されていると、アプリの画面上に **🔗 ダイレクト表示名** は表示されません。

アプリやレコードのアクセス権


アプリやレコードに対するアクセス権を設定します。
初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、アプリの閲覧と、レコードの編集、追加、削除が許可されています。

アプリやレコードのアクセス権の注意点

アクセス権を設定する前に、次の内容を確認してください。

- アプリの運用管理者は、アクセス権によりアプリの閲覧が許可されていない場合でもアプリを閲覧できます。

- システム管理者によるアクセス権の設定で、フォルダの閲覧が制限されている場合、アプリのアクセス権に関わらずフォルダ内のアプリを閲覧できません。
- アプリの閲覧が許可されていない場合でも、カスタムアプリの一覧画面にアプリのタイトルが表示されます。
- **アプリの運用管理者が「[全員]」に設定されている場合：**
アクセス権の設定に関わらず、「[全員]」がアプリを閲覧できます。アクセス権を設定する場合は、アプリの運用管理者を「[全員]」以外に設定しておく必要があります。
「アクセス権の設定(アプリ)」画面で、 **変更する** をクリックすると、アプリの運用管理者を変更できます。



- **「アプリのアクセス権」が「[全員]」に設定されている場合：**
「レコード登録者のアクセス権」を設定しても、「[全員]」がアプリの閲覧と、レコードの追加、編集、削除ができます。
「レコード登録者のアクセス権」を有効にする場合は、「アプリのアクセス権」の対象に「[全員]」以外を設定します。
- **レコードの追加、編集、削除のアクセス権を設定する場合：**
必ずアプリの閲覧を許可する必要があります。
アプリの閲覧権限が許可されていないアプリにはアクセスできないため、レコードの追加、編集、削除ができません。
ただし、アプリの閲覧権限がない場合でも、「レコードの登録」、「レコードの編集」、「レコードの削除」画面のURLへ直接アクセスすると、レコードの追加、編集、削除が可能です。


アプリやレコードのアクセス権の設定

アプリの閲覧やレコードの追加、編集、削除を許可するユーザーを設定します。
初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- アプリの閲覧とレコードの追加：すべての利用ユーザーに許可
- アプリの閲覧とレコードの追加、編集、削除：営業部のメンバーにのみ許可

1. **アクセス権を設定するアプリを表示します。**
2. **アプリ名の右横の  運用管理 > 「詳細設定」タブの順にクリックします。**
3.  **アクセス権 >  アプリ** の順にクリックします。
4. **「営業部」のメンバーに、アプリの閲覧とレコードの追加、編集、削除を許可します。**

1. 画面右側のドロップダウンリストから「営業部」を選択し、 **追加** をクリックします。



2. 「営業部」に、すべての権限が許可されていることを確認します。

アプリのアクセス権

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可する操作を指定してください。

※すべての操作のチェックを外すと、アクセス権の対象から削除されます。

※運用管理者は、アクセス権の設定に関わらず、閲覧が許可されます。

※現在、運用管理者が[全員]に設定されています。 [変更する](#)

対象	閲覧	編集	追加	削除	
[全員]	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する
[営業部]	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する

[← 追加](#) [ユーザー検索](#)

営業部

[追加](#) [営業部] 和田 一夫 加藤 美咲

5. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、アプリの閲覧とレコードの追加を許可します。

1. 「全員」の設定欄の [編集する](#) をクリックします。

アプリのアクセス権

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可する操作を指定してください。

※すべての操作のチェックを外すと、アクセス権の対象から削除されます。

※運用管理者は、アクセス権の設定に関わらず、閲覧が許可されます。

※現在、運用管理者が[全員]に設定されています。 [変更する](#)

対象	閲覧	編集	追加	削除	
[全員]	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する
[営業部]	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する

[← 追加](#) [ユーザー検索](#)

営業部

[追加](#) [営業部] 和田 一夫 加藤 美咲

2. 「編集」と「削除」の選択を外し、 [反映する](#) をクリックします。

アプリのアクセス権

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可する操作を指定してください。

※すべての操作のチェックを外すと、アクセス権の対象から削除されます。

※運用管理者は、アクセス権の設定に関わらず、閲覧が許可されます。

※現在、運用管理者が[全員]に設定されています。 [変更する](#)

対象	閲覧	編集	追加	削除	
[全員]	☒	☐	☒	☐	反映する キャンセルする
[営業部]	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する

[← 追加](#) [ユーザー検索](#)

営業部

[追加](#) [営業部] 和田 一夫 加藤 美咲

3. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、アプリの閲覧とレコードの追加が許可されていることを確認します。

アプリのアクセス権

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可する操作を指定してください。

※すべての操作のチェックを外すと、アクセス権の対象から削除されます。

※運用管理者は、アクセス権の設定に関わらず、閲覧が許可されます。

※現在、運用管理者が[全員]に設定されています。 [変更する](#)

対象	閲覧	編集	追加	削除	
[全員]	☒	☐	☒	☐	編集する 削除する
[営業部]	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する

[← 追加](#) [ユーザー検索](#)

営業部

[追加](#) [営業部] 和田 一夫 加藤 美咲

6. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、アプリの閲覧とレコードの追加、編集、削除のすべての操作ができる。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、アプリの閲覧とレコードの追加はできるが、レコードの編集や削除はできない。

7. 必要に応じて、レコード登録者にアクセス権を設定します。

「レコード登録者のアクセス権」欄で、レコードの登録者に対してアクセス権を個別に設定できます。初期設定では、アクセス権は設定されていません。

「アプリのアクセス権」がないユーザーは、自分が登録したレコードに対しては、「レコード登録者のアクセス権」の設定が優先されます。

1. 「レコード登録者のアクセス権」欄で、 **編集する** をクリックします。

2. レコード登録者に許可する操作を選択し、**反映する** をクリックします。

3. レコード登録者に、正しく権限が設定されていることを確認します。
次の点を確認します。
 - 営業部以外のユーザーがレコードを登録した後、レコードを編集できる。



- レコード登録者のアクセス権の設定を初期化する場合は、「アクセス権の設定」画面で、 **初期化する** をクリックします。
- レコードの登録者を変更する場合は、次のページを参照してください。

 [レコード登録者を変更する](#)

項目のアクセス権

レコードの各項目に対してアクセス権を設定します。

項目ごとに、利用を許可するユーザーやグループを設定します。編集権限を設定すると、自動的に閲覧権限も設定されます。

初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、全項目の閲覧や編集が許可されています。



- アプリの運用管理者であっても、閲覧が許可されていない項目は閲覧できません。
- アプリの編集権限がない場合は、項目の編集はできません。
- 閲覧が許可されていない項目は、次の画面に表示されません。
 - 「絞込結果」、「レコード一覧」画面、「レコードの詳細」画面

「共有タスク管理」アプリで、初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- 優先度以外の項目：すべての利用ユーザーに許可
- 「優先度」項目のみ：営業部のメンバーにのみ編集を許可

1. **アクセス権を設定するアプリを表示します。**
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **アクセス権** >  **項目** の順にクリックします。
4. 「営業部」のメンバーのみ、「優先度」項目の変更を許可します。

1. 「優先度」項目の **アクセス権を変更する** をクリックします。
2. 画面右側のドロップダウンリストから「営業部」を選択し、**←追加** をクリックします。

アクセス権の変更（項目）

対象 項目「商談内容」

ユーザー/グループごとに許可する操作を設定してください。
※「編集」を許可すると、「閲覧」も許可されます。

対象	閲覧	編集	
[全員]	✓	✓	編集する 削除する
			← 追加

ユーザー検索

営業部

営業部
和田 一夫
加藤 美咲

3. 「営業部」に、項目の「閲覧」と「編集」が許可されていることを確認します。

アクセス権の変更（項目）

対象 項目「商談内容」

ユーザー/グループごとに許可する操作を設定してください。
※「編集」を許可すると、「閲覧」も許可されます。

対象	閲覧	編集	
[全員]	✓	✓	編集する 削除する
[営業部]	✓	✓	編集する 削除する

← 追加

ユーザー検索

営業部

[営業部]
和田 一夫
加藤 美咲

5. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、「優先度」項目の編集を禁止します。

1. 「全員」の設定欄の  **編集する** をクリックします。

アクセス権の変更（項目）

対象 項目「商談内容」

ユーザー/グループごとに許可する操作を設定してください。
※「編集」を許可すると、「閲覧」も許可されます。

対象	閲覧	編集	
[全員]	✓	✓	編集する 削除する
[営業部]	✓	✓	編集する 削除する

← 追加

ユーザー検索

営業部

[営業部]
和田 一夫
加藤 美咲

2. 「編集」の選択を外し、 **反映する** をクリックします。

アクセス権の変更（項目）

対象 項目「商談内容」

ユーザー/グループごとに許可する操作を設定してください。
※「編集」を許可すると、「閲覧」も許可されます。

対象	閲覧	編集	
[全員]	✓	☐	反映する キャンセルする
[営業部]	✓	✓	編集する 削除する

← 追加

ユーザー検索

営業部

[営業部]
和田 一夫
加藤 美咲

3. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、「優先度」項目の閲覧のみ許可されていることを確認します。

アクセス権の変更（項目）

対象 項目「商談内容」

ユーザー/グループごとに許可する操作を設定してください。
※「編集」を許可すると、「閲覧」も許可されます。

対象	閲覧	編集	
[全員]	☒	☒	編集する 削除する
[営業部]	☒	☒	編集する 削除する

← 追加

ユーザー検索

営業部

[営業部]
和田 一夫
加藤 美咲

6. アクセス権を設定した項目を確認します。

初期設定のアクセス権を変更している場合のみ、「アクセス権の設定(項目)」画面に「制限あり」と表示されます。

アクセス権の設定（項目）

項目ごとに、アクセス権を設定してください。

項目名	入力タイプ	アクセス権
部署名	メニュー(文字列)	アクセス権を変更する
営業担当	メニュー(ユーザー)	アクセス権を変更する
お客様名	文字列(1行)	アクセス権を変更する
商談項目	文字列(1行)	アクセス権を変更する
商談内容	文字列(複数行)	制限あり アクセス権を変更する
状況	メニュー(文字列)	アクセス権を変更する

7. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、「優先度」項目を変更できる。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、「優先度」項目を変更できない。

ビューのアクセス権

レコードの一覧画面や詳細画面に適用するビューに対してアクセス権を設定します。

ビューごとに、利用できるユーザーやグループを設定します。

初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、すべてのビューの利用が許可されています。



- 「（すべて）」ビューにもアクセス権を設定できます。
- 閲覧可能なビューがない場合は、エラーが表示されます。
- 「レコード閲覧形式」の「ビュー(一覧)」利用を許可する場合は、「ビュー(一覧)」だけでなく、使用している「ビュー(詳細・登録)」の利用も許可する必要があります。
- 最初に表示する画面に設定されている項目のアクセス権について
「最初に選択されるビュー」に設定されているビューが閲覧できない場合は、次の順番で表示されます。
 - 「最初に選択されるビュー」に設定されているビュー > (すべて) > 「レコード一覧画面のビュー」または「レコードの詳細・登録・編集画面のビュー」欄の最上位の項目

初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- 標準画面：すべての利用ユーザーに許可
- 状況ごとの表示：営業部のメンバーにのみ許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。

2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **アクセス権** > **ビュー（一覧）** または **ビュー（詳細・登録）** の順にクリックします。
4. 「営業部」のメンバーのみ、「状況ごとの表示」ビューの利用を許可します。

1. 「状況ごとの表示」ビューの **アクセス権を変更する** をクリックします。
2. 画面右側のドロップダウンリストから「営業部」を選択し、**←追加** をクリックします。

3. 画面左側の選択枠で「全員」を選択し、**削除→** > **変更する** の順にクリックします。

5. **アクセス権を設定したビューを確認します。**

初期設定のアクセス権を変更している場合のみ、「アクセス権の設定(ビュー (**))」画面に「制限あり」と表示されます。

ビュー名	アクセス権	
(すべて)	制限あり	アクセス権を変更する
担当者ビュー		アクセス権を変更する
⇒ ランクビュー		アクセス権を変更する

※ 「⇒」のビューは、最初に選択されるビューに設定されています。

6. **正しく権限が設定されていることを確認します。**

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、「状況ごとの表示」ビューを選択できる。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、「状況ごとの表示」ビューを選択できない。

絞込のアクセス権

絞り込みは、指定した条件に合致するレコードを検索し、一覧に表示する機能です。
アクセス権を設定し、絞り込みを利用できるユーザーを制限します。

絞込のアクセス権について

絞込を追加した直後は、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに利用が許可されています。

アクセス権を設定すると、自分が利用できる絞込に含まれるレコードのみ閲覧できるようになります。


利用が許可されていない絞込に含まれるレコードは表示されません。これは、検索時やレコードに直接アクセスした場合も同様です。

レコードの操作を許可されていないユーザーが、処理者に割り当てられても、絞込のアクセス権が優先されるため、ユーザーに権限がないレコードは表示されず、ユーザーが担当するレコード数にもカウントされません。

ただし、次のどちらかの条件を満たすユーザーは、絞込の利用が制限されていても、全レコードを閲覧できます。

- アプリの運用管理者
- 「（すべて）」の絞込の利用が許可されているユーザー

例：クレーム管理をアプリで行っている場合



絞込のアクセス権の設定


絞込にアクセス権を設定します。

初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- 「個別対応が必要」以外の絞込：すべての利用ユーザーに許可
- 「個別対応が必要」絞込：部長と指定するメンバーにのみ許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **アクセス権** > **絞り込み** の順にクリックします。
4. 部長と指定するメンバーに、「個別対応が必要」絞込の利用を許可します。

1. 「個別対応が必要」絞込の **アクセス権を変更する** をクリックします。
2. 画面右側のドロップダウンリストから「営業部」を選択し、 **←追加** をクリックします。



アクセス権の変更（絞り込み）

対象 絞り込み「個別対応が必要」

絞り込みを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ [全員]

ユーザー/グループ一覧

部長

部長

高橋 健太

和田 一夫


←追加

削除→

変更する

キャンセルする

3. 画面左側の選択枠で「全員」を選択し、 **削除→** > **変更する** の順にクリックします。



アクセス権の変更（絞り込み）

対象 絞り込み「個別対応が必要」

絞り込みを利用できるユーザー/グループを設定してください。

利用可能なユーザー/グループ [全員]

ユーザー/グループ一覧

部長

部長

高橋 健太

和田 一夫

←追加

削除→

変更する

キャンセルする

5. アクセス権を設定した絞込を確認します。

初期設定のアクセス権を変更している場合のみ、「絞り込みの設定」画面に「制限あり」と表示されます。



絞り込みの設定 説明

初期値の設定

変更する

最初に選択される絞り込み (すべて)

絞り込み一覧

追加する **順番変更する**

絞り込み名	
(すべて)	アクセス権
自分が登録	変更 アクセス権 削除 コピー
個別対応が必要(制限あり)	変更 アクセス権 削除 コピー

6. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 部長の高橋健太さんは、「個別対応が必要」絞込を選択できる。
- 部長ではない加藤美咲さんは、「個別対応が必要」絞込を選択できない。

7. 「（すべて）」の絞込に、必要なアクセス権を設定します。

「（すべて）」の絞込の利用が許可されているユーザーは、他の絞込のアクセス権の設定に関わらず、全レコードが閲覧できるため、「（すべて）」に対してもアクセス権の設定が必要です。

絞り込み名	アクセス権
(すべて)(制限あり)	アクセス権
自分が登録	変更 アクセス権 削除 コピー
個別対応が必要(制限あり)	変更 アクセス権 削除 コピー

8. 必要に応じて、最初を選択される絞り込みを変更します。

最初を選択される絞込について

最初を選択される絞込は、ユーザーがアプリにアクセスした際に、表示するレコード一覧画面に適用する絞込です。

最初を選択される絞込に、アクセス権が設定された絞込が設定されている場合、その絞込を利用できないユーザーに対し代用できる絞込が適用されます。代用できる絞込は、絞込の一覧で上位に表示されているものから順に適用されます。

例：高橋さんが利用できる絞込が「自分が登録」と「今月中に対応」のみの場合

高橋さんは、アクセス権が設定されている絞込を利用できません。

高橋さんが利用可能な絞込のうち、一覧で上位の絞込が画面に適用されます。

ツールメニューのアクセス権

「レコード一覧」画面のツールメニューに表示される各機能に対してアクセス権を設定します。

指定するユーザーやグループごとに、利用を許可するツールメニュー内の機能を設定します。

初期設定では、カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、ツールメニューのすべての機能の利用が許可されています。



- アプリの運用管理者であっても、利用が許可されていないメニューは表示されません。
- 利用が許可されていても、「表示するメニュー」に設定されていない機能はツールメニューに表示されません。
[表示するメニューを設定する](#)
- RSS通知には、アクセス権を設定できません。

初期設定から、次のように権限を変更する場合を例に説明します。

- CSV書き出しのみ：すべての利用ユーザーに許可
- すべての機能：営業部のメンバーにのみ許可

1. アクセス権を設定するアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **アクセス権** >  **ツールメニュー** の順にクリックします。
4. 「営業部」のメンバーに、すべての機能を許可します。

1. 画面右側のドロップダウンリストから「営業部」を選択し、 をクリックします。



アクセス権の設定（ツールメニュー） 説明

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可するメニューを指定してください。
※ 許可した操作のみ画面に表示されます。

対象	CSV書き出し	一括編集	一括削除	西暦アップ	XML書き出し	データコピー	添付ファイル書き出し	
[全員]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 編集する  削除する
[営業部]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 ←追加

ユーザー検索

営業部

和田 一夫
加藤 美咲

2. 「営業部」に、すべての機能が許可されていることを確認します。



アクセス権の設定（ツールメニュー） 説明

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可するメニューを指定してください。
※ 許可した操作のみ画面に表示されます。

対象	CSV書き出し	一括編集	一括削除	西暦アップ	XML書き出し	データコピー	添付ファイル書き出し	
[全員]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 編集する  削除する
[営業部]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 ←追加

ユーザー検索

営業部

和田 一夫
加藤 美咲

5. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、CSV書き出しを許可します。

1. 「全員」の設定欄の  **編集する** をクリックします。



アクセス権の設定（ツールメニュー） 説明

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可するメニューを指定してください。
※ 許可した操作のみ画面に表示されます。

対象	CSV書き出し	一括編集	一括削除	西暦アップ	XML書き出し	データコピー	添付ファイル書き出し	
[全員]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 編集する  削除する
[営業部]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 ←追加

ユーザー検索

営業部

和田 一夫
加藤 美咲

2. 「CSV書き出し」以外の機能の選択を外し、 **反映する** をクリックします。



アクセス権の設定（ツールメニュー） 説明

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可するメニューを指定してください。
※ 許可した操作のみ画面に表示されます。

対象	CSV書き出し	一括編集	一括削除	西暦アップ	XML書き出し	データコピー	添付ファイル書き出し	
[全員]	✓	□	□	□	□	□	□	 反映する  キャンセルする
[営業部]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 ←追加

ユーザー検索

営業部

和田 一夫
加藤 美咲

3. カスタムアプリのすべての利用ユーザーに、「CSV書き出し」のみ許可されていることを確認します。

アクセス権の設定（ツールメニュー） 説明

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可するメニューを指定してください。
※ 許可した操作のみ画面に表示されます。

対象	CSV書き出し	一括編集	一括削除	再リンクアップ	XML書き出し	データコピー	添付ファイル書き出し	
[全員]	✓							✓ 編集する ✕ 削除する
[営業部]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 編集する ✕ 削除する

ユーザー検索

[営業部]
 和田 一夫
 加藤 美咲

6. 正しく権限が設定されていることを確認します。

次の点を確認します。

- 営業部に所属する高橋健太さんは、ツールメニューにすべての機能が表示されている。
- 営業部に所属していない加藤美咲さんは、ツールメニューに「CSV書き出し」のみ表示されている。

コメントのアクセス権

コメントのアクセス権の設定は、次のページを参照してください。

[☐ コメントのアクセス権を設定する](#)

絞り込み

絞り込みは、指定した条件に合致するレコードを検索し、一覧に表示する機能です。

絞り込み条件はアプリの運用管理者のみ設定できます。

社員番号	名前	フリガナ	所属部署	内線番号	携帯番号	Email
456789	加藤 美咲	かとう みさき	営業部	65432	080-XXXX-XXXX	kato@△△.com
0123456	和田 一夫	わだ かずお	製品企画部	123456	080-XXXX-XXXX	wada@△△.com
9876543	高橋 健太	たかはし けんた	総務部	98765	080-XXXX-XXXX	takahashi@test.cybozu.com
001984	佐藤 昇	さとうのぼる	営業部	12345	090-XXXX-XXXX	sato@△△.com
001955	鈴木 拓也	すずきたくや	総務部	12345	090-XXXX-XXXX	suzuki@△△.com
001955	田中 美咲	たなか みさき	総務部	12345	090-XXXX-XXXX	tanaka@△△.com



- 「自動ルックアップ」項目を対象とした絞り込みは、通常より表示に時間がかかります。
- 絞り込みごとにアクセス権を設定できます。
アクセス権は、必要な絞り込みをすべて追加した後に設定することを推奨します。
[絞り込みのアクセス権](#)
- 絞り込みの設定によっては、アプリの動作が遅くなる場合があります。アプリの動作が遅い場合は、次の項目を確認してください。
 - 「(すべて)」の絞り込みにアクセス権を設定している。
 - 絞り込みを 20個以上追加している。


絞り込みを追加する

絞り込みを追加します。

1. アプリを表示します。


- ステータス管理機能が有効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **絞り込み** > **追加する** の順にクリックします。

4. 絞り込み名を入力します。

5. 絞込条件を設定します。

絞り込みの追加 (はみ出し項目です。)

絞り込み名 *

既定条件 さらに絞り込む条件

次のすべての条件を満たす場合 ☐ あいまい検索をする

所属部署 と同じ

番号 を含まない

■ 絞込条件の設定項目

番号	パーツ	説明
1	条件の適用範囲	次のすべての条件を満たす場合 指定したすべての条件を満たすレコードのみ、絞込結果に表示します。
		次のいずれかの条件を満たす場合 指定した条件の内、1つでも条件を満たしていれば、絞込結果に表示します。
2	検索の粒度	条件に設定したキーワードを、全角半角や大文字小文字を区別せずに検索する場合に選択します あいまい検索とは？
3	条件	絞り込む対象 項目とキーワードを設定し、絞込の方法を演算子で指定します。 
		絞り込みの演算子 選択できる演算子は、絞り込む対象に指定する項目の入力タイプによって異なります。 絞込条件の演算子
		[削除する] 該当する条件を削除します。
		[条件を追加する] 新しい条件を追加します。
		[条件をすべて削除する] すべての条件を削除します。

6. 必要に応じて、さらに絞り込む条件を設定し、**追加する** をクリックします。

さらに絞り込む条件とは？

7. レコードの一覧画面で、絞込を適用した結果を確認します。

追加した絞込は、次のどちらかのメニューでレコードの一覧画面に表示されます。

絞込メニューの表示は、  で切り替えられます。

- ドロップダウンリストの場合：

社員名簿

▼ メモを見る ▼ 運用管理

インライン表示 ▼ 関連リンク ▼

その他の操作 ▼

検索

レコード検索 詳細検索

総数: 6 絞込

▼ 絞込 ▼
営業部
製品企画部
総務部
経理部
入社1年目
入社2年目
入社3年目以降

ビュー [標準ビュー ▼] ソート [レコード番号 ▼]

先頭へ << 前の2 >> 末尾へ

	社員番号 ▼	所属部署	内線番号	携帯番号	Email
国	456789	営業部	65432	080-XXXX-XXXX	kato@△△.com
		製品企画		090-XXXX-	

- 左ペインの場合：

社員名簿 メモを見る 運用管理 インライン表示 関連リンク

その他の操作

絞込 総数: 6 ビュー 標準ビュー ソート レコード番号

先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >> 末尾へ

社員番号	名前	フリガナ	所属部署	内線番号	携帯番号	Email
456789	加藤 美咲	かとう みさき	営業部	65432	080-XXXX-XXXX	kato@△△.com
	和				080-	

絞込メニュー:

- 絞込 (すべて)
- 営業部
- 製品企画部
- 総務部
- 経理部
- 入社1年目
- 入社2年目
- 入社3年目以降



- レコードの一覧画面に絞込メニューが表示されていない場合は、 **表示するメニュー** の設定を確認してください。

[表示するメニューを設定する](#)

さらに絞り込む条件とは？

「さらに絞り込む条件」とは、絞込条件に合致するレコードを検索対象にして、追加した条件でレコードをさらに細かく絞り込む機能です。レコード数が多いアプリに絞り込みを設定する際に便利です。



「さらに絞り込む条件」の設定手順を、社員名簿アプリを例に説明します。

1. 「絞り込みの追加」画面、または「絞り込みの変更」画面を表示します。

- [絞込を追加する](#)
- [絞込の設定を変更する](#)

2. 「絞込条件」タブを選択し、条件を設定します。

例：

「次のいずれかの条件を満たす場合」を選択します。

- 「勤務地」が「東京オフィス」と同じ
- 「勤務地」が「大阪オフィス」と同じ

社員名簿 運用管理

絞り込みの変更 (※は必須項目です。)

絞り込み名* 東京と大阪の部長

絞込条件 さらに絞り込む条件

次のいずれかの条件を満たす場合 ☐ あいまい検索をする

勤務地 が 東京オフィス と同じ

勤務地 が 大阪オフィス と同じ

3. 「さらに絞り込む条件」タブを選択し、条件を設定します。

例：

「次のすべての条件を満たす場合」を選択します。

- 「役職」が「部長」と同じ

- 画面下の **追加する** または **変更する** をクリックし、設定した条件を保存します。



- 手順3で「さらに絞り込む条件」を設定している場合は、「さらに絞り込む条件」タブを選択した状態で、手順4を操作します。
「絞り込み条件」タブを選択した状態で手順4を操作すると、「さらに絞り込む条件」タブで設定した内容が無効になります。

- アプリの絞り込みメニューに、保存した絞り込みが表示されることを確認します。

絞り込みの表示順を変更する

絞り込みの表示順を変更します。

ここで設定する表示順が、レコード一覧画面の絞り込みメニューに反映されます。

「(すべて)」は表示順を変更できません。常に先頭に表示されます。

- 絞り込みを設定しているアプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- 絞り込み** > **順番変更する** の順にクリックします。
- 表示順を変更し、**変更する** をクリックします。

絞り込みをコピーする

登録済の絞り込みを複製して、新しい絞り込みを追加します。

「(すべて)」はコピーできません。

- 絞り込みを設定しているアプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3.  **絞り込み** > コピーする絞り込みの **コピー** の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーした絞り込みが追加され、絞り込みの名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、絞り込み名や絞り込条件を変更します。

絞り込の設定を変更する

絞り込みの名前や条件を変更します。

1. 絞り込を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **絞り込み** > 変更する絞り込みの  **変更** の順にクリックします。
4. 絞り込み名や絞り込条件を設定します。
[絞り込条件の設定項目](#)
5. 必要に応じて、さらに絞り込む条件を設定し、 **変更する** をクリックします。
[さらに絞り込む条件とは？](#)

絞り込を削除する

絞り込みを削除します。「(すべて)」は削除できません。



- 「最初に選択される絞り込み」に設定している絞り込みを削除すると、「(すべて)」が「最初に選択される絞り込み」に設定されます。
- ダイレクト表示に利用している絞り込みを削除すると、ダイレクト表示の設定に影響します。絞り込みを削除する前に、ダイレクト表示の設定を確認してください。

1. 絞り込を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **絞り込み** > 削除する絞り込みの  **削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

最初に選択される絞り込とは？

最初に選択される絞り込みは、ユーザーがアプリにアクセスした際に表示するレコード一覧画面に適用する絞り込みです。

最初に選択される絞り込みに、ユーザーがよく使う絞り込みを設定すると、アプリにアクセスしたタイミングで必要なデータを確認できます。レコードを検索する手間が省けて便利です。

1. 絞り込を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **絞り込み** をクリックし、必要な絞り込みを追加します。
すでに絞り込みを追加している場合は、手順4に進みます。
4. 「初期値の設定」セクションの  **変更する** の順にクリックします。
5. 絞り込みを選択し、 **設定する** をクリックします。

6. アプリ名をクリックし、レコードの一覧画面の絞り込みの設定を確認します。

手順5で選択した絞込が適用されていれば、設定は完了しています。

絞込条件の演算子

項目の入力タイプごとに、絞込条件で選択できる演算子を説明します。



- 次の場合は、すべての演算子を選択できます。
 - リレーションが設定されていない「自動ルックアップ」項目
 - 計算の設定がされていない「自動計算」「時間計算」項目

選択可能な演算子を「○」で示します。

		絞込条件で選択できる演算子																	
		と同じ	と異なる	を含む	を含まない	で始まる	で始まらない	で終わる	で終わらない	以前 日付・時刻	以降 日付・時刻	より大きい	以上	より小さい	以下	チェック済	未チェック		
入 力 タ イ プ	文字列1行	○	○	○	○	○	○	○	○										
	文字列複数行	○	○	○	○	○	○	○	○										
	URL	○	○	○	○	○	○	○	○										
	メニュー文字列	○	○	条件値が 直接入力の場合のみ、 選択できます。															
	メニューユーザー	○	○																
	ラジオボタン	○	○																
	カウントボタン	○	○									○	○	○	○				
	チェックボックス															○	○		
	数値	○	○									○	○	○	○				
	自動計算	○	○									○	○	○	○				
	日付	○	○							○	○								
	時刻	○	○							○	○								
	日付時刻	○	○							○	○								
	時間量	○	○									○	○	○	○				
	時間計算	○	○							計算結果の入力タイプにより、 選択できる演算子が異なります ¹ 。									
	ファイル ²	○	○	○	○	○	○	○	○										
	イメージURL	○	○	○	○	○	○	○	○										
	自動採番	○	○									○	○	○	○				
	自動ルックアップ	使用できる演算子は、ルックアップする項目の入力タイプに準じます。																	
	データ参照アドレス帳 ³	○	○	○	○	○	○	○	○										
データ参照ファイル管理 ³	○	○	○	○	○	○	○	○											
標 準 項	レコード番号	○	○									○	○	○	○				
	登録日時	○	○							○	○								
	登録者	○	○																

目	更新日時	○	○							○	○						
	更新者	○	○														
	コメント	○	○	○	○	○	○	○	○								
	最新コメント登録日時	○	○							○	○						

¹ : 計算結果の入力タイプにより、選択できる演算子は次のように異なります。

- ・計算結果が「日付」「時刻」「日付時刻」の場合：
「以降(日付・時刻)」「以前(日付・時刻)」を選択できます。
- ・計算結果が「時間量」の場合：
「より大きい」「以上」「より小さい」「以下」を選択できます。

² : 「ファイル」項目は、「ファイル名」が絞り込みの対象です。

³ : 「データ参照(アドレス帳)」項目では、アドレス帳の「会社名」のみ絞り込み対象に指定できます。
「データ参照(ファイル管理)」項目では、ファイル管理の「タイトル」のみ絞り込み対象に指定できます。
ただし、参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、絞り込み対象に設定できません。

ソート

ソートは、指定した条件でレコードの表示順を変更する機能です。一覧画面に適用されます。

 **ソート** では、複数の項目を組み合わせたソートを設定します。

ソートの種類

カスタムアプリでは、2種類のソートを利用できます。

どちらのソートでも、項目や条件はアプリの運用管理者のみ設定できます。

■ 1つの項目を基準にするソート

1つの項目を基準にするソートは、 **項目** で各項目のソート機能を有効にすることで設定します。

ソート ☒ ソートを行う

項目に関する手順や詳細は、次のページを参照してください。

 [項目](#)

● 例：「状況」項目のみのソート

	標題	重要度	状況	処理者	〆切日
	5月出張費清算	B	作業中	高橋 健太	2013/6/19
	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤 昇	2013/6/5
	パンフレットの棚卸	C	未着手	田中 理恵	2013/6/18
	営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19
	2013年上半期の売上集計	A	未着手	高橋 健太	2013/6/24
	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中 理恵	2013/6/6
	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	A	未着手	佐藤 昇	2013/6/28

■ 複数の項目を組み合わせるソート

重要度は昇順、かつ、〆切日も昇順といった、複数の項目を組み合わせたソートは、 **ソート** で設定します。

● 例：「重要度」、「〆切日」、「状況」項目を組み合わせたソート

	標題	重要度	状況	処理者	予定日
国	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	A	未着手	佐藤 昇	2013/6/28
国	2013年上半期の売上集計	A	未着手	高橋 健太	2013/6/24
国	5月出張費清算	B	作業中	高橋 健太	2013/6/19
国	営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19
国	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中 理恵	2013/6/6
国	パンフレットの棚卸	C	未着手	田中 理恵	2013/6/18
国	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤 昇	2013/6/5



- レコードの一覧画面に、カレンダー形式のビューを設定している場合は、複数の項目を組み合わせたソートは適用できません。


ソートを追加する

複数の項目を組み合わせたソートを追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が有効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ソート** > **追加する** の順にクリックします。

4. ソート名を入力します。

5. ソート条件を設定し、 **追加する** をクリックします。

ソート条件に重複する項目は指定できません。

ソートの追加

（*は必須項目です。）

ソート名*

重要度×予定日×状況

ソート条件1

重要度

降順

ソート条件2

予定日

降順

ソート条件3

状況

降順

条件を追加する

条件を削除する

追加する

キャンセルする

■ ソート条件の設定項目

項目		説明
ソート条件	項目	入力フォームに設定している項目の内、ソート条件に指定できる項目のみ選択肢に表示されます。 詳細は次のページを参照してください。 ☐ ソート条件に指定できる項目
	ソートの方向	ソートを実行した場合のレコードの並び順を、昇順、降順で選択します。 詳細は次のページを参照してください。 ☐ ソート順
[条件を追加する]		新しい条件を追加します。 ソート条件は最大5つまで追加できます。
[条件を削除する]		末尾の条件を削除します。

6. レコードの一覧画面で、ソートを適用した結果を確認します。

追加したソートは、レコードの一覧画面のドロップダウンリストに表示されます。



単一項目のソートメニューです。
項目の設定でソートを有効にした
項目名が表示されます。

複数の項目を
組み合わせた
ソートメニューです。



- レコードの一覧画面にソートメニューが表示されていない場合は、[☐ 表示するメニュー](#) の設定を確認してください。

[☐ 表示するメニューを設定する](#)

ソート条件に指定できる項目

複数の項目を組み合わせたソートの条件に指定できる項目は次のとおりです。

項目の入力タイプ	ソート条件に指定できるかどうか
レコード番号	○
更新日時	○
文字列1行	○
文字列複数行	× 「文字列(1行)」項目をソート条件に指定した後、項目の入力タイプを「文字列(複数行)」に変更すると、「文字列(複数行)」項目はソート条件に指定できません。 入力タイプの変更により、ソート条件に「文字列(複数行)」項目が該当する場合は、自動的に「レコード番号」項目がソート条件の項目に設定されます。 ソートの追加 (※は必須項目です。) ソート名* 課題 × 更新日時 ソート条件1 課題 降順 ソート条件2 更新日時 降順 条件を追加する 条件を削除する 追加する
URL	○
メニュー文字列	○

メニューユーザー	○
ラジオボタン	○
カウントボタン	○
チェックボックス	○
数値	○
自動計算	○
日付	○
時刻	○
日時刻	○
時間量	○
時間計算	○
ファイル	×
イメージURL	○
自動採番	○
自動ルックアップ	×
データ参照アドレス帳	×
データ参照ファイル管理	×

○：指定できる、×：指定できない

ソートのアイコン

項目名の右横に、降順や昇順を示すアイコンが表示されます。
適用するソートのタイプによって、表示されるアイコンは異なります。

ソートのタイプ		昇順	降順
単一項目のソート	有効の場合		
	無効の場合		
複数の項目を組み合わせたソート	有効の場合	● 項目自体のソートを有効にしている場合：  ● 項目自体のソートを無効にしている場合： 	● 項目自体のソートを有効にしている場合：  ● 項目自体のソートを無効にしている場合： 
	無効の場合	表示なし	表示なし

ソート順

「数値」、「文字列」、「URL」、「自動採番」項目のソート順について説明します。

「数値」項目のソート順

次の順番でソートされます。

- 昇順： 、 
数字の小さい順（1,2,...,10）にソートされます。
- 降順： 、 
数字の大きい順（10,9,...,1）にソートされます。

「文字列」項目のソート順

「文字列」項目は、次の表の矢印の方向にそってソートされます。

昇順	文字列	降順
	半角英小文字 半角英大文字 大文字、小文字は区別されません。	
	半角スペース	
	半角記号	
	半角数字 左端の数字でソートされます。 例：001、002、1、10、2、3	
	半角カナ	
	全角スペース	
	全角数字	
	全角英大文字	
	全角英小文字	
	ひらがな 小字で表示される仮名が優先されます。 例：あ、あ、い、い、つ、つ	
	全角カナ 小字で表示される仮名が優先されます。 例：ア、ア、イ、イ、ツ、ツ	
	漢字 文字コード順です。	

「URL」項目のソート

「URL」項目は、URLの文字列でソートされます。
リンク名ではソートできません。

「自動採番」項目のソート順

「自動採番」項目は、「案件管理123番」のように、番号の前や後ろに文字列を付与できるため、数値ではなく「文字列」項目と同じソートが適用されます。

例：自動採番を「案件管理001番」としている場合

【ソート前】		【ソート後（降順）】
案件管理1番 案件管理2番 案件管理3番 ・ ・ 案件管理103番 案件管理104番 案件管理105番	→	案件管理1番 案件管理10番 案件管理100番 案件管理102番 案件管理103番 案件管理104番 ・ ・

「自動採番」項目に半角英数のみを入力していても、番号の前後の文字列もソート対象に入るため、左端の数字部分でソートされます。

ソートの表示順を変更する

複数の項目を組み合わせたソートの表示順を変更します。
ここで設定する表示順が、レコード一覧画面のソートメニューに反映されます。
「(すべて)」は表示順を変更できません。常に先頭に表示されます。

1. ソートを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [ソート](#) >  [順番変更する](#) の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、[変更する](#) をクリックします。

ソートの設定を変更する

複数の項目を組み合わせたソートの名前や条件を変更します。

1. ソートを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [ソート](#) > 変更するソートの  [変更](#) の順にクリックします。
4. ソート名やソート条件を設定し、[変更する](#) をクリックします。
[ソート条件の設定項目](#)

ソートを削除する

複数の項目を組み合わせたソートを削除します。

1. ソートを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [ソート](#) > 削除するソートの  [削除](#) の順にクリックします。
4. 確認画面で、[削除する](#) をクリックします。

最初に選択されるソートとは？

最初に選択されるソートは、ユーザーがアプリにアクセスした際に表示するレコード一覧画面に適用するソートです。
複数の項目を組み合わせたソートのみ設定できます。

1. ソートを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [ソート](#) をクリックし、必要なソートを追加します。
すでにソートを追加している場合は、手順4に進みます。
4. 「初期値の設定」セクションの  [変更する](#) の順にクリックします。
5. 適用するソートと、ソート順を選択します。
現在適用されているソートは「⇒」で表示されます。

初期値の設定 (ソート)

レコードの一覧画面を表示したときに、最初に選択されるソートを選択してください。
 ※ 「⇒」は、現在設定されている最初に選択されるソートです。

重選度 × 切日 × 状況
× 切日 × 処理者
レコード番号
更新日時
⇒
状況
処理者
× 切日

データのソート順:

☒ 降順
☐ 昇順

設定する

キャンセルする

単一項目のソートメニュー
を選択すると表示されます。

単一項目のソートメニュー
です。
項目の設定でソートを有効
にした項目名が表示されます。

複数の項目を組み合わ
せたソートメニューです。

6. 設定内容を確認し、 **設定する** をクリックします。


7. アプリ名をクリックし、レコードの一覧画面のソートの設定を確認します。

手順5で選択したソートが適用されていれば、設定は完了しています。

集計

集計は、レコードに登録された数値を、指定した条件で計算する機能です。

集計条件はアプリの運用管理者のみ設定できます。



- 「自動ルックアップ」項目を対象とした集計は、通常より表示に時間がかかります。
- 集計は、集計対象と小計対象の項目に閲覧権限があるユーザーのみ操作できます。
- アプリ作成時にステータス管理を有効にしている場合のみ、次の集計が自動的に追加されます。
 - 状況別
 - 処理者別
 - 処理者×状況


集計を追加する

集計を追加します。

1. アプリを表示します。


- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **集計** > **追加する** の順にクリックします。

4. 集計の種類を選択し、 **次に、詳細条件を設定する>>** をクリックします。

集計の種類

集計の種類	説明
合計値 ¹	条件に指定する項目の合計を計算します。
平均値 ¹	条件に指定する項目の平均を計算します。
最大値 ¹	条件に指定する項目の最大値を表示します。
最小値 ¹	条件に指定する項目の最小値を表示します。
レコード数 ²	条件に指定する項目に該当するレコード数を表示します。

¹: アプリの入力フォームに、次の入力タイプの項目が設定されていない場合は利用できません。

- ・数値
- ・自動計算
- ・時間量
- ・時間計算
- ・カウントボタン
- ・自動ルックアップ

ただし、「自動ルックアップ」項目に対する設定は、参照先が「数値」「自動計算」「時間量」「時間計算」項目の場合のみ可能です。

²: 各アプリの登録データ名に応じて、ドロップダウンリストに表示されるメニューは異なります。

5. 集計名を入力します。

重複する集計名は設定できません。

6. 集計条件を設定し、 追加する をクリックします。

詳細は次のページを参照してください。

集計条件の設定項目

7. レコードの一覧画面で、「集計」タブを選択し、集計を適用した結果を確認します。



アプリ作成時にステータス管理を有効にしている場合のみ、自動的に追加されている集計です。

追加した集計です。



- 「集計」タブは、集計が登録されている場合に表示されます。
- 集計を登録していても、レコードの一覧画面に「集計」タブが表示されていない場合は、 [表示するメニュー](#) の設定を確認してください。
[表示するメニューを設定する](#)

集計条件の設定項目

次の項目を設定します。

項目	説明
集計の種類	手順4で選択した集計方法を適用する項目を選択します。 ドロップダウンリストには、入力フォームに設定されている項目のうち、次の入力タイプの項目のみ表示されます。 ● 数値 ● 自動計算 ● 時間量 ● カウントボタン ● 時間計算 ● 自動ルックアップ ただし、「自動ルックアップ」項目に対する設定は、参照先が「数値」「自動計算」「時間量」「時間計算」項目の場合のみ可能です。
小計対象	集計結果に表示する縦軸の項目を設定します。3つまで指定できます。 例：小計対象に「受注見込み日」と「商談項目」を設定した場合

- **項目の入カタイプが「日付」「日付時刻」の場合：**
集計の単位を選択します。
- **集計の種類が「合計値」「レコード数」の場合：**
小計対象の横の「グラフを表示する」を選択すると、集計結果で集計値の右側に横棒グラフを表示できます。

例：小計対象（横軸）に「状況」を設定した場合

クロス集計

ソート

次の点に注意してください。

- 139

- 集計する項目と同じ項目を小計対象には設定できません。
- 次の項目は、小計対象に設定できません。
 - レコード番号
 - 「文字列(複数行)」項目
 - 「ファイル」項目
 - 「自動採番」項目
 - 「自動ルックアップ」項目
 参照先が「文字列(複数行)」、「ファイル」、「自動採番」の入力タイプの場合、小計対象に設定できません。
- 集計結果や小計値が負の場合は、グラフを表示できません。

「データ参照(アドレス帳)」や「データ参照(ファイル管理)」項目の集計について

次の点に注意してください。

- 参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、小計対象から外れます。
集計結果には「(値なし)」と表示されます。
- 「データ参照(アドレス帳)」項目の小計対象は「会社ID」のみです。
集計結果の項目には「会社名」と表示されます。
- 「データ参照(ファイル管理)」項目の小計対象は「ファイルID」のみです。
集計結果の項目には「タイトル」が表示されます。タイトルが設定されていない場合、ファイル名が表示されます。
- 「データ参照(アドレス帳)」や「データ参照(ファイル管理)」項目を小計対象にすると、ID別で集計されるため、集計結果の項目には、同じ会社名やタイトル(ファイル名)が複数表示される場合があります。

集計の種類別の表示桁数について

集計の種類によって、小数点以下の表示桁数が次のように表示されます。

集計の種類	表示桁数
合計値 最大値 最小値	集計対象の項目の表示桁数の設定に併せて表示されます。
平均値	集計対象の項目の表示桁数 + 1桁まで表示されます。

集計の表示順を変更する

集計の表示順を変更します。

ここで設定する表示順が、レコード一覧画面の集計メニューに反映されます。

1. 集計を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **集計** > 変更する集計の  **順番変更する** の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。

集計をコピーする

登録済の集計を複製して、新しい集計を追加します。

1. 集計を設定しているアプリを表示します。

2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **集計** > コピーする集計の **コピー** の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーした集計が追加され、集計の名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、集計名や集計条件を変更します。

集計の設定を変更する

集計の名前や条件を変更します。

1. 集計を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **集計** > 変更する集計の  **変更** の順にクリックします。
4. 集計名や集計条件を設定し、 **変更する** をクリックします。

 [集計条件の設定項目](#)



- 集計できない設定がある場合は、「集計の設定」画面の下部にエラーメッセージが表示されます。  **変更する** をクリックすると、設定内容を変更できます。

集計を削除する

集計を削除します。

1. 集計を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **集計** > 削除する集計の  **削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。



- 集計できない設定がある場合は、「集計の設定」画面の下部にエラーメッセージが表示されます。  **削除する** をクリックすると、設定を削除できます。

ステータス管理

ステータス管理は、各レコードの進捗状況を管理できる機能です。
ステータス管理を有効にすると、作業の状況ごとや担当者ごとに進捗状況を確認できます。



ステータス管理を使ってできること

ステータス管理を有効にすると、レコードの処理状況や処理者を確認するための機能が使用できます。

■ 作業が未完了のレコードの表示

ステータス管理の  **状況** を設定すると、状況別にレコードの件数が表示されます。

作業が未完了のレコードの件数や一覧を把握するのに便利です。




■ 各メンバーが担当するレコードの表示

ステータス管理を有効にすると、アプリを使用するメンバーを設定できます。

レコードの処理者には、このメンバーに設定されたユーザーの中から選択できます。

自分がメンバーに設定されている場合は、自分の名前の横に  **処理履歴** が表示されます。クリックすると、自分が状況を変更したレコードの一覧が表示されます。



■ 各アプリで自分が担当するレコードの表示

トップページの最新情報の「お知らせ」欄に、自分が処理者に設定されているレコードの数とアプリ名が表示されます。クリックすると、自分が担当するレコードの一覧が表示されます。




■ レコードのメ切日の表示

レコードの「メ切日」項目を設定すると、スケジュールの画面にレコードのメ切日が表示されます。

レコードのメ切日は、予定の一覧画面の「 **(アプリのアイコン) アプリ名 (件数)** 」の表示で確認できます。

完了したレコードは、予定の一覧画面に表示されません。



■ 前後の処理の把握や、処理に応じた画面の表示

レコードの詳細画面で、現在の処理と前後の処理を確認できます。

商談進捗管理 メモを見る 運用管理 関連リンク

案件を登録する 編集する 再利用する 削除する 印刷用画面

〇〇株式会社

ビュー [詳細確認] 先頭へ << 前へ | 次へ >> | 末尾へ

案件番号	6		
登録者	加藤 美咲 [変更する]		
更新日時	2013/6/5 20:03	更新者	加藤 美咲
前後の処理	加藤 美咲 (登録) >>>> 加藤 美咲 (見積) >>>> 加藤 美咲 (提案) >>>>		

部署名	第一営業部
営業担当	加藤 美咲
お客様名	〇〇株式会社

また、アプリの運用管理者が次の処理画面を設定している場合は、処理を次に進めるときに、処理内容に応じて入力項目や表示位置を調整した画面を表示できます。

【「提案」→「見積」に処理する場合の例】

案件の処理 (必須項目です。)

高橋 健太 さんが編集中です。
編集中は、他のユーザーは案件を編集できません。ロックは、5分で解除されます。

処理する案件 ▼ 詳細を確認する 編集する

お客様名	△△株式会社		
前後の処理	高橋 健太 (編集) >>>> 高橋 健太 (提案) >>>> 高橋 健太 (見積) >>>>		

状況 提案 >> [見積]

この選択の結果の状況を選択してください

営業担当 高橋 健太 >> 高橋 健太 × 自分

商談項目 * デザイン
商品・サービスなどを簡単に記載してください

商談内容 ● テキスト ○ 書式編集 (A)

「デザイン」の紹介を行いました。
先方の出席者に、従来製品・デザインを実際に利用いただき
体感いただきました。
次回は、先方のニーズもう少し引き出し、提案につなげ
ます。
商談内容の詳細を記載してください

次回訪問日 2013年 6月 18日 現在

次回訪問がある場合は記載してください

コメント追加

ファイル 参照...

処理する キャンセルする

【「見積」→「受注」に処理する場合の例】

案件の処理 (* は必須項目です。半角英数字項目です。)

高橋 健太 さんが編集集中です。
編集中は、他のユーザーは案件を編集できません。ロックは、5分で解除されます。

処理する案件 [▼詳細を確認する](#) [編集する](#)

お客様名	***株式会社		
前後の処理	高橋 健太	高橋 健太	
	受注	見積	受注(完了)

状況 見積 >> [受注\(完了\)](#)
この高談の結果の状況を選択してください

営業担当 高橋 健太 >> [高橋 健太](#) × [自分](#)

お客様名

高談項目*
商品・サービスなどを簡潔に記載してください

受注見込日 ☐ 現在

売上見込額* 円

コメント追加

ファイル [参照...](#)


[処理する](#) [キャンセルする](#)

ステータス管理を有効にする

アプリを作成した後にステータス管理を有効にする方法を説明します。

1. ステータス管理が無効のアプリ（通常アプリ）を表示します。

[カスタムアプリ](#) > アプリを保存しているフォルダ > [アプリ名](#) の順にクリックします。



2. アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. [ステータス管理](#) > [ステータス管理の設定](#) の順にクリックします。

4. [有効にする](#) をクリックします。



5. ステータス管理に使用する項目を設定し、 [次に、メンバーを指定する>>](#) をクリックします。

ステータス管理の利用（項目の設定） - Step 1/3
説明
（必須項目です。）

ステータス管理機能で使用する項目を指定してください。

※ 下記の項目はステータス管理機能で使します。
※ 項目名は運用管理画面で変更できます。

処理者*

状況*

標題*

開始日

〆切日

※ 標題・状況・処理者で指定した項目は、設定後に変更できません。

次に、メンバーを指定する >>

キャンセルする

ステータス管理に使用する項目

ステータス管理を有効にするには、次の5つの項目を設定する必要があります。
レコードの作業進捗の確認や更新通知などに利用します。

項目	説明
処理者	レコードの処理者を設定するための項目を、次の中から選択します。 （新規の項目を追加する） 入力フォームに、処理者を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「処理者」です。 - 入カタイプが「メニュー(ユーザー)」の項目 入力フォームの中で入カタイプが「メニュー(ユーザー)」の項目の一覧が表示されます。 処理者の項目として適用する項目を選択します。
状況	レコードのステータスを設定するための項目を、次の中から選択します。 （新規の項目を追加する） 入力フォームに、ステータスを設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「状況」です。 - 入カタイプが「メニュー(文字列)」の項目 入力フォームの中で入カタイプが「メニュー(文字列)」の項目の一覧が表示されます。 状況の項目として適用する項目を選択します。
標題	レコードのタイトルを設定するための項目を、次の中から選択します。 （新規の項目を追加する） 入力フォームに、標題を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「標題」です。 - 入カタイプが「文字列(1行)」の項目 入力フォームの中で入カタイプが「文字列(1行)」の項目の一覧が表示されます。 標題の項目として適用する項目を選択します。
開始日	レコードの開始日を設定するための項目を、次の中から選択します。 （使用しない） （新規の項目を追加する） 入力フォームに、開始日を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「開始日」です。 - 入カタイプが「日付」の項目 入力フォームの中で入カタイプが「日付」の項目の一覧が表示されます。 開始日の項目として適用する項目を選択します。 「開始日」と「〆切日」に同じ項目を設定することはできません。 開始日を設定すると、次のレコードのみ、未処理のレコードとしてカウントされます。 - 開始日を経過している。 - 処理状況が未完了のレコードである。
〆切日	レコードの〆切日を設定するための項目を、次の中から選択します。 （使用しない） （新規の項目を追加する） 入力フォームに、〆切日を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「〆切日」です。 - 入カタイプが「日付」の項目 入力フォームの中で入カタイプが「日付」の項目の一覧が表示されます。 〆切日の項目として適用する項目を選択します。 「開始日」と「〆切日」に同じ項目を設定することはできません。

※切日を設定すると、作業者のスケジュールの一覧画面にレコードの※切日を表示できます。



- ステータス管理に使用する項目のうち、次の項目は、一度指定すると変更できません。
 - 標題
 - 状況
 - 処理者

項目を変更する場合は、ステータス管理を無効にした後、再度有効にしてから再設定してください。
ステータス管理を無効にする手順や注意事項は、次のページを参照してください。

[☑ ステータス管理を無効にする](#)

6. 画面右側でアプリを使用するメンバーを選択し、**←追加** をクリックします。

7. メンバーの表示順を調整し、**次に、状況を設定する>>** をクリックします。

8. 状況のメニューを1行に1項目ずつ入力し、**設定する** をクリックします。

ステータス管理の利用（状況の設定） - Step 3/3 説明 (※は必須項目です。)

状況のメニュー項目を設定してください。

※ メニュー項目を完了と未完了に分類することで、それぞれの項目で絞り込みできます。
※ メニュー項目を1行ずつ入力します。ここで入力した順にメニューが表示されます。

未完了の項目*

依頼受付
作業中
確認依頼
保留

完了の項目*

完了

<< 前の画面へ戻る 設定する キャンセルする

9. ステータス管理が有効であることを確認します。

ステータス管理の設定

現在、ステータス管理の設定は **有効** です。 [有効にする](#)

ステータス管理の詳細

[変更する](#)

メンバーへのアプリの表示 ☒

処理者なしのレコード件数の表示 ☒

前後の処理の表示 ☒

使用する項目

[変更する](#)

ステータス管理	使用する項目
標題	名称
状況	状況
処理者	担当者
開始日	(使用しない)
※切日	(使用しない)

手順5で設定した項目です。

ステータス管理を無効にする

有効にしていたステータス管理を、運用の途中で無効にします。



- ステータス管理を無効にすると

- 「処理者」「状況」「標題」「メ切日」「開始日」の項目の指定が解除されます。
 - 「処理画面の設定」画面の、処理状況に応じた入力項目や初期値の設定が削除されます。
 - 処理履歴、発信履歴、前後の処理、進行状況で表示される処理情報も破棄されます。
 - 「絞込」「集計」「通知」の設定は削除されません。
- ただし、設定条件に「ステータス管理に使用する項目」を利用していると、絞込、集計、通知の設定内容が変更される場合があります。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **ステータス管理の設定** の順にクリックします。

4. **無効にする** をクリックします。



5. 確認画面で、**無効にする** をクリックします。


ステータス管理アプリの表示を設定する

ステータス管理を有効にしている場合、ユーザーがよく目にするアプリケーションや画面に、ステータス管理アプリを表示できます。次の場所にアプリを表示するかどうかを設定します。

- アプリケーションメニュー
- スケジュール
- トップページ of 最新情報パーツの「お知らせ」欄
- 「レコードの詳細」画面

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。


アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **ステータス管理の設定** の順にクリックします。

4. 「ステータス管理の詳細」セクションで、**変更する** をクリックします。



5. 必要な項目を設定し、**設定する** をクリックします。

ステータス管理の詳細

メンバーを指定したアプリ ☒ メンバーに向けて次のパーツに表示する



- アプリケーションメニュー
- スケジュール
- お知らせ

☒ 処理者なしのレコード件数を表示する

前後の処理 ☒ レコードの詳細画面に表示する

■ 設定によるアプリの表示の違い

設定により、アプリが表示される画面や表示内容が次のように異なります。

項目		
1	メンバーに向けて次のパーツに表示する	アプリケーションメニュー  アプリケーションメニューに表示されたアプリは、ユーザーが個人設定で非表示にできます。 画面の設定：表示するステータス管理アプリを設定する スケジュール  お知らせ 
		「お知らせ」欄にアプリの情報を掲載する場合のみ、選択できます。 初期値では無効に設定されています。 設定を有効にすると、処理者が設定されていないレコードの件数が「お知らせ」欄に表示されます。 
		設定を有効にすると、レコードの詳細画面に前後の処理が表示されます。
2	処理者なしのレコード件数を表示する	
3	レコードの詳細画面に表示する	

***株式会社

ビュー 詳細確認 | 先頭へ | << 前へ | 次へ >>

案件番号	5		
登録者	高橋 健太 変更する		
更新日時	2013/6/5 17:58	更新者	佐藤 昇
前後の処理	高橋 健太 高橋 健太 提案 >>>>> 見積 >>>>> 受注(完了)		

部署名	第一営業部
営業担当	高橋 健太

ステータス管理に使用する項目を変更する

ステータス管理アプリでは、次の5つの項目を必ず設定します。これらの項目はレコードの作業進捗の確認や更新通知などに使用されます。


- 処理者
- 状況
- 標題
- 開始日
- ✕切日

通常、上記のステータス管理に使用する項目は、ステータス管理アプリの作成時や、ステータス管理の有効時に設定し、アプリの作成後に変更する必要はありません。

ただし、「開始日」と「✕切日」のみ、アプリの作成後に設定を変更できます。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **ステータス管理の設定** の順にクリックします。

4. 「使用する項目」セクションで、 **変更する** をクリックします。

使用する項目	
変更する	
ステータス管理	使用する項目
標題	お客様名
状況	状況
処理者	営業担当
開始日	(使用しない)
✕切日	次回訪問日

5. 「開始日」と「✕切日」に使用する項目を選択し、 **設定する** をクリックします。

使用する項目の設定

ステータス管理機能で使用する項目を指定してください。

※ 標題・状況・処理者の項目は変更できません。

標題 **お客様名**
 状況 **状況**
 処理者 **営業担当**

開始日 [(使用しない)]
 〆切日 次回訪問日 [type=日付]

設定する

キャンセルする

「開始日」と「〆切日」の設定項目

項目	説明
開始日	レコードの開始日を設定するための項目を、次の中から選択します。 ● (使用しない) ● (新規の項目を追加する) 入力フォームに、開始日を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「開始日」です。 ● 入力タイプが「日付」の項目 入力フォームの中で入力タイプが「日付」の項目の一覧が表示されます。 開始日の項目として適用する項目を選択します。 「〆切日」と「開始日」に同じ項目を設定することはできません。 開始日を設定すると、次のレコードのみ、未処理のレコードとしてカウントされます。 ● 開始日を経過している。 ● 処理状況が未完了のレコードである。
〆切日	レコードの〆切日を設定するための項目を、次の中から選択します。 ● (使用しない) ● (新規の項目を追加する) 入力フォームに、〆切日を設定するための項目がない場合に選択します。 追加される項目名は「〆切日」です。 ● 入力タイプが「日付」の項目 入力フォームの中で入力タイプが「日付」の項目の一覧が表示されます。 〆切日の項目として適用する項目を選択します。 「開始日」と「〆切日」に同じ項目を設定することはできません。 〆切日を設定すると、作業者のスケジュールの一覧画面にレコードの〆切日を表示できます。



- ステータス管理に使用する項目のうち、次の項目は、一度指定すると変更できません。
 - 標題
 - 状況
 - 処理者

項目を変更する場合は、ステータス管理を無効にした後、再度有効にしてから再設定してください。
ステータス管理を無効にする手順や注意事項は、次のページを参照してください。

[ステータス管理を無効にする](#)

メンバーを設定する

アプリを使うメンバーを設定します。ステータス管理を有効にしている場合のみ、メンバーを設定できます。
メンバーに設定されたユーザーは、レコードの処理者として選択できます。



- アプリのメンバーのデータは、ユーザーIDではなく、名前の文字列で識別されます。次の点に注意してください。
 - 同名同姓のユーザーを同じアプリのメンバーにする場合、メンバーに設定できるのは、メンバーの一覧で上位に表示されるユーザーだけです。下位のユーザーはメンバーに設定できません。
 - ユーザー名を変更しても、アプリのメンバーの名前は変更されません。
ユーザー名を変更した場合、ユーザー名とアプリのメンバーの名前を一致させるには、メンバーの名前を一括置換する必要があります。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **メンバー** の順にクリックします。

4. 「メニュー項目の設定」セクションで、**メンバーを変更する** をクリックします。



レコードの追加時やコメントの投稿時など、ユーザーにレコード更新を通知する条件を設定します。

更新通知の設定は、次のページを参照してください。

[更新通知](#)

5. 画面右側でメンバーにするユーザーを選択し、**←追加** をクリックします。

6. 設定内容を確認し、**変更する** をクリックします。

運用管理者がアプリの表示を有効に設定している場合、メンバーに設定されたユーザーの画面のアプリケーションメニューや最新情報パーツに、アプリが表示されます。


[ステータス管理アプリの表示を設定する](#)

メンバーの初期値を設定する

レコードの登録画面を開いたときに、処理者に選択されるユーザーを指定します。
レコードを最初に受け付けるメンバーを、初期値として設定すると便利です。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **メンバー** の順にクリックします。

4. 「初期値の設定」セクションで、 **変更する** をクリックします。



メンバーの設定 説明

初期値の設定

 **変更する**

登録時に最初に選択される処理者

メニュー項目の設定

 **メンバーを変更する**  更新通知を設定する

メンバー	通知先のメールアドレス
佐藤 昇	sato@****.co.jp
高橋 健太	takahashi@****.co.jp
加藤 美咲	kato@****.co.jp
和田 一夫	wada@****.co.jp

※ 通知先のメールアドレスは、各ユーザーが個人設定のメール通知で設定します。

5. メンバーをドロップダウンリストから選択し、**設定する** をクリックします。

【アプリの運用管理画面】



初期値の設定 (処理者)

登録時に最初に選択される処理者 

設定する キャンセルする

【レコードの登録画面】



案件の登録 (* は必須項目です。 * は半角の英数字です。)

ビュー 

部署名 

所属している部署名を選択してください

営業担当   **自分** 複数のユーザーに割りあてる

お客様名

状況のメニューを設定する


アプリで管理する作業の進捗状況のメニューを設定します。ステータス管理を有効にしている場合のみ設定できます。ステータス管理が有効なアプリを作成すると、自動的に次のメニューが登録されます。

- 未着手
- 作業中
- 完了
- 保留

状況のメニューは必要に応じて追加できます。次の手順で状況のメニューを設定します。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3.  **ステータス管理** >  **状況** の順にクリックします。

4. 「メニュー項目の設定」セクションで、 **状況を変更する** をクリックします。

状況の設定		説明
初期値の設定		
☒ 変更する		
登録時に最初に選択される状況 商談		
メニュー項目の設定		
☒ 状況を変更する		
状況名	次の状況の初期値	次の処理者の初期値
商談	提案	☐ 処理画面の設定 ☒ プレビューを見る
提案	見積	☐ 処理画面の設定 ☒ プレビューを見る
見積	受注(完了)	☐ 処理画面の設定 ☒ プレビューを見る
受注(完了)		
失注		
延期		

5. 未完了扱いにするメニューと完了扱いにするメニューを設定し、 **変更する** をクリックします。

メニューは、1行に1項目ずつ入力します。

「完了の項目」に設定したメニューは、レコード一覧画面に表示される絞り込みには表示されません。

メニューの項目に関わらず、完了したレコードとしてまとめられます。

【初期設定】

未完了の項目*

完了の項目*

【設定例】

未完了の項目*

完了の項目*

【レコード一覧画面での表示】


状況の初期値を設定する

レコードの登録画面を開いたときに、状況に選択されるメニューを指定します。

レコードを受け付けるステータスを設定すると便利です。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **状況** の順にクリックします。

4. 「初期値の設定」セクションで、 **変更する** をクリックします。

状況の設定 説明

初期値の設定

変更する

登録時に最初に選択される状況 商談

メニュー項目の設定

状況を変更する

状況名	次の状況の初期値	次の処理者の初期値	
商談	提案		処理画面の設定 プレビューを見る
提案	見積		処理画面の設定 プレビューを見る
見積	受注(完了)		処理画面の設定 プレビューを見る
受注(完了)			
失注			
延期			

5. 状況のメニューをドロップダウンリストから選択し、**設定する** をクリックします。

【アプリの運用管理画面】

初期値の設定 (状況)

登録時に最初に選択される状況 **商談**

設定する キャンセルする

【レコードの登録画面】

案件の登録 (は必須項目です。 は半角数値項目です。)

ビュー

状況 **商談**

この登録済みの状況を選択してください

見込みランク A B C

社内基準に照らした本案件の見込みランクを設定してください

処理画面を設定する


処理画面は、レコードの詳細画面で **→処理する** をクリックすると表示される画面です。

レコードの状況ごとに、レコードを次のステップに進めるときに表示される画面を設定できます。

処理画面を設定しておく、レコードの状況の値に応じて、次に設定する処理者や状況、および入力が必要な項目を表示できます。

1. ステータス管理が有効のアプリを表示します。

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **ステータス管理** > **状況** の順にクリックします。

4. 「初期値の設定」セクションで、 **処理画面の設定** をクリックします。

「未完了の項目」として設定した状況のみ、
処理画面を設定できます。

設定する

アプリのメンバーが選択肢に表示されます。
レコードの処理画面で、次のステップの
処理者に選択されるユーザーを指定します。

処理画面に表示する項目を選択します。
「*」のついた項目は非表示にできません。



- レコードのコメント欄は、「画面に表示する項目」の選択肢に表示されません。
コメントの設定を有効にしている場合は、レコードの処理画面にコメント欄が必ず表示されます。

6. **プレビューを見る** をクリックし、処理画面の表示を確認します。

状況の設定 説明

初期値の設定

 変更する

登録時に最初に選択される状況 商談

メニュー項目の設定

 状況を変更する

状況名	次の状況の初期値	次の処理者の初期値	
商談	提案		 処理画面の設定  プレビューを見る
提案	見積		 処理画面の設定  プレビューを見る
見積	受注(完了)		 処理画面の設定  プレビューを見る
受注(完了)			
失注			
延期			

コメントとリアクション

アプリごとにコメント機能を有効にするかどうかを設定します。

コメント機能が有効の場合のみ、コメント欄で使用するリアクションリンクを設定できます。

コメント機能を有効にする

コメント機能を有効にすると、各レコードでコメントを書き込めるようになります。

■ コメント機能の初期値

アプリの種類によって、コメント機能の初期値は異なります。

- 通常アプリの場合（ステータス管理が無効）：
コメント機能は無効です。
- ステータス管理アプリの場合：
コメント機能は有効です



- アプリの運用管理者は、自分のコメントだけでなく、全ユーザーのコメントを削除できます。
- 次の操作では、コメント欄は操作の対象外です。
 - データコピー
 - XMLファイルへの書き出し
 - 一括編集(文字列置換)
 - 印刷

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。

- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：
アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **コメント** をクリックします。

4. **有効にする** をクリックします。

レコードの詳細画面の下部に、コメント欄が表示されます。

■ コメント機能を無効にする場合の注意

コメント機能を無効にすると、コメント欄は表示されません。

有効にしていたコメント機能を、運用の途中で無効にすると、すでに書き込まれているコメント自体も非表示になります。再度、コメント機能を有効にすると、書き込み済みのコメントを表示できます。

コメントのアクセス権を設定する

指定するユーザーやグループに対して、コメントの閲覧や書き込みを制限します。

初期設定では、すべてのカスタムアプリの利用ユーザーに対して、コメントの閲覧や書き込みが許可されています。

1. コメントを有効にしているアプリを表示します。

2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **コメント** をクリックします。

4. 「アクセス権の設定（コメント）」セクションで、アクセス権の対象を選択し、**←追加** をクリックします。

5. アクセス権の対象の **編集する** をクリックします。

6. 許可する操作を選択し、**反映する** をクリックします。

- 営業部の所属ユーザーのみ、コメントの書き込みを許可する場合の例：

対象	閲覧	書込	
[全員]	☒	☐	反映する キャンセルする
[営業部]	☒	☒	編集する ✕ 削除する

←追加

ユーザー検索
営業部
[営業部]
和田 一夫
加藤 美咲

リアクション機能を有効にする

リアクション機能は、あなたが目にした情報やコメントに対し、意思表示できる機能です。

コメントを書き込まなくても、共感や確認しました、という意味を表現できます。

リアクションのリンク名は、アプリの運用管理者のみ設定できます。

■ リアクション機能の初期値

アプリの種類によって、リアクション機能の初期値は異なります。

- 通常アプリの場合（ステータス管理が無効）：
リアクション機能は無効です。

- ステータス管理アプリの場合：
リアクション機能は有効です。



- コメント機能が無効の場合、アプリのリアクション機能は設定できません。
 - リアクションの通知などの詳細は、次のページを参照してください。
- 基本的な操作：[リアクション機能の使い方](#)

1. コメントを有効にしているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **コメント** をクリックし、コメント機能が有効であることを確認します。

現在、コメントの設定は **有効** です。 [無効にする](#)

4. 「アクセス権の設定（コメント）」セクションで、リアクションを許可するユーザーにコメントの書き込みを許可します。

アクセス権の設定（コメント）

コメント機能を利用できるユーザー/グループを設定してください。
※「書込」を許可すると、「閲覧」も許可されます。

対象	閲覧	書込	
[全員]	☒	☐	編集する 削除する
[営業部]	☒	☒	編集する 削除する

[← 追加](#)

ユーザー検索

和田 一夫
加藤 美咲

5. リアクション機能の許可を確認します。

リアクションの設定（コメント）

機能の使用	リンク名	
☒ リアクションを許可する	いいね！	編集する

リンク名の初期値は「いいね！」に設定されています。
リンク名を変更する場合は、手順6に進みます。

6. リンク名を変更する場合は、[編集する](#) をクリックし、リンク名を選択し、[反映する](#) をクリック します。

リアクションの設定（コメント）

機能の使用	リンク名	
☒ リアクションを許可する	いいね！ 確認しました 了解です よろしくお願ひします (直接入力)	反映する キャンセルする

■ リアクション機能を無効にするには

次のどちらかの操作をすると、リアクション機能を無効にできます。

- コメント機能を無効にする。
- コメント機能は有効にしたまま、手順6で「リアクションを許可する」から選択を外す。

更新通知

更新通知は、レコードの登録や更新を、指定するユーザーに知らせる機能です。
更新通知の条件はアプリの運用管理者のみ設定できます。

通知方法

アプリの更新通知は、次の方法で通知されます。


- トップページでの通知（トップページの通知）
- メール（メール通知）
- RSS

RSS通知の設定の詳細は、次のページを参照してください。

[RSS通知](#)

トップページの通知

サイボウズ Officeのトップページに、アプリの更新通知が表示されます。
通知の見出しは、各アプリで設定します。通知の見出しを設定すると、通知内容を判断しやすくなります。



メール通知やRSSの設定に関わらず、次の条件をすべて満たす場合は、アプリの更新通知はトップページに必ず表示されます。

- 自分以外のユーザーがアプリを操作した。
- 更新通知の設定が有効である。
- 通知されるアプリやレコードの閲覧が許可されている。

メール通知

指定するメールアドレスに、アプリの更新通知をメールで送信します。
メール通知の送信先に制限はありません。
ただし、メール通知を使用するには、アプリの更新通知の設定のほかに、次の準備が必要です。

■ メール通知に必要な準備

メール通知を利用するには、更新通知の設定の前に、次の準備を完了しておく必要があります。

準備内容		設定方法
準備1	システムメールアカウントを、アプリの更新通知に使用できるように設定する。	システムメールアカウントを使う機能を設定する
準備2	システムメールアカウントを設定する。	システムメールアカウントを設定する
準備3	メール通知に表示するアクセスURLを設定する。	メール通知URLを設定する

トップページの通知が優先される場合

トップページの通知とメール通知の両方を設定した場合、トップページと指定するメールアドレスの両方で通知を確認できます。
ただし、次のすべての条件を満たす通知は、トップページの通知のみ表示されます。メール通知は受信できません。

-  **連携システムからの通知** を使用している。
- メール通知の宛先に、サイボウズ Officeの  **メール** で利用するメールアカウントを指定している。
- トップページの通知先に、メール通知の宛先と同じユーザーを設定している。

通知のタイミングについて

更新通知が送信されるタイミングは、更新通知の通知条件によって異なります。
通知条件は、運用管理画面で設定します。

更新通知の追加（条件の設定） - Step 1/2 （*は必須項目です。）

更新通知名*

通知条件*

記録追加
記録編集
記録削除
指定記録値
指定項目更新
コメント書き込み

説明
定する
と、絞込条件は保存されません。

更新通知の通知条件と、通知のタイミングは次のとおりです。

通知条件	通知のタイミング
レコード追加	● レコードの追加 ● CSVファイルの読み込み ● メール読み込みの実行 ● データコピーの実行
レコード編集	● レコードの変更 ● 再ルックアップの実行¹ ● レコードの一括編集² ● レコードの処理 ステータス管理を有効にしていた場合は、レコードを処理する動作も編集とみなされ、通知が実行されます。
レコード削除	● レコードの削除 ● レコードの一括削除³
指定記録値 ²	● レコードの追加や変更による、指定記録値の変更
指定項目更新	● レコードの変更による、指定項目の更新
コメント書き込み	● コメントの書き込み
レコード処理者割り当て	● 処理者の割り当て

¹：データ変更が0件でも通知されます。

²：データ変更が0件の場合は通知されません。

³：データ削除が0件でも通知されます。

⁴：データ変更が0件の場合は通知されません。

しかし、次の場合は、更新通知が送信されます。

- ・ **入カタイプが「ファイル」の項目**：
レコード変更前に添付されていたファイルと同じファイルを、再度添付しても、更新通知が送信されます。
- ・ **入カタイプが「URL」の項目**：
リンク名だけが変更され、URLが変更されない場合でも、更新通知が送信されます。

更新通知の注意点

更新通知を設定する際の注意点を説明します。

ステータス管理を使用している場合

ステータス管理を、アプリ作成時に有効にした場合と、運用中に有効にした場合とでは、更新通知の初期設定が異なります。

● アプリ作成時に、ステータス管理を有効にした場合：

次の更新通知が自動的に設定されます。

- レコード処理者割り当て
- レコード編集
- コメント書き込み

● 運用の途中で、ステータス管理を有効にした場合：

自動で設定される更新通知はありません。必要な更新通知を手動で設定します。

ステータス管理を無効にした場合

ステータス管理アプリでステータス管理を無効にすると、処理者の項目が表示されなくなります。このため、通知の設定画面で、「レコード処理者割り当て」に関する項目や設定が非表示になります。また、ステータス管理が無効になると、レコードの処理者への通知は送信されません。

ステータス管理を無効にすると、更新通知に関して次の影響があります。


● 影響1：

通知条件に「レコード処理者割り当て」を設定している更新通知の設定が無効になります。




● 影響2：

更新通知の追加または変更画面で、「レコード処理者割り当て」の通知条件が選択できません。



● 影響3：

更新通知の追加または変更画面で、「現在の処理者に通知する」オプションが表示されません。



通知条件が重複した場合

レコードの登録や編集の結果、「指定レコード値」と「指定項目更新」の両方の通知条件に一致する場合は、それぞれの通知条件にしたがって通知が送信されます。

ただし、両方の通知条件に同じ通知先が含まれている場合は、「更新通知条件の設定」画面の一覧で上位に表示されている通知条件が適用されます。

メール通知の宛先

更新通知の宛先を設定する場合は、次の点に注意してください。

- メール通知の宛先に指定したメールアドレスは、メールのTo欄に設定されます。CcやBccでは送信できません。
- ユーザーの個人メールアドレスにメール通知を送信したくない場合は、メーリングリストを通知の宛先に利用することを推奨します。
- 設定したメールアドレスの中に無効なメールアドレスが含まれる場合、メールサーバーの設定によっては、すべての宛先にメール通知が送信されないことがあります。

■ 通知先項目について

更新通知の条件で「レコード登録者に通知する」と「現在の処理者に通知する」を設定する場合は、それぞれ次の点に注意してください。

- **レコード登録者に通知する：**
「メールでの通知先」欄の「通知するアドレス」に、100件以上のメールアドレスが設定されている場合は、「レコード登録者に通知する」を選択できません。
また、「通知するアドレス」にレコード登録者が設定されている場合は、「レコード登録者に通知する」の選択を外しても、レコード登録者にメール通知が送信されます。
- **現在の処理者に通知する：**
ステータス管理アプリの場合に選択できます。自分がアプリを操作した場合の更新通知は送信されません。

メールアドレスが設定されていないユーザーには
メール通知は送信されません。

更新通知のヒント

ここでは、アプリの更新通知で困ったことを解決するヒントをまとめて紹介します。

質問・困ったこと	答え・対策
複数のレコードを一括編集すると、通知も複数回送信されますか？	1件の通知に操作内容が集約されて通知されます。 通知メールの本文には、ユーザーの操作内容と、操作したレコードの件数が表示されます。 ● 通知の例：2013/8/6 10:30 に高橋健太さんが「アプリ名」の「処理者」フィールドで「加藤美咲」を「高橋健太」に9個置換しました 次の操作では、上記のように通知を1件に集約して通知されます。 ● CSVファイル読み込み ● レコード一括編集 ● 再ルックアップ ● レコード一括削除
「指定レコード値」と「指定項目更新」の設定に該当する操作をしても、通知が送信されません。	次の操作でレコードを更新した場合は、「指定レコード値」と「指定項目更新」の通知は送信されません。 ● CSVファイル読み込み ● メール読み込み ● データコピー ● レコード一括編集 ● 再ルックアップ
「レコード登録者に通知する」と「現在の処理者に通知する」を有効にしても、通知が送信されません。	次の操作でレコードを更新した場合は、レコードの更新通知は送信されません。 ● CSVファイル読み込み ● メール読み込み ● データコピー ● レコード一括編集 ● 再ルックアップ ● レコード一括削除
レコードを一括編集すると、通知内容にレコードの詳細画面ではなく、レコードの一覧画面へのURLが案内されます。	レコードを一括編集した場合は、レコードの詳細画面ではなく、一覧画面のURLが通知されます。 また、通知項目は無視されます。 次の操作でレコードを更新した場合は、レコードの一括編集に該当します。 ● CSVファイル読み込み ● 再ルックアップ
レコードを一括編集すると、メール通知を設定している通知項目が表示されません。	● レコード一括編集 ● メール読み込み ● データコピー ● レコード一括削除
通知条件に「レコード追加」を選択している場合、レコードを追加した際に通知が送信されません。	次の操作で追加されたレコードが0件の場合、通知は送信されません。 ● メール読み込み ● データコピー ● CSVファイル読み込み 空のCSVファイルを読み込んだ場合に限りです。
CSVファイルを読み込んでレコードを編集すると、「レコードの追加」の通知が送信されます。	CSVファイルを読み込むと、レコードが追加されたかどうかに関わらず、「レコードの追加」の通知が送信されます。

更新通知を設定する

アプリごとに、更新通知の通知先や通知内容を設定します。


更新通知を追加する

更新通知の条件や表示内容の組み合わせを追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **更新通知** > **追加する** の順にクリックします。

4. 更新通知名を入力します。

登録済の更新通知と重複する名前は設定できません。

更新通知名は、100文字まで入力できます。

5. 通知条件を選択します。

通知条件の種類

種類	説明
レコード追加	レコードが追加、編集、または削除されると、通知が送信されます。
レコード編集	
レコード削除	
指定レコード値	項目と値が指定した条件に一致すると、通知が送信されます。 通知条件* 指定レコード値 説明 〆 切日 項目が 今週 と同じ であれば通知する。 指定する項目の入力タイプによって、通知条件に指定できる演算子が異なります。 詳細は、次のページを参照してください。 指定レコード値に使用できる演算子
指定項目更新	指定する項目の内容が更新されると、通知が送信されます。 通知条件* 指定項目更新 説明 報告書 項目が更新されたら通知する。
コメント書き込み	コメントが書き込まれると、通知が送信されます。
レコード処理者の割り当て	ステータス管理が有効の場合に利用できます。 レコードの処理者に設定されたユーザーへ通知が送信されます。

通知のタイミングの詳細は、次のページを参照してください。

[通知のタイミングについて](#)

6. 必要に応じて、絞込条件を設定します。

通知条件で指定したレコードを、さらに条件を指定して絞り込みます。

設定項目の詳細は、次のページを参照してください。



- 絞込条件を設定していても、次の通知条件とユーザーの操作の組み合わせでは、絞込条件が無視されます。

通知条件	ユーザー操作
レコード追加	■ CSVファイルの読み込みによる、レコードの追加 ■ メール読み込みによる、レコードの追加 ■ データコピーによる、レコードの追加
レコード編集	■ 再ルックアップによる、レコードの編集 ■ レコードの一括編集
レコード削除	■ レコードの削除 ■ レコードの一括削除

7. トップページでの通知先を選択します。

メール通知だけを設定する場合は、手順8に進みます。

- 右側の選択欄で、通知先に指定するユーザーやグループを選択し、**←追加** をクリックします。

トップページでの通知先

通知するユーザー/グループ

高橋 健太
和田 一夫
加藤 美咲

ユーザー/グループ一覧

高橋 健太
和田 一夫
加藤 美咲
佐藤 昇
田中 理恵
松下 恵一
鈴木 拓也

←追加

リストから削除

☒ レコード登録者に通知する

☒ 現在の処理者に通知する

※「レコード一括削除」「レコード一括編集」「再ルックアップ」「CSVファイル読み込み」「メール読み込み」「データコピー」の操作時は通知されません。

通知先の注意点は、次のページを参照してください。

☐ [更新通知の注意点](#)

- 続けて、メール通知を設定する場合は、手順8に進みます。
メール通知が不要な場合は、手順9に進みます。

8. メール通知の宛先を選択します。

メール通知が不要な場合は、手順9に進みます。

メール通知に必要な準備が完了していない場合、メール通知の設定項目は表示されません。

☐ [メール通知に必要な準備](#)

- 右側の選択欄で、通知先に指定するユーザーやグループを選択し、**←追加** をクリックします。

メールでの通知先

通知するアドレス

佐藤 昇(sato@cybozu.com)
高橋 健太(takahashi@cybozu.com)

メールアドレス

ユーザー選択

佐藤 昇(sato@cybozu.com)
高橋 健太(takahashi@cybozu.com)
加藤 美咲(kato@cybozu.com)
和田 一夫(wada@cybozu.com)

←追加

※100アドレスまで登録できます。

リストから削除

☐ レコード登録者に通知する

☐ 現在の処理者に通知する

※「レコード一括削除」「レコード一括編集」「再ルックアップ」「CSVファイル読み込み」「メール読み込み」「データコピー」の操作時は通知されません。

通知先の注意点は、次のページを参照してください。

☐ [更新通知の注意点](#)

9. 次に、通知内容を設定する>> をクリックします。

10. トップページでの通知に表示する項目を設定します。

- 「トップページで通知する内容」セクションで、通知の見出しを選択します。

トップページで通知する内容

通知の見出し

標題 ▼

選択肢には、入力フォームの項目名が表示されます。

2. 続けて、メール通知に表示する項目を設定する場合は、手順10に進みます。
メール通知を設定していない場合は、手順11に進みます。

11. メール通知に表示する項目を設定します。

メール通知が不要の場合は、手順11に進みます。

メール通知に必要な準備が完了していない場合、メール通知の設定項目は表示されません。

☐ メール通知に必要な準備

1. 「メールの見出し」欄で、メール通知のタイトルとして表示する項目を選択し、←追加 をクリックします。

初期値は、「[Office]アプリ名- 操作内容」です。

初期化 をクリックすると、設定内容を初期化できます。

メールの見出し

[Office] %L - %E ←追加 [アプリ名] - %L ▼

初期化する

2. 「通知内容」欄で、メールの本文に表示する情報を選択します。

通知内容

☒ イベント内容 ☒ レコードのURL ☒ レコード内容

- イベント内容：

通知が発生した日時や操作した内容を表示します。

例：

2012/10/25 11:46 に高橋健太 さんが
アプリ名」のレコード(No.1)にコメント(No.1)を追加しました

- レコードのURL：

システムメールアカウントの  [メール通知URL](#) で設定したURLが表示されます。

- レコード内容：

通知条件が「レコード削除」の場合、「レコード内容」は選択肢に表示されません。

- コメント内容：

通知条件が「コメントの書き込み」の場合に選択できます。

3. 必要に応じて、通知項目や署名を設定します。

「通知項目」は、手順2の「通知内容」の設定で、「レコード内容」を選択している場合のみ有効です。

通知項目

※通知内容の「レコード内容」にチェックが入っている場合に有効です。

案件NO
お客様社名 ←追加 →削除 お客様連絡先
ご担当者名
状況
受付時刻
担当者

署名

※メールの末尾に表示されます。

サイボウズ officeからの通知です。

12. 設定内容を確認し、追加する をクリックします。

13. 設定を適用する場合は、有効にする をクリックします。

更新通知の設定

説明

現在、メール通知は無効です。有効にする

※ トップページでの通知は常に有効です。

追加する

順番変更する

更新通知名	
レコード処理者割り当て	変更 削除 コピー
コメント書き込み	変更 削除 コピー
新規登録	変更 削除 コピー

- メール通知の設定をCSVファイルへ書き出す

この設定を切り替えるボタンは、次の条件をすべて満たす場合に表示されます。

- システムメールアカウントが登録されている。
- システムメールアカウントを使用する機能として、アプリの更新通知が選択されている。
- 1つ以上の更新通知の条件が設定されている。

指定レコード値に使用できる演算子

項目の入力タイプごとに、指定レコード値に使用できる演算子を説明します。
選択可能な演算子を「○」で示します。

		絞込条件で選択できる演算子															
		と同じ	と異なる	を含む	を含まない	で始まる	で始まらない	で終わる	で終わらない	以前 日付・時刻	以降 日付・時刻	より大きい	以上	より小さい	以下	チェック済	未チェック
項目の入力タイプ	文字列1行	○	○	○	○	○	○	○	○								
	文字列複数行	○	○	○	○	○	○	○	○								
	URL	○	○	○	○	○	○	○	○								
	メニュー文字列	○	○	条件値が 直接入力の場合のみ、 選択できます。													
	メニューユーザー	○	○														
	ラジオボタン	○	○														
	カウントボタン	○	○									○	○	○	○		
	チェックボックス															○	○
	数値	○	○									○	○	○	○		
	自動計算	○	○									○	○	○	○		
	日付	○	○							○	○						
	時刻	○	○							○	○						
	日付時刻	○	○							○	○						
	時間量	○	○									○	○	○	○		
	時間計算	○	○							計算結果の入力タイプにより、 選択できる演算子が異なります ¹ 。							
	ファイル ²	○	○	○	○	○	○	○	○								
	イメージURL	○	○	○	○	○	○	○	○								
	自動採番	○	○									○	○	○	○		
	自動ルックアップ	使用できる演算子は、ルックアップする項目の入力タイプに準じます。															
	データ参照アドレス帳 ³	○	○	○	○	○	○	○	○								

	データ参照ファイル 管理 ³	○	○	○	○	○	○	○	○								

¹ : 計算結果の入力タイプにより、選択できる演算子は次のように異なります。

- ・ 計算結果が「日付」「時刻」「日付時刻」の場合：
「以降(日付・時刻)」「以前(日付・時刻)」を選択できます。
- ・ 計算結果が「時間量」の場合：
「より大きい」「以上」「より小さい」「以下」を選択できます。

² : 「ファイル」項目は、「ファイル名」が指定レコード値の対象です。

³ : 「データ参照(アドレス帳)」項目では、アドレス帳の「会社名」のみ指定レコード値に指定できます。
「データ参照(ファイル管理)」項目では、ファイル管理の「タイトル」のみ指定レコード値に指定できます。
ただし、参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、指定レコード値に設定できません。

更新通知の表示順を変更する

更新通知の表示順を変更します。

更新通知の通知条件が重複する場合、上に表示されている更新通知の通知条件が優先されます。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **更新通知** >  **順番変更する** の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。

更新通知をコピーする

登録済の更新通知を複製して、新しい更新通知を追加します。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **更新通知** > コピーする更新通知の **コピー** の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーした更新通知が追加され、更新通知の名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、更新通知名や条件を変更します。

更新通知の設定を変更する

更新通知の名前や条件を変更します。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **更新通知** > 変更する更新通知の  **変更** の順にクリックします。
4. 更新通知名や条件を設定し、 **変更する** をクリックします。

 [更新通知を追加する](#)

更新通知を削除する

更新通知を削除します。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **更新通知** > 削除する更新通知の **削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

メール通知を無効にする

メール通知を一時的に無効にします。

メール通知を無効にしても、トップページの通知は表示されます。

1. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **更新通知** をクリックし、**無効にする** の順にクリックします。

更新通知の設定

説明

現在、メール通知は有効です。 **無効にする**

※ トップページでの通知は常に有効です。

追加する

順番変更する

更新通知名	
レコード処理者割り当て	 変更  削除  コピー
コメント書き込み	 変更  削除  コピー
新規登録	 変更  削除  コピー

- メール通知の設定をCSVファイルへ書き出す

アクセス権の更新通知への影響

更新通知の設定には、アクセス権を設定できません。

また、アプリやレコードの項目のアクセス権が適用される範囲も、通知方法の種類によって異なります。

必要に応じて、更新通知の設定を変更することを推奨します。

トップページの通知の場合

アプリやレコードの項目にアクセス権を設定していると、通知内容が制限される場合があります。

通知内容は、アクセス権でユーザーに許可している操作によって異なります。

■ アプリにアクセス権を設定している場合

アプリの利用が許可されていないユーザーに、更新情報は通知されません。

ただし、次の条件をすべて満たす場合は、レコードの登録者のアクセス権が適用され、更新情報が通知されます。

- アプリの利用が制限される前にレコードを登録した。
- 自分が登録したレコードが更新された。

アクセス権の設定 (アプリ)

アプリのアクセス権

アクセス権を設定するユーザー/グループを選択し、許可する操作を指定してください。
※すべての操作のチェックを外すと、アクセス権の対象から削除されます。
※運用管理者は、アクセス権の設定に関わらず、閲覧が許可されます。

※現在、運用管理者が[全員]に設定されています。 [変更する](#)

対象	閲覧	編集	追加	削除	
高橋 健太	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する
和田 一夫	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する
加藤 美咲	☒	☒	☒	☒	編集する 削除する

← 追加

ユーザー検索

(全員)

松本 恵一
鈴木 拓也
伊藤 のりこ
田中 美子

レコード登録者のアクセス権

レコード登録者に許可する操作を設定してください。

閲覧	編集	削除	
☒	☒	☒	編集する 初期化する

和田 一夫さんはアプリの閲覧権限がないため、更新情報が通知されません。
ただし、和田さんが登録したレコードが更新されると、更新情報が通知されます。

■ アプリの項目にアクセス権を設定している場合

アプリの利用が許可されていることを前提とします。

- 項目の閲覧が許可されているユーザーへの通知：
更新通知の設定に合わせて、更新情報が通知されます。
- 項目の閲覧が許可されていないユーザーへの通知：
通知の見出しに閲覧が許可されていない項目が指定されていると、トップページに通知が表示されません。
ユーザーが通知を確認する前に、項目の閲覧が許可されると、トップページに通知が表示されます。

メール通知の場合

アプリのアクセス権の設定に関わらず、メール通知は、通知先に設定されたすべてのメールアドレスに送信されます。
そのため、アクセス権で閲覧を制限している項目は、メール通知の見出しや本文から除外する必要があります。

■ 設定例

- 通知条件：レコード編集
- 目的：
和田 一夫さんは「処理者」項目の閲覧権限がないため、メール通知に「処理者」項目が表示されないようにする。
- 解決方法：
通知内容の設定で、「処理者」項目を、メール通知に表示しないように設定する。

トップページで通知する内容

通知の見出し

メールで通知する内容

メールの見出し

通知内容
☐ イベント内容
 ☒ レコードのURL
 ☒ レコード内容
 ☒ コメント内容

通知項目
※ 通知内容の「レコード内容」にチェックが入っている場合に有効です。

課題	案件NO	お客様社名	お客様連絡先	担当者名	状況
切り口					

選択を外します。選択した場合、レコード一括編集の更新通知で「処理者」項目が表示される恐れがあります。

メールの見出しには処理者以外の項目を選択します。

「通知内容」で「レコード内容」を選択した場合は、「通知項目」欄から「処理者」を削除します。

連携システムからの通知を利用する場合

 **連携システムからの通知** とは、サイボウズ Officeと連携する他のシステムから送信されたE-mailを、サイボウズ Office上で通知として扱う機能です。バージョンアップ前に、デヂエからの通知を「連携システムからの通知」として処理していると、バージョンアップ後も設定が引き継がれるため「連携システムからの通知」が有効になります。



● ここでは、次のすべての条件を満たすお客様を対象に、アプリの「メール通知」がどのように表示されるかを説明します。

- Office 8以前のOffice製品とデヂエを併用する環境から、最新版のサイボウズ Officeにバージョンアップした。
- バージョンアップ前から「連携システムからの通知」を有効にしている。

他社のメールソフトで、メール通知を受信する場合


デヂエで設定していたメール通知の設定は、カスタムアプリに引き継がれます。このため、指定されたメールアドレスで引き続きメール通知を確認できます。注意することはありません。

サイボウズ Officeのメールで、メール通知を受信する場合

サイボウズ Officeの  **メール** では、アプリのメール通知を受信できません。

 **メール** のメールアカウント宛てに送信されたメール通知は、自動的に「サイボウズ Officeの内部通知」に変換され、トップページに表示されます。ただし、この「サイボウズ Officeの内部通知」と、通常の「トップページの通知」では、通知の変換の仕方が違うため、トップページに表示される通知内容は異なります。

連携システムからの通知を利用していない、通常のトップページの通知です。



連携システムからの通知を利用している場合に自動的に内部通知に変換された通知です。

■ メール通知から内部通知に変換された通知の見出しについて

「メール通知から内部通知に変換された通知」には、「トップページの通知」の通知設定は適用されません。
「メール通知から内部通知に変換された通知」と「トップページの通知」は、異なる種類の通知として扱われます。

「メール通知から内部通知に変換された通知」がトップページに表示される際は、次の見出しが使用されます。

- ステータス管理が無効なアプリ：レコード番号
- ステータス管理が有効なアプリ：レコードの標題

メール通知の設定をCSVファイルに書き出す

メール通知の設定内容をCSVファイルに書き出します。バックアップデータとして保管できます。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。
 CSVファイルで管理できる項目：[アプリのメール通知の設定](#)
2. 更新通知を設定しているアプリを表示します。
3. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
4.  **更新通知** > **メール通知の設定をCSVファイルへ書き出す** の順にクリックします。
5. 次の項目を設定し、**書き出す** をクリックします。



CSVファイルへの書き出し（メール通知の設定）

項目名 ☒ 先頭行に項目名を書き出す

文字コード シフトJIS

書き出す **キャンセルする**

CSV ファイルの文字コードを次の中から選択します。

- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8（BOM なし）
- ・ UTF-8（BOM あり）

ファイルの1 行目に項目名を書き出す場合は、チェックボックスを選択します。

6. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

リレーションとルックアップ

リレーションとルックアップは、2つのアプリを関連付け、アプリに入力するデータを、関連付けたアプリから取得する機能です。
例えば、商品の見積り依頼を管理するアプリ、と商品マスタを管理するアプリを関連付けたとします。
見積り依頼を管理するアプリで商品コードを入力すると、商品マスタを管理するアプリから、商品の単価や商品名を取得できます。




リレーションとルックアップの違い

リレーションとルックアップの違いは、次のとおりです。

■ リレーションとは？

リレーションは、異なる2つのアプリの項目を関連付ける機能です。
アプリの運用管理者のみ設定できます。

リレーションを設定するには、「キーになる項目」を指定する必要があります。
「キーになる項目」は、レコードに入力した値が、リレーション先のアプリのデータと一致するかどうかを識別するための項目です。



■ ルックアップとは？

ルックアップは、リレーションで関連付けたアプリのデータをコピーする機能です。
データはユーザーがレコードを登録したり、変更したりする際にコピーされます。
リレーションを設定した項目の閲覧権限を持つユーザーのみ、ルックアップを利用できます。
ルックアップの操作は、次のページを参照してください。

[関連づけられたデータの利用](#)

「商品マスタ」アプリ

「見積もり依頼」アプリ

商品コード	商品名	単価	商品コード	商品名	単価	数量	合計
2589	ドッグフード(S)	500	2589	ドッグフード(S)	500		
2901	ドッグフード(M)	800	2901	ドッグフード(M)	800		

「商品コード」に入力した値が「商品マスタ」アプリの「商品コード」と一致すると、「商品名」と「単価」のデータがコピーされます。

「手動ルックアップ」または「検索ルックアップ」でコピーしたデータは、リレーションで関連付けたアプリから独立して保存されます。関連付けたアプリでデータが更新されても、コピーされたデータは自動更新されません。

この場合、関連付けたアプリの最新のデータを取得するには、再度データをコピーする必要があります。

一方、「自動ルックアップ」の場合は、関連付けたアプリのデータが更新されると、自動的に項目のデータが更新されます。

ルックアップの種類

ルックアップの種類によって、リレーション先のアプリのデータを取得する方法やタイミングが異なります。

種類	説明
手動ルックアップ	キーになる項目に値を入力し、項目の横に表示されるルックアップボタンをクリックすると、データが取り込まれます。 商品コード1 2901 商品1 [参照] 商品名1 ドッグフード(M) 単価1 # 800 円
自動ルックアップ	キーになる項目に値を入力し、レコードの 登録する または 更新する をクリックすると、自動的にデータが取り込まれます。 商品コード2 [参照] 商品名 [ルックアップ] 単価 [ルックアップ]
検索ルックアップ	キーになる項目に値を入力し、項目の横に表示されるルックアップボタンをクリックすると、リレーション先のアプリの検索結果が表示されます。 検索結果から取り込むデータを選択します。 商品コード1 2901 商品1(検索) [参照] 商品名1 [ルックアップ] 単価1 # [ルックアップ] 円

各ルックアップの操作の詳細は、次のページを参照してください。

関連づけられたデータを取り込む(ルックアップ) : [ルックアップの種類と操作](#)

リレーションを追加する

異なる2つのアプリで、指定する項目を関連付けます。



- 次のアクセス権の設定により、操作が制限される場合は、リレーションを設定できません。
 - アプリを保存しているフォルダの閲覧権限がない。
 - リレーションに使用する項目の閲覧権限がない。

「商品マスタ」アプリのデータを「見積り依頼受付」アプリに取り込むために、リレーションを設定する場合を例に説明します。

設定は「見積り依頼受付」アプリで行います。

「商品マスタ」アプリの設定を変更する必要はありません。

1. 「商品マスタ」と「見積り依頼受付」アプリで、関連付ける項目を確認します。

- 例：「商品コード」が一致した場合に、商品名と単価を読み込めるようにしたい



- リレーションで関連付ける項目の項目名を一致させる必要はありません。

- 「見積り依頼受付」アプリを表示します。
- アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
- リレーション** > **追加する** の順にクリックします。
- リレーション名を入力します。
- 「関連付けるアプリ」に、「商品マスタ」アプリを設定します。

- 「キーになる項目」を選択します。
「キーになる項目」の値が一致すると、関連付けたアプリのデータがコピーされます。

- 例：「見積り依頼受付」アプリの「商品コード」と「商品マスタ」アプリの「商品コード」をキーにする場合



- 「このアプリ」の「キーになる項目」の入力タイプによって、「関連付けるアプリ」の「キーになる項目」に指定できる項目が異なります。詳細は、次のページを参照してください。

[「キーになる項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ](#)

- 必要に応じて、検索ルックアップ機能を設定します。

初期値では、検索ルックアップが無効になっています。

- 検索ルックアップ機能を使用する：

リレーション先のアプリから、ルックアップするデータを検索し、検索結果で選択したデータを取り込む場合に選択します。

検索ルックアップの例：

- あいまい検索をする：

あいまい検索は、文字列の全角半角や大文字小文字を区別せずに検索する機能です。

- 「キーになる項目」に対して、あいまい検索をする場合に選択します。
「検索ルックアップ機能を使用する」が有効な場合のみ選択できます。
あいまい検索の詳細は、次のページを参照してください。

[□ あいまい検索とは？](#)

9. 必要に応じて、関連アプリへのリンクを設定します。

初期値では、関連アプリへのリンクが無効になっています。

関連アプリへのリンク ☐ レコード一覧画面に表示する
☐ レコード詳細画面に表示する

有効にすると、手順7でキーとして設定した項目に、「商品マスタ」アプリへのリンクが表示されます。
表示されるリンク名は、手順5で設定したリレーション名です。

- 一覧画面での表示の例：

お客様名 ▼					
	商品コード1	数量1	商品コード2	数量2	税込合計
サイボウズ株式会社様					
	3552	200個			420,000円
	3552	200個	3301	90個	514,500円

- 詳細画面での表示の例：

商品コード1	3552
商品名1	ペットシート (50枚)
単価1	2,000円
数量1	200個

10. 設定を確認し、**次に、項目の関連付けを設定する>>** をクリックします。

リレーションの設定が追加されます。

11. 「見積り依頼受付」アプリの項目と「商品マスタ」アプリの項目を関連付けます。

「商品マスタ」アプリのどの項目のデータを、「見積り依頼受付」アプリのどの項目に取り込むかを設定します。

手順 5 から手順10 で設定した項目です。

リレーションの追加（関連項目の設定）

追加するリレーションの設定内容は、次のとおりです。

リレーション名	商品1
関連づけるアプリ	見積り依頼受付
キー項目の関連づけ	商品コード1 [type=文字列(1行)]
検索ルックアップ	使用しない
関連アプリへのリンク	レコード一覧画面に表示しない レコード詳細画面に表示しない

関連づける項目 説明

このアプリの項目	関連づけるアプリの項目
商品名1 [type=文字列(1行)]	商品名 [type=文字列(1行)]
単価1 [type=数値]	単価 [type=数値]

[関連づけを再入力](#)

※ 同じ項目に複数のリレーションを設定すると、最後に設定した（下に追加した）ルックアップの設定が有効になります。

[<< 前の画面へ戻る](#) [追加する](#) [キャンセルする](#)

「見積り依頼受付」アプリの項目です。 「商品マスタ」アプリの項目です。



- 「このアプリの項目」で選択する項目が他のリレーションの設定と重複する場合、「リレーションの設定」画面で下に表示されるリレーションの設定が優先されます。

- 設定内容が重複する場合は、下に表示されるリレーションが優先されます。
- 「このアプリの項目」で入力タイプが「自動ルックアップ」の項目を選択すると、手順8で検索ルックアップを有効にしても、検索ルックアップは使用できません。
- 項目の入力タイプの組み合わせによっては、「このアプリの項目」と「関連付けるアプリの項目」を関連付けられない場合があります。詳細は、次のページを参照してください。
[「関連付ける項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ](#)

12. 設定を確認し、追加する をクリックします。

「キーになる項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ

リレーションの追加画面で、「キーになる項目」として設定できる入力タイプの組み合わせは次のとおりです。
 組み合わせが可能な場合のみ「○」で示します。

		関連付けるアプリ																	
		文字列 1 行	文字列 複数行	URL	メニュー文字列	メニューユーザー	ラジオボタン	カウントボタン	チェックボックス	数値	自動計算	日付	時刻	日付時刻	時間量	時間計算	ファイル	イメージURL	自動採番
このアプリ	文字列 1 行	○		○	○	○	○											○	○
	文字列 複数行																		
	URL	○		○	○		○											○	
	メニュー文字列	○		○	○	○	○											○	○
	メニューユーザー	○			○	○	○											○	
	ラジオボタン	○		○	○	○	○											○	○
	カウントボタン																		
	チェックボックス																		
	数値									○	○								
	自動計算																		
	日付											○							
	時刻												○						
	日付時刻													○					
	時間量														○				
	時間計算																		
	ファイル																		
	イメージURL	○		○	○		○											○	
	自動採番																		
	自動ルックアップ																		
	データ参照アドレス帳																		
	データ参照ファイル管理																		

「関連付ける項目」に設定できる入力タイプの組み合わせ

リレーションの追加画面で、「関連付ける項目」として設定できる入力タイプの組み合わせは次のとおりです。
組み合わせが可能な場合のみ「○」で示します。

		関連付けるアプリの項目																				
		文字列 1 行	文字列 複数行	URL	メニュー文字列	メニューユーザー	ラジオボタン	カウントボタン	チェックボックス	数値	自動計算	日付	時刻	日付時刻	時間量	時間計算	ファイル	イメージURL	自動採番	自動ルックアップ	データ参照アドレス	データ参照ファイル
このアプリの項目	文字列1行	○		○	○	○	○			○	○	○ ¹	○ ¹	○ ¹	○ ²	○		○	○			
	文字列 複数行	○	○	○	○	○	○			○	○					○		○	○			
	URL	○		○	○		○											○				
	メニュー文字列																					
	メニューユーザー																					
	ラジオボタン																					
	カウントボタン																					
	チェックボックス								○													
	数値	○ ³								○	○											
	自動計算																					
	日付											○										
	時刻												○									
	日付時刻													○								
	時間量														○							
	時間計算																					
	ファイル																					
	イメージURL	○		○	○		○											○				
	自動採番																					
	自動ルックアップ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	データ参照アドレス帳																					
	データ参照ファイル管理																					

¹ : 取り込んだデータは「yyyy/mm/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。

² : 取り込んだデータは「dd:hh:mm:ss」の形式で表示されます。

³ : 半角数字のみ入力してください。

数字以外の値は読み込めないため、他の項目を設定すると、取り込んだデータは「0」と表示されます。



- 「このアプリの項目」や「関連づけるアプリの項目」に、「データ参照(アドレス帳)」や「データ参照(ファイル管理)」を選択して設定を保存しようとする、エラーが表示されます。

リレーションの表示順を変更する

リレーションの表示順を変更します。

項目の設定画面で、リレーション項目のドロップダウンリストに表示される選択肢の順番に反映されます。

1. リレーションを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **リレーション** > **順番変更する** の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。

リレーションの設定を変更する

リレーションの名前や設定内容を変更します。

1. リレーションを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **リレーション** > 変更するリレーションの **変更** の順にクリックします。
4. リレーション名や必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。

[リレーションを追加する](#)

リレーションを削除する

リレーションを削除します。

リレーションを削除すると、リレーションを使って他のアプリからデータを取得している項目に影響します。

項目の設定を確認してからリレーションを削除してください。



- リレーションの削除で項目に設定していたリレーションがなくなると、「項目の変更」画面で次のエラーメッセージが表示されます。 [リレーションの設定](#) で別のリレーションを設定するか、ルックアップ項目自体を削除してください。

- 項目やリレーションの削除により、「関連づけるアプリ」からデータを取得できない場合は、レコードの登録や変更画面で次のエラーメッセージが表示されます。リレーションの設定を見直してください。

1. リレーションを設定しているアプリを表示します。

2. アプリ名の右横の  [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  [リレーション](#) > 削除するリレーションの  [削除](#) の順にクリックします。
4. 確認画面で、 をクリックします。

メール読み込み

メール読み込みとは、受信したメールの内容をレコードに登録する機能です。

例えば、外出先から日報に記載する内容をメールで送信し、メールの内容を日報アプリに登録するといった操作が可能です。



● **デジエ製品からサイボウズ Officeにバージョンアップしている場合：**

デジエでメール読み込みを設定していた場合、バージョンアップ後のサイボウズ Officeでは、メール読み込みを行うユーザーの設定がクリアされるため、機能を利用できません。

メールの読み込みを利用する場合は、「読み込み権限の設定」画面で「読み込み権限」を設定しなおしてください。


メール読み込みの条件を設定する

メール読み込みに使用するメールサーバーや、受信を許可するメールサイズなどを設定します。

1. アプリを表示します。


● **ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：**

カスタムアプリ > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



● **ステータス管理機能が有効なアプリの場合：**

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **メール読み込み** をクリックします。

4. メール読み込みに使用するメールサーバーを設定し、 **次に、受信を許可するメールを設定する>>** をクリックします。

アプリに読み込むメールの受信先を指定する必要があります。

誤ったメールの読み込みを防ぐため、部署やチーム内で使用する代表のメールアカウントや、アプリのメール読み込み用のメールアカウントを指定することを推奨します。

メール読み込みの設定（メール受信許可の設定） - Step 2/5
説明

受信を許可するメールを設定します。

指定受信
☐ 受信許可リストからのメールのみ読み込む
チェックを外すと、すべてのメールを受信して読み込みます。

受信許可リスト
受信を許可するメールアドレスおよびドメインを指定します。

佐藤 昇(sato@cybozu.com)

←追加

メールアドレスおよびドメイン

ユーザー選択

ユーザー検索

(全員)

←追加

佐藤 昇(sato@cybozu.com)
高橋 健太(takahashi@cybozu.c
加藤 美咲(kato@cybozu.com)
和田 一夫(wada@cybozu.com)

リストから削除

その他のメール ☐ 受信許可リスト以外のメールをサーバーから削除する

<< 前の画面へ戻る

次に、項目の割り当てを設定する >>

キャンセルする

■ 受信を許可するメールアドレスの設定項目

項目	説明
受信許可リストからのメールのみ読み込む	受信を許可するアドレスおよびドメインを限定する場合に選択します。
受信許可リスト	受信を許可するアドレスおよびドメインを設定します。 - メールアドレスやドメインを指定する場合： メールアドレスやドメインを入力し、 ←追加 をクリックします。 - 受信を許可するユーザーを指定する場合： 「ユーザー選択」欄でユーザーを選択し、 ←追加 をクリックします。 - 受信許可リストから項目を削除する場合： 削除する項目を選択し、 リストから削除 をクリックします。
受信許可リスト以外のメールをサーバーから削除する	許可されていない受信メールを、自動的に削除する場合に選択します。

6. メールヘッダの情報を読み込む項目を指定し、

次に、読み込み書式（メール本文）を設定する>>

 をクリックします。

メール読み込みの設定（項目割り当ての設定） - Step 3/5
説明

受信メールのメールヘッダを読み込む項目を指定します。

※ 差出人 (From)、件名 (Subject)、送信日時(Date) を指定した項目に取り込みます。

※ 読み込む項目を指定しない場合は、読み込み処理は実行されません。

読み込み書式

メールヘッダ

読み込み項目

差出人(From) →

件名(Subject) →

お客様名

送信日時(Date) →

新規項目(文字列(1行))

新規項目(日付時刻)

お客様番号

お客様名

商品コード1

商品コード2

商品コード3

商品名3

項目を追加する

<< 前の画面へ戻る

次に、読み込み書式（メール本文）を設定する >>

キャンセルする

■ 項目割り当ての設定項目

項目	説明
差出人 (From)	次の入力タイプの既存項目が選択肢に表示されます。 - 文字列（1行） - 日付時刻
件名 (Subject)	
送信日時 (Delete)	新しく項目を追加する場合は、「新規項目（文字列1 行）」や「新規項目（日付時刻）」を選択します。

項目を追加する

任意のメールヘッダの情報を読み込む場合にクリックします。

7. メール本文の情報を読み込む項目を指定し、 **次に、メール読み込み権限を設定する>>** をクリックします。

メール読み込みの設定（読み込み書式（メール本文）の設定） - Step 4/5 説明

受信メールの本文、添付ファイル、メールソースを読み込む項目を指定します。
※ 読み込む項目を指定しない場合は、読み込み処理は実行されません。

読み込み書式 メール本文 読み込み項目

本文 → 備考 ▼

添付ファイル → ▼

メールソース → ▼

<< 前の画面へ戻る 次に、メールの読み込み権限を設定する >> キャンセルする

■ 読み込み書式の設定項目

項目	説明
本文	次の入力タイプの既存項目が選択肢に表示されます。 ● 文字列（複数行） 新しく項目を追加する場合は、「新規項目（文字列複数行）」を選択します。
添付ファイル	次の入力タイプの既存項目が選択肢に表示されます。
メールソース	● ファイル 新しく項目を追加する場合は、「新規項目（ファイル）」を選択します。

8. メール読み込みの操作を許可するユーザーを選択し、 **設定する** をクリックします。

メール読み込みの設定（読み込み権限の設定） - Step 5/5

読み込み権限 メールの読み込みを許可するユーザー/グループを設定します。

許可するユーザー/グループ ユーザー/グループ一覧

佐藤 昇
高橋 健太

ユーザー検索

営業部 ▼

← 追加 削除 →

※レコード登録権限のないユーザーもメール読み込みを許可できます。

メールの確認 ☐ レコードの一覧画面を表示したタイミングで、新着メールを確認する

間隔 10分 ▼

<< 前の画面へ戻る 設定する キャンセルする

■ メール読み込み権限の設定項目

項目	説明
読み込み権限	受信したメールをアプリに読み込む操作を許可するユーザーを選択します。 初期値は「全員」に許可されています。
メールの確認	レコード一覧画面を表示するタイミングで、新着メールを確認するかどうかを設定します。 新着メールを確認する場合は、チェック間隔を次の中から選択します。 ● 10分、20分、30分、40分、50分、60分

9. メール読み込みの機能を有効にする場合は、 **有効にする** をクリックします。

条件を設定した時点では、機能は無効に設定されています。

設定内容に誤りがある場合は、  **変更する** をクリックします。

メール読み込みの設定 説明

現在、メール読み込みの設定は 無効 です。 有効にする

受信メールサーバー(POP3)

変更する

サーバー名	pop.gmail.com
ポート番号	995
通信方法	暗号化する (SSL)
POP3アカウント名	~~~~~@gmail.com
APPOP認証	
受信メールサイズ	(無制限)
サーバーにメールを残す	

メール受信許可

変更する

受信許可アドレスのみ受信

受信許可メールアドレス一覧 佐藤 昇(sato@cybozu.com)

受信不可アドレスメールを削除

読み込み項目の振り当て

変更する

件名(Subject)	お客様名
本文	備考

読み込み権限

変更する

読み込み権限	佐藤 昇 高橋 健太

メールの確認

初期化する

メール読み込みの設定内容を初期化します。

メールの読み込みが不要になった際は、有効から無効に切り替えられます。

機能を有効にすると、レコードの一覧画面に メールを読み込む が表示されます。

見積り依頼受付 ▼ メモを見る 運用管理 インライン表示 ▼

依頼を登録する メールを読み込む その他の操作 ▼ 依頼検索 詳細検索

依頼一覧 発信履歴

受信メールの制限事項

メール読み込み機能を使用する場合は、次の点に注意してください。

- メール本文がtext形式(Content Type : text/plain)のメールのみ読み込み可能です。HTMLなど、他の形式のメールは読み込めません。
- 分割されたメールはメール受信時に結合されません。
- uuencode方式でエンコードされた添付ファイルは、読み込めません。
- カスタムアプリが認識するメールの日付形式は次のとおりです。
他の形式のメールは日時を正しく読み込めません。
 - [day,]date mon year hour:min:sec[("+"/"-")HH:MM]
 - [day,]date mon year hour:min:sec[zone]
 - 例) Date: Sun, 08 Aug 2013 14:12:41 +0900
 - Date: Sun, 08 Aug 2013 14:12:41 JST
 - Date: 08 Aug 2013 14:12:41 +0900

一度に受信可能なメールの数とサイズ

一度に受信できるメール件数とメールサイズは次のとおりです。個人フォルダのサイズ制限の影響は受けません。

- 受信メール : 100件まで
- 受信メール総サイズ : 10MBまで

すべてのメールを受信できなかった場合は、再度、メールを読み込みの操作をします。

■ 未受信メールの処理について

アプリに読み込めないメールの処理について説明します。

- 「メール受信許可の設定」画面で、「受信許可リスト以外のメールをサーバーから削除する」を有効にしていない場合は、次のメールを手動でサーバーから削除するか、他のメールソフトで受信してください。
 - サイズ制限を超えるメール
 - 受信を許可していないメールアドレスやドメインからのメール
- 未受信メールがあると、次のような画面が表示されます。未受信メールを削除するまで表示されます。



上記の画面から、次の手順で未受信メールを削除できます。

- 削除するメールを選択し、画面下部の **削除する** をクリックします。
- 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

メール読み込みを実行する

メールを受信し、レコードとして登録します。



- メール読み込みの設定が無効の場合や、設定が不十分の場合はエラーメッセージが表示されます。
- 受信メールに複数のファイルが添付されていても、1ファイルしか読み込めません。項目の拡張子条件に最初に合致する添付ファイルが読み込まれます。
- メール読み込みによって登録されるレコードの登録者は、メール読み込みの操作をしたユーザーが設定されます。
- アプリの項目に重複禁止の設定がされていても、メール読み込みで登録されるデータには適用されません。メール読み込みが完了した後に、必要に応じてレコード内容を修正してください。

1. メール読み込み機能を有効にしたアプリを表示します。
2. レコード一覧画面で、 **メールを読み込む** をクリックします。



表示されるボタンは、メール読み込みの条件設定で、新着メールチェック機能を有効にしているかどうかで異なります。

- 新着メールチェック機能が有効の場合： **メールを読み込む** (新着メールの件数)
- 新着メールチェック機能が無効の場合： **メールを読み込む** (〇〇に最終読み込み)



- 次の操作でも、メールを読み込みます。

- ■ アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブ >  **データの入出力** >  **メール読み込み** >

メールを受信し、アプリに読み込む の順にクリックする

データコピー

データコピーは、アプリ内の指定する項目のデータを、別のアプリにコピーする機能です。

データ移行を利用すると、アプリのデータの分割や、異なるアプリで管理するデータの一部を1つのアプリに統合するといった操作が可能です。

社員名簿マスタ				
名前	所属	社員番号	個人TEL	住所
佐藤 昇	開発部	Cy0001	～～	～～
加藤 健太	営業部	Cy0002	～～	～～
：	営業部	Cy0003	～～	～～
：				
伊藤 敦子	人事部	Cy0300	～～	～～

社員番号一覧				
名前	社員番号			



データコピーを設定する

コピー元アプリにデータコピーの条件を追加します。

データコピーを追加する

コピー元のどの項目をコピーするかを指定します。コピー先のアプリと項目を指定する必要があります。
コピー元のデータを、新しく作成したアプリにコピーする場合を例に、データコピーの手順を説明します。

1. コピー元のアプリで、コピーをするデータを特定します。
2. コピー先のアプリを準備します。
手順1で特定した項目を設定したアプリを作成します。
コピー先のアプリには、コピー元アプリからコピーする項目を必ず設定してください。
3. コピー元のアプリを表示します。
4. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
5. **データコピー** > **+** **追加する** の順にクリックします。
6. 必要な項目を設定し、 **追加する** をクリックします。

データコピーの追加 (*は必須項目です。)

※ 同じ項目は複数指定できません。

データコピー名*

コピー先のアプリ

説明	このアプリの項目	を	このアプリの項目	へ	コピーする	削除する
	社員番号(文字列(1行))		社員番号(文字列(1行))		コピーする	削除する
	名前(文字列(1行))		氏名(文字列(1行))		コピーする	削除する

■ データコピーの設定項目

項目	説明
データコピー名	データコピーの条件名を入力します。 登録済の条件名と重複する名前は設定できません。
コピー先のアプリ	手順1で準備したコピー先のアプリを選択します。 選択肢には、次のすべての条件を満たすアプリが表示されます。 ● コピー元以外のアプリである。 ● アプリが保存されているフォルダへアクセス権がある。 ● アプリの運用管理権限がある。 ● アプリにレコードを追加できる。
コピーする項目	コピー元のどの項目を、コピー先のどの項目にコピーするかを選択します。 同じ項目は複数回設定できません。 ● 組み合わせを追加する場合： 条件を増やす をクリックします。 ● 組み合わせを削除する場合： 削除する項目横の 削除する をクリックします。 項目の入力タイプによって、コピーする項目の組み合わせができない場合があります。 詳細は、次のページを参照してください。 データコピーの組み合わせ

7. レコードの一覧画面で、データコピーのメニューを確認します。

The screenshot shows the '社員名簿' application interface. A dropdown menu titled 'その他の操作' (Other Operations) is open, displaying several options. The option 'データコピー' (Data Copy) is highlighted with a red box. Other visible options include 'アプリの基本情報', '印刷用画面', 'CSVファイルに書き出す', and '「その他の操作」メニューを展開する'. The background shows a table of employee records with columns for '所属部署' (Department), '内線番号' (Internal Line Number), '携帯番号' (Mobile Number), and 'Email'.



- レコードの一覧画面にデータコピーのメニューが表示されていない場合は、 **表示するメニュー** の設定を確認してください。
[表示するメニューを設定する](#)

データコピーの組み合わせ

項目の入力タイプによって、コピーする項目の組み合わせができない場合があります。

データコピーの追加 (必須項目です。)

※ 同じ項目は複数指定できません。

データコピー名:

コピー先のアプリ:

コピーする項目	このアプリの項目	コピーする項目
社員番号(文字列(1行))	社員番号(文字列(1行))	へコピーする 削除する
名前(文字列(1行))	氏名(文字列(1行))	へコピーする 削除する

コピー元の項目です。 コピー先の項目です。

設定できるデータコピーの項目の組み合わせは次のとおりです。
組み合わせが可能な場合のみ「○」で示します。

		コピー先の項目																					
		文字列 1 行	文字列 複数行	URL	メニュー文字列	メニューユーザー	ラジオボタン	カウントボタン	チェックボックス	数値	自動計算	日付	時刻	日付時刻	時間量	時間計算	ファイル	イメージURL	自動採番	自動ロックアップ	データ参照アドレス	データ参照ファイル	
コ ピ ー 元 の 項 目	文字列1行	○	○	○					○ ¹								○						
	文字列 複数行		○																				
	URL	○	○	○														○					
	メニュー文字列	○	○	○	○													○					
	メニューユーザー	○	○			○																	
	ラジオボタン	○	○	○			○											○					
	カウントボタン																						
	チェックボックス								○														
	数値	○	○							○													
	自動計算	○	○							○													
	日付	○ ²										○											
	時刻											○											
	日付時刻													○									
	時間量	○ ³														○							
	時間計算	○	○									○ ⁴											
	ファイル																	○					
	イメージURL	○	○	○															○				
	自動採番	○	○																				
	自動ロックアップ																						
	データ参照アドレス帳																						
	データ参照ファイル管理																						

¹ : コピー元の項目に「文字列 (1 行)」、コピー先に「数値」を設定する場合は、コピー元の項目に半角数字のみ入力されていることを確認してください。
数字以外の値は読み込めないため、他の文字列が入力されていると、コピーしたデータは「0」と表示されます。

² : 取り込んだデータは「yyyy/mm/dd hh:mm:ss」の形式で表示されます。

³ : 取り込んだデータは「dd:hh:mm:ss」の形式で表示されます。

⁴ : 時間計算結果の入力タイプと、コピーする項目の入力タイプが同一である必要があります。

データコピーの表示順を変更する

データコピーの表示順を変更します。

ここで設定する表示順が、データコピーの実行画面に表示されるメニューに反映されます。

データのコピー

実行するコピー設定を選択してください。

コピー設定 **社員番号**

コピー先のアプリ **社員番号一覧**

項目	コピー元項目	コピー先項目
社員番号(文字列(1行))	社員番号(文字列(1行))	社員番号(文字列(1行))
名前(文字列(1行))	氏名(文字列(1行))	氏名(文字列(1行))

全 6 件のレコードをコピーします。

コピーする **キャンセルする**

1. データコピーを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **データコピー** > **順番変更する** の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。

データコピーの設定を変更する

データコピーの名前や条件を変更します。

1. データコピーを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **データコピー** > 変更するデータコピーの **変更** の順にクリックします。
4. データコピー名や必要な項目を設定し、 **変更する** をクリックします。

[データコピーの設定項目](#)

データコピーを削除する

データコピーを削除します。



- コピー先のアプリや項目の削除により、データコピーができない場合は、データコピーの画面にエラーメッセージが表示されます。 **✕ 削除する** をクリックすると、設定を削除できます。

1. データコピーを設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **データコピー** > 削除するデータコピーの **✕ 削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

データコピーを実行する

データコピーを利用して、コピーしたレコードを、指定したアプリに登録します。
ただし、レコードコメントはコピーされません。



- 次の権限を持っていないユーザーは、レコードをコピーできません。
 - コピー先のアプリの運用管理権限
 - コピー先のアプリのアクセス権（レコード追加）
 - コピー先の項目のアクセス権（閲覧と編集）
- アプリの項目に重複禁止の設定がされていても、データコピーで登録されるデータには適用されません。
データコピーが完了した後に、必要に応じてレコード内容を修正してください。



- コピーするレコードは、コピー先のアプリに追加されます。すでにレコードがあるアプリにデータをコピーすると、コピーしたレコードの番号は、既存レコードの連番が振られます。
- アプリの運用管理者の設定によって、 **データをコピーする** が表示されていない場合、レコードをコピーできません。
- コピー条件(コピー先のアプリや項目など)は、アプリの運用管理者が設定します。操作時に個々のコピー条件は変更できません。
- 一回の操作で、1000件のレコードをコピーできます。
データコピーの処理中にエラーが発生すると、処理が中止されレコードはコピーされません。
- 1000件を超えるレコードをコピーする場合、1001件目以降でエラーが発生すると、1001件目以降のレコードはコピーされません。エラーが発生していないコピー済の1000件は、コピー先のアプリに登録されたままになります。

1. データコピーを設定しているアプリを表示します。

2. 絞り込みや検索を利用して、コピーするデータを絞り込みます。

アプリの全レコードの項目データをコピーする場合は、手順3に進みます。

3. **データをコピーする** をクリックします。

4. 利用するデータコピーの設定を選択し、**コピーする** をクリックします。

↓

データのコピー

レコードをアプリ「社員番号一覧」へコピー中です。

コピー済みレコード：0 / 6 件

コピー実行中は絶対にブラウザの中止ボタンや戻るボタンを押したり、他のページへ移動しないでください。コピーが正常に実行されません。

↓

データのコピー

6 件のレコードを、アプリ「 社員番号一覧」にコピーしました。

この画面が表示されたら、コピーは完了しています。

5. コピー先のアプリを表示し、正しくデータがコピーされているかを確認します。

RSS通知

RSS通知は、RSSリーダーで、レコードの変更やコメントの書き込みなどの更新情報を収集できる機能です。
アプリの運用管理者は、RSSでアプリの更新情報を通知するための設定を行います。通知内容の確認は、各ユーザーで操作します。

RSS通知の注意点

項目の設定により、一部の情報が配信されなかったり、設定が無効になったりする場合があります。

■ 一部の情報が配信されない場合

- 記事の「タイトル項目」に、対応しない項目が設定されている、または項目が存在しない。
- 記事の「要約文項目」に、対応しない項目が設定されている、または項目が存在しない。
- 記事の「要約文項目」が「最新コメント」であり、かつ、コメント機能が無効に設定されている。

■ 一部の設定が無効になる場合

- 「絞り込み条件」で設定している絞り込みが存在しない。
- 「参照先URLの種別」が「URL、イメージURL項目で指定したURLの更新情報を通知する」であり、かつ、アプリに「URL」や「イメージURL」項目が存在しない。
- 記事の「データのソート順」が「最新コメント書き込み日時」であり、かつ、コメント機能が無効に設定されている。
- 記事の「データのソート順」で指定している日付時刻項目が存在しない。

RSS通知を設定する

各アプリでRSS通知を発信する条件や、通知するRSS記事の表示方法を設定します。


RSS通知を追加する

RSS通知を追加します。

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **RSS通知** > **追加する** の順にクリックします。

4. RSS通知名を入力します。

RSS通知名*

5. RSSで参照するURLの設定をします。

項目の表示は、入力フォームの設定によって異なります。

パターン	設定項目の説明									
入力フォームに「URL」や「イメージURL」項目がない場合	URLの設定 参照先URLの種別 レコードの一覧画面、または詳細画面 参照する対象 レコード詳細画面 参照先URL 「見積り依頼受付」へのURL URLの説明文 営業アシスタントや受発注部門へ見積もり作成を依頼するためのアプリ ● 参照先URLの種別： RSSで参照するURL種別です。 自動的に設定され、変更できません。 ● 参照する対象： RSSで参照する対象を、次の中から選択します。 レコード一覧画面 レコード詳細画面 ● 参照先URL： RSSで参照するURLです。 アプリのレコード一覧画面のURLが自動的に設定され、変更できません。 ● URLの説明文： ユーザーがRSSを設定する際に、各RSS通知を識別するための説明文を入力 します。初期設定はアプリの基本情報の「メモ」です。 登録したURLの説明文は、RSS一覧画面で確認できます。 RSS一覧 説明 購読するRSSをRSSリーダーに登録してください。 <table><tr><th>タイトル</th><th>RSS</th><th>説明</th></tr><tr><td>見積り依頼受付</td><td> RSS</td><td>テストです。</td></tr><tr><td>見積り依頼受付のコメント</td><td> RSS</td><td></td></tr></table>	タイトル	RSS	説明	見積り依頼受付	 RSS	テストです。	見積り依頼受付のコメント	 RSS	
タイトル	RSS	説明								
見積り依頼受付	 RSS	テストです。								
見積り依頼受付のコメント	 RSS									
入力フォームに「URL」や「イメージURL」項目がある場合	URLの設定 参照先URLの種別 レコードの一覧画面、または詳細画面 「URL」項目、または「イメージURL」項目 参照する対象 URL 参照先URL https://*****ag.cgi?page=DBView&did=77 URLの説明文 営業アシスタントや受発注部門へ見積もり作成を依頼するためのアプリ ● 参照先URLの種別： RSSで参照するURL種別を、次の中から選択します。 レコードの一覧画面、または詳細画面 「URL」項目、または「イメージURL」項目 ● 参照する対象： RSSで参照する対象を、次の中から選択します。 参照先URLの種別で「レコードの一覧画面、または詳細画面」を選択している場合： レコード一覧画面 レコード詳細画面 参照先URLの種別で「「URL」項目、または「イメージURL」項目」を選択している場合： 入力タイプが「URL」の項目 入力タイプが「イメージURL」の項目 ● 参照先URL： RSSで参照するURLです。									

- 参照先URLの種別によって、設定項目が異なります。
 - 参照先URLの種別で「レコードの一覧画面、または詳細画面」を選択している場合：
 - ・ アプリのレコード一覧画面のURL が自動的に設定され、変更できません。
 - 参照先URLの種別で「URL」項目、または「イメージURL」項目を選択している場合：
 - ・ 任意のURL を設定できます。
- URLの説明文：

ユーザーがRSSを設定する際に、各RSS通知を識別するための説明文を入力します。
 初期設定はアプリの基本情報の「メモ」です。
 登録したURLの説明文は、RSS一覧画面で確認できます。

RSS一覧 説明		
購読するRSSをRSSリーダーに登録してください。		
タイトル	RSS	説明
見積り依頼受付	 RSS	テストです。
見積り依頼受付のコメント	 RSS	

6. RSSで表示するデータの設定をします。

表示データの設定

データのソート順 登録日時

絞り込み条件 (すべて)

表示件数 15

- データのソート順：

RSSで表示するデータの並び順に使用する項目を、次の中から選択します。
 いずれも、日時が古い順に表示されます。

 - 登録日時
 - 更新日時
 - 最新コメントの書き込み日時（コメント機能が有効な場合のみ）
 - 入力タイプが「日付時刻」の項目
- 絞り込み条件：

「参照先URL」に適用する絞込を選択します。
 初期値は「すべて」です。選択肢には、アプリの運用管理者が登録済の絞込のみ表示されます。
- 表示件数：

RSS書き出しで、RDF形式のファイルに書き出される件数を、次の中から設定します。

 - 5、10、15、20、25、30、35、40、45、50件

初期値は、15件です。

7. RSSで通知される記事の設定をします。

記事の設定

タイトル項目 お客様名

要約文項目 最新コメント

要約文の最大文字数 50

- タイトル項目：

RSSで通知される記事のタイトルに利用する項目を選択します。
 次の入力タイプの項目のみ選択できます。

 - 文字列(1行)、メニュー(文字列)、メニュー(ユーザー)、ラジオボタン、カウントボタン、数値、自動計算、日付、時刻、日付時刻、時間量、時間計算、自動採番
- 要約文項目：

RSSで通知される記事の要約文に利用する項目を選択します。
 次の入力タイプの項目のみ選択できます。

 - 文字列(1行)、文字列(複数行)、メニュー(文字列)、メニュー(ユーザー)、ラジオボタン、カウントボタン、URL、イメージURL、数値、自動計算、日付、時刻、日付時刻、時間量、時間計算、ファイル、自動採番、最新コメント（コメント機能が有効な場合のみ）
- 要約文の最大文字数：

- RSSで通知される記事の要約文の最大文字数を、次の中から選択します。
 - 25、50、75、100、200、300、400、500 文字
 初期値は、50文字です。

8. 設定内容を確認し、**追加する** をクリックします。

9. レコードの一覧画面で、**RSS一覧** の表示を確認します。



- レコードの一覧画面にデータコピーのメニューが表示されていない場合は、**表示するメニュー** の設定を確認してください。
[表示するメニューを設定する](#)

10. 必要に応じて、RSS通知を使用するユーザーやグループを制限します。

初期設定では全員がRSS通知を利用できます。

[表示ユーザーを設定する](#)

11. ユーザーにRSS通知の利用開始を連絡します。

ユーザーの操作は、次のページを参照してください。

[更新通知の確認：RSSリーダーで確認する](#)

ユーザーがRSSを購読すると、RSS通知の設定内容が次のように反映されます。

【SharpReaderを利用している場合の例】



RSS通知の表示順を変更する

RSS通知の表示順を変更します。

ここで設定する表示順が、「RSS一覧」画面に適用されます。

RSS一覧 説明		
購読するRSSをRSSリーダーに登録してください。		
タイトル	RSS	説明
見知り依頼受付	 RSS	
見知り依頼受付のコメント	 RSS	

1. RSS通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **RSS通知** >  **順番変更する** の順にクリックします。
4. 表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。

RSS通知をコピーする

登録済のRSS通知を複製して、新しいRSS通知を追加します。

1. RSS通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **RSS通知** > コピーするRSS通知の **コピー** の順にクリックします。
一覧の末尾に、コピーしたRSS通知が追加され、RSS通知の名前には「- 数字」が表示されます。
4. 必要に応じて、RSS通知名や設定内容を変更します。

RSS通知の設定を変更する

RSS通知の名前や条件などの設定を変更します。

1. RSS通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **RSS通知** > 変更するRSS通知の  **変更** の順にクリックします。
4. RSS通知名や設定内容変更し、 **変更する** をクリックします。
[RSS通知を追加する](#)

RSS通知を削除する

RSS通知を削除します。

1. RSS通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **RSS通知** > 削除するRSS通知の  **削除** の順にクリックします。
4. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

表示ユーザーを設定する

表示するユーザーは、指定するユーザーやグループのみ、準備したRSS通知を利用できるよう制限する機能です。
RSS通知にはアクセス権を設定できませんが、この機能を利用すると、RSS通知の利用者を制限できます。
初期設定は「全員」がRSS通知を利用できます。



- 表示ユーザーを設定していても、次の場合は、アクセス権が設定されたアプリやレコードの閲覧が可能です。
 - アクセス権により参照できないアプリやレコードの通知を受信できる、RSS通知を設定している場合
 - RSS通知のURLを直接入力してアクセスした場合

1. RSS通知を設定しているアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **RSS通知** > 利用を制限するRSS通知の **表示ユーザー** の順にクリックします。
4. 画面左の「ユーザー/グループ」欄で「全員」を選択し、 **削除→** をクリックします。
5. 画面右の選択欄で、利用を許可するユーザーやグループを選択し、 **←追加** をクリックします。

6. **変更する** をクリックします。
7. 手順5で指定したユーザーの「RSS一覧」画面にのみ、RSS通知の設定が表示されることを確認します。

1. **カスタムアプリ** > **その他の操作▼** > **RSS一覧** の順にクリックします。
2. 「RSS一覧」画面に、ユーザーに利用を許可するRSS通知の設定が表示されていることを確認します。

RDFファイルについて

RSSを書き出すと、RSS通知の設定にしたがって、通知されたレコードの内容がRDF形式で書き出されます。
ここでは、書き出されるRDFファイルの内容や書式などを説明します。

RDFファイルを取得する

次の操作で RDFファイルを取得します。

1. **カスタムアプリ** > **その他の操作▼** > **RSS一覧** の順にクリックします。
2. 「RSS 一覧」画面で、RDFファイルを取得する **RSS** を右クリックします。
3. Webブラウザーの機能を使って、ファイルに保存します。
 - Internet Explorer 9をお使いの場合：



RDFファイルの書式

書き出されるRDFファイルの書式は、次のとおりです。

タグ	説明
<rdf:RDF>	</rdf:RDF>まで、RSSで通知される情報です。
<channel>	</channel>まで、このRSS通知についての基本情報です。 RSS通知について
<items>	</items>まで、このRSS通知に含まれる記事の情報情報です。
<rdf:Seq> </rdf:Seq>	</rdf:Seq>まで、各記事の参照リンクの値です。 <rdf:li rdf>は、記事の表示件数分繰り返します。
</items>	
<item> </item>	</item>まで、各記事の詳細情報です。 <item>から</item>は、記事の表示件数分繰り返します。 記事について
</channel>	
</rdf:RDF>	

RDFファイルに書き出される内容

RDFファイルには、次の内容が書き出されます。

- ファイルの仕様
- RSS通知
- 記事

ファイルの仕様について

xmlのバージョン、使用文字コード、ファイルのフォーマット、使用言語が書き出されます。

書き出されるファイルの仕様は、最初の6行に記載されます。

XMLのバージョンは1.0で、使用している文字コードはUTF-8です。

ファイルのフォーマットはRDFフォーマットで、使用言語は日本語です。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
```

```
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
xml:lang="ja">
```

RSS通知について

通知のタイトル、通知への参照URL、通知の説明、通知の更新日時が書き出されます。

「RSS通知の設定」画面で指定された値を元に表示されます。

```
<channel rdf:about=" 現在アクセスしているURL "/>
  <title>" 「RSS通知名」に設定した値 "</title>
  <link>" 「参照先URL」に設定した値 "</link>
  <description>" 「URLの説明文」に設定した値 "</description>
  <dc:language>ja</dc:language>
  <dc:date>" このURLにアクセスした日時 "</dc:date>
  <items>
    <rdf:Seq>
      <rdf:li rdf:resource=" この通知内の記事の参照する項目 ">/>
      :
      表示件数分表示されます。「参照する対象」に指定した項目のレコード値が書き出されます。
      :
    </rdf:Seq>
  </items>
</channel>
```

記事について

記事のタイトル、記事への参照URL、記事の要約、記事の更新日時が書き出されます。

RSS通知の設定で、各RSS通知の「記事の設定」に対して指定された値を元に表示されます。

記事の数は、「RSS通知の設定」画面で「表示件数」で指定した件数分表示され、「データのソート順」に指定した項目の時間が新しい順で書き出されます。

レコード値が空の場合、RSS書き出しでも値は空で書き出されます。

レコード値が「ERROR!」（自動計算、時間計算）の場合、または項目が削除されている場合も、値は空で書き出されます。

```
<item rdf:about=" 参照先する対象に指定された項目値 ">
  <title>" タイトル項目に指定された項目値 "</title>
  <link>" 参照先する対象に指定された項目値 "</link>
  <description>" 要約文項目に指定された項目値 "</description>
  <dc:date>" データのソート順に指定された項目値 "</dc:date>
</item>
```


関連リンク

関連リンクは、各アプリに関連するWebページや他のアプリへのリンクをまとめて表示する機能です。
アプリの画面右上に表示されます。




既に関連リンクを追加している場合は、[関連リンク](#) 内の [関連リンクの設定](#) をクリックしても、関連リンクの設定画面に遷移できます。

1. アプリを表示します。


- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

[カスタムアプリ](#) > アプリを保存しているフォルダ > [アプリ名](#) の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：


アプリケーションメニューで、目的の [アプリ名](#) をクリックします。



2. アプリ名の右横の [運用管理](#) > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. [関連リンク](#) > [追加する](#) の順にクリックします。

4. リンクの種類を選択し、必要な項目を設定します。



5. [追加する](#) をクリックします。

追加したリンクは一覧の末尾に表示されます。必要に応じて [順番変更する](#) をクリックし、表示順を変更します。
リンクの種類によって、表示されるアイコンは異なります。

関連リンクの設定 説明	
追加する 順番変更する	
アプリ名/タイトル	
 サイボウズのHP	削除する
 案件管理	削除する

- アプリの場合：アプリに設定されているアイコン
- 任意のWebサイトの場合： 

6. レコードの一覧画面で、関連リンクの表示を確認します。

 **関連リンク** が表示されていない場合は、 **表示するメニュー** の設定を確認してください。

 [表示するメニューを設定する](#)

アプリログ

アプリログに関する操作を説明します。

ログを出力する操作を設定する

どのような操作をすると、ログを出力するかを設定します。

アプリの運用管理では、レコードの登録や削除といった、アプリの基本操作に関するログの出力を設定します。

次の操作に関するログを出力する場合は、システム管理者に設定を依頼する必要があります。

- アプリの作成
- アプリの削除
- アプリのメール通知の失敗

詳細は次のページを参照してください。

 保守： [アクセスログ](#)



- 初期設定では、ログ出力は無効です。
ただし、次の操作をする際は、必ずログが出力されます。
 - この「ログの設定」画面で、ログを出力する操作の種類を変更する。
 -  ケータイで、担当レコードの一覧を表示する。
このケータイの操作では、付加情報もあわせて出力されます。
- システム管理者の設定によっては、アプリの運用管理者に、ログを出力する操作の設定が許可されていない場合があります。アプリログの設定が許可されていない場合、運用管理者は設定内容のみ確認できます。

1. ログの設定をするアプリを表示します。
2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **ログイン** >  **ログの設定** の順にクリックします。
4. **ログを出力するアプリの操作を選択します。**

具体的に、どのようなタイミングでログが出力されるかは、次のページを参照してください。

 [ログが出力されるタイミング](#)

保存操作	
☐ 一覧画面の表示	
☐ 詳細画面の表示	
☐ 集計画面の表示	
☒ レコードの登録	
☐ レコードの編集	
☒ レコードの削除	
☐ コメントの書き込み	
☐ コメントの削除	
☐ レコードの一括編集	
☐ 再ルックアップの実行	
☒ データの入出力	
☐ メールの読み込み	
☐ データのコピー	
☐ ファイルのダウンロード	

手順4で次のいずれかの項目を選択している場合のみ、手順5に進みます。

- 詳細画面の表示
- レコードの登録

- レコードの編集
- コメントの書き込み
- コメントの削除

上記の項目を選択していない場合は、手順5は不要です。手順6に進みます。

5. ログと一緒に書き出す付加情報をドロップダウンリストから選択し、**←追加** をクリックします。

付加情報を設定すると、出力するログが、どのレコードを操作した際のログであるかを把握しやすくなります。
付加情報の候補には、アプリの入力フォームとして設定している項目が表示されます。

6. 設定内容を確認し、**設定する** をクリックします。

ログが出力されるタイミング

アプリのログは、次の操作のタイミングで出力されます。

操作	ログを出力するタイミング
一覧画面の表示	● 「レコード一覧」画面が表示される ● 「レコード一覧」画面で、レコード検索 をクリックし、検索結果が表示される ● 「レコード検索」画面で、検索する をクリックし、詳細検索結果が表示される ● ソートの実行、またはソート順が切り替えられる ● 絞込が切り替えられる ● 一覧画面のビューが切り替えられる ● ダイレクト表示名 がクリックされる ● ページ送りのリンク（先頭へ << 前の〇〇件へ 次の〇〇件へ>> 末尾へ）がクリックされる ● 関連リンク ▼ が切り替えられる ● Webブラウザで、ページを再読み込みする
詳細画面の表示	● Webブラウザで、ページを再読み込みする ● 「レコードの詳細」画面を表示する場合： ■ 「レコードの詳細」画面が表示される ■ 詳細画面や登録画面のビューが切り替えられる ■ ページ送りのリンク（先頭へ << 前の〇〇件へ 次の〇〇件へ>> 末尾へ）がクリックされる ■ 「レコード詳細」画面で「登録者」欄のユーザー名横の 変更する がクリックされる ● 「レコードの登録」画面を表示する場合： ■ 「レコード一覧」画面で、+ レコードを登録する がクリックされる ■ 「レコードの詳細」画面で、+ レコードを登録する、または 再利用する がクリックされる ● 次の操作で、「レコードの編集」画面を表示した場合にログが保存されます。 ■ 「レコード一覧」画面で、、または 【編集】 がクリックされる ■ 「レコードの詳細」画面で、 編集する、または ➡ 処理する がクリックされる
集計画面の表示	● 「集計」画面が表示される ● ソートの実行またはソート順が切り替えられる ● 絞込が切り替えられる ● Webブラウザで、ページを再読み込みする
レコードの登録	● 「レコードの登録」／「レコードの登録(再利用)」画面で、登録する がクリックされる

レコードの編集		● レコードの編集」画面で、 更新する がクリックされる ● レコードの一覧画面から、直接編集で値を更新する
レコードの削除		● 「レコードの削除」画面で、 削除する がクリックされる ● レコードの一括削除」画面で、 一括削除する がクリックされる 削除件数が0件でもログに保存されます。
コメントの書き込み		● 「レコードの登録」／「レコードの登録(再利用)」画面で、 登録する がクリックされる ● 「レコードの編集」画面で、 更新する がクリックされる ● 「レコードの処理」画面で、 処理する がクリックされる ● 「レコードの詳細」画面で、 書き込む がクリックされる
コメントの削除		● 「レコードの詳細」画面で、 ✕ 削除する がクリックされる
レコードの一括編集		● 「レコードの一括編集- Step 2/2」画面で 更新する がクリックされる ログが保存されるのは、1件以上のデータが変更された場合だけです。
再ルックアップの実行		● 「データの再ルックアップ」画面で、 再ルックアップする がクリックされる データの変更件数が0件でもログに保存されます。
データの入出力		● 「CSVファイルからの読み込み(カスタムアプリ)- Step 3/3」画面で、 読み込む がクリックされる ログが保存されるのは1件以上のレコードが読み込まれた場合だけです。 ● 「CSVファイルへの書き出し(レコード)- Step 2/2」画面で、 書き出す がクリックされる ● 「レコード一覧」画面で、 XMLファイルに書き出す がクリックされる ● 「DBMファイルへの書き出し」画面で、 アプリ名.dbmz、または アプリID.dbmz がクリックされる ただし、ユーザーテンプレートをDBMファイルに書き出す操作は、アプリの運用管理外の操作であるため、ログに保存されません。 ● 「RSS一覧」画面で、 RSS がクリックされる
メールの読み込み		● 「レコード一覧」画面で、 メールを読み込む(0) がクリックされる ● 「メールからの読み込み」画面で、 メールを受信し、アプリに読み込む がクリックされる ログが保存されるのは、1件以上のデータが読み込まれた場合だけです。
レコードデータのコピー		● 「レコード一覧」画面で、 データをコピーする がクリックされる ● 「データのコピー」画面で、 コピーする がクリックされる
ファイルのダウンロード	パソコン向けの表示	● 「添付ファイルの書き出し」画面で、 フォルダ名.zip がクリックされる ● ファイル項目の添付ファイル ■ ファイル名 がクリックされる ■ ダイアログで ファイル名 がクリックされる ■ 「レコードの一覧」や「レコードの詳細」画面で、添付ファイルがインライン表示される ■ インライン表示された画像がクリックされる ■ 別ウィンドウで ダウンロード がクリックされる ● コメントの添付ファイル ■ ファイル名 がクリックされる ■  がクリックされる ■ 「レコードの詳細」画面で、添付ファイルがインライン表示される ■ インライン表示された画像がクリックされる ■ 別ウィンドウの ダウンロード がクリックされる
	スマートフォン端末やタブレット端末向けの表示	● レコード詳細画面で、コメントの添付ファイルがインライン表示される ● コメント一覧画面で、コメントの添付ファイルがインライン表示される ● コメント一覧画面で、 ファイル名 がタップされる

CSVファイルに操作ログを書き出す

期間を指定し、アプリの操作ログをCSVファイルに書き出します。

ファイルには、次の項目が書き出されます。

- 日付
- 時刻
- IPアドレス
- ユーザーID
- ユーザー
- 操作
- 備考
詳細は、次のページを参照してください。
[📄 備考欄に書き出される情報](#)
- 付加情報

アプリの作成や削除、メール通知の失敗に関するログをCSVファイルに書き出す場合は、システム管理者に操作を依頼する必要があります。詳細は次のページを参照してください。

[📄 保守](#)： [アクセスログ](#)

1. **ログを出力する操作を確認する**
ログを出力する操作を設定する以前のログは、ファイルに書き出せません。
[📄 ログを出力する操作を設定する](#)
2. **アプリ名の右横の  運用管理 > 「詳細設定」タブの順にクリックします。**
3.  **ログイン** >  **ログの書き出し** の順にクリックします。
4. **ログを書き出す期間を選択します。**
5. **「先頭行に項目名を書き出す」を選択します。**
書き出すファイルの1行目に項目名を表示しない場合は、項目の選択を外します。
6.

書き出す

 をクリックする

備考欄に書き出される情報

アプリログをCSVファイルに書き出すと、ログを出力する操作の種類によって、備考欄にアプリに関する情報が出力されることがあります。ログを出力する操作に応じて書き出される備考欄の情報は、次のとおりです。

ログを出力する操作		書き出される情報
レコード一覧画面の表示		● ビュー = 「ビュー(一覧)」名¹ ● 絞り込み = 絞り込み名¹ ● 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列 ● ソート = ソート名 = ソートされた項目／昇降順 ビュー(一覧)が(すべて)の場合は、書き出されません。
レコード詳細画面の表示		● レコード = レコード番号 ● ビュー = 「ビュー(詳細・登録)」名¹
集計画面の表示		● 集計 = 集計名 ● 絞り込み = 絞り込み名¹ ● 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
レコードの登録		● レコード = レコード番号
レコードの編集		● ビュー = 「ビュー(詳細・登録)」名 ¹
レコードの削除	1件削除	● レコード = レコード番号

	一括削除	● 絞り込み = 絞り込み名¹ ● 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
コメントの書き込み		● レコード = レコード番号
コメントの削除		
一括編集		● 絞り込み = 絞り込み名¹ ● 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列 ● 置換前 = 置換前文字列 ● 置換後 = 置換後文字列 ● 更新後 = 更新後のデータ ● 項目 = 項目名 すべての項目で文字列置換を行った場合は、項目は書き出されません。
再ルックアップの実行		● リレーション = リレーション名 ● 絞り込み = 絞り込み名¹ ● 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
メールの読み込み		● レコード数 = 読み込みレコード数
データの入力	CSVファイルの読み込み	● レコード数 = 読み込みレコード数
	CSVファイルの書き出し	● 集計 = 集計名 ● 絞り込み = 絞り込み名¹ ● 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
	XMLファイルの書き出し	● 絞り込み = 絞り込み名¹ ● 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
	DBMファイルの書き出し	備考欄に書き出される情報はあります。
	RSSファイルの取得(参照)	● RSS = 表示されたRSSのタイトル ユーザー名は書き出されません。
データのコピー	データコピー	● データコピー = データコピー名 ● 絞り込み = 絞り込み名¹ ● 簡易検索 = 簡易検索時に設定した検索文字列
	データコピーによるレコード追加	● コピー元アプリ = コピー元アプリ名 ● データコピー = データコピー名 ● レコード数 = 読み込みレコード数
ファイルのダウンロード		● レコードID ● 項目ID ● ファイル名 = ダウンロードしたファイル名
「ログの設定」画面での、ログを出力する操作の変更		備考欄に書き出される情報はあります。
ケータイでの担当レコード一覧の表示		

¹ : 「(すべて)」の場合は書き出されません。

便利な機能

レコード登録者の変更や編集ロックの解除などの便利な機能について説明します。

レコード登録者を変更する

更新通知の設定での「レコード登録者にも通知する」や、絞込の設定での「自分が登録」など、レコードの登録者をキーとして設定する場合があります。他のユーザーが代理で登録したレコードや、レコードの登録者が休職などで不在のレコードで、レコードの登録者をキーとする設定を適用する場合は、レコードの登録者を変更する必要があります。



- レコードの登録者の変更は、アプリの運用管理者のみ操作できます。
- レコード登録者をまとめて変更する場合は、CSVファイルを使って編集すると便利です。

CSVファイルでのレコードデータの管理

1. 登録者を変更する、レコードの詳細画面を表示します。
2. 「登録者」欄の[\[変更する\]](#)をクリックします。

登録者	佐藤 昇 [変更する]
更新者	佐藤 昇


3. 登録者を選択し、**変更する** をクリックします。

ロック時間を設定する

ロック時間は、レコードの編集時に、他のユーザーが操作できないようにする機能です。
任意の時間を設定できます。



- ## 1. アプリを表示します。
- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：
 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名**の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

- アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **アプリの基本情報** をクリックします。
4. アプリの基本情報を確認し、 **変更する** をクリックします。
5. 画面下部で、ロック時間を選択し、**変更する** をクリックします。

初期値は5分間です。1分単位で、30分間までの時間を選択できます。

ロックを解除する

アプリの運用管理者は、レコードの編集ロックを強制的に解除できます。編集ロックを解除すると、他のユーザーの編集が可能になります。

1. ロックを解除する、レコードの詳細または編集画面を表示します。
2. **ロック解除** をクリックし、**解除する** をクリックします。

アプリの整理

アプリの移動や削除、フォルダの設定など、アプリを整理する操作を説明します。

アプリの移動や削除

アプリの保存場所や運用管理者の変更、アプリの削除などの操作を説明します。


アプリを移動する

アプリの保存先のフォルダを変更します。

1. アプリを表示します。


- ステータス管理機能が無効なアプリ（通常アプリ）の場合：

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。




2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **アプリの基本情報** をクリックします。

4. アプリの基本情報を確認し、 **変更する** をクリックします。

5. 「位置」欄で、移動先のフォルダを選択し、 **変更する** をクリックします。



アプリの表示順を変更する

フォルダ内のアプリの表示順を変更します。

ここで設定する表示順が、アプリケーションメニューのカスタムアプリセクション内の表示順に反映されます。

 **カスタムアプリ** よりも前の位置にアプリメニューを表示することはできません。



1.  **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーでフォルダを選択し、 **フォルダ/アプリを順番変更する** をクリックします。



3. アプリの表示順を変更し、**変更する** をクリックします。



アプリを削除する

アプリを削除します。

誤ってアプリ削除しても、削除前の状態にアプリを復旧できます。

ただし、アプリの保存期間をすぎた場合は、復旧できません。


 [削除したアプリを保存する期間を設定する](#)

 [削除したアプリを復旧する](#)

1. アプリを表示します。

- ステータス管理機能が有効なアプリ（通常アプリ）の場合：

 **カスタムアプリ** > アプリを保存しているフォルダ > **アプリ名** の順にクリックします。



- ステータス管理機能が有効なアプリの場合：

アプリケーションメニューで、目的の **アプリ名** をクリックします。



2. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3.  **アプリの基本情報** をクリックします。
4. アプリの基本情報を確認し、 **アプリを削除する** をクリックします。
5. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

削除したアプリを復旧する

アプリの運用管理者が間違ってアプリ削除してしまった場合に、アプリを復旧できます。
ただし、アプリの保存期間をすぎた場合は、復旧できません。

1.  **カスタムアプリ** をクリックします。
2. 削除されたアプリが保存されていたフォルダを選択します。
3.  **フォルダの詳細** をクリックします。



4. 「削除されたアプリ」セクションで、アプリ名横の **復旧する** をクリックします。
5. 確認画面で、 **復旧する** をクリックします。



フォルダの設定

アプリを分類するフォルダを準備します。



- フォルダの追加や削除などの操作ができるのは、フォルダの作成権限のあるユーザーだけです。

フォルダを追加する

フォルダを追加します。

1. **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、追加するフォルダの親フォルダを選択し、 **フォルダを追加する** をクリックします。



3. フォルダ名や備考を入力し、**追加する** をクリックします。

手順2で選択した親フォルダです。




フォルダやアプリの表示順を変更する

フォルダ内のサブフォルダやアプリの表示順を変更します。

アプリの表示順は、アプリケーションメニューのカスタムアプリセクション内の表示順に反映されます。




カスタムアプリ よりも前の位置にアプリメニューを表示することはできません。



1. **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、フォルダを選択し、 **フォルダ/アプリを順番変更する** をクリックします。



3. サブフォルダとアプリで、それぞれ表示順を変更し、**変更する** をクリックします。



フォルダ情報を変更する

フォルダ名や、親フォルダ、備考を変更します。



- 「(ルートフォルダ)」のフォルダ名は、変更できません。

1. **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、変更するフォルダを選択し、 **フォルダの詳細** をクリックします。



3. **変更する** をクリックし、必要な項目を設定し、**変更する** をクリックします。

フォルダを移動する場合は、「位置」欄で、どの親フォルダに属するかを選択します。

フォルダを削除する

フォルダを削除します。



- 「(ルートフォルダ)」は、削除できません。
- フォルダ内にサブフォルダやアプリがある場合は、フォルダを削除できません。

1. **カスタムアプリ** をクリックします。
2. フォルダツリーで、削除するフォルダを選択し、フォルダ内にサブフォルダやアプリがないことを確認します。



3. **フォルダの詳細** > **削除する** の順にクリックします。
4. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

データを書き出せるファイルの種類

アプリやレコードのデータを書き出しに利用できるファイルの種類は次のとおりです。
ファイルの種類によって、操作できるユーザーと、ファイルに書き出せるデータは異なります。

		ファイルの種類			
		DBM	CSV	XML	ZIP (添付ファイル書き出し時に使用)
操作権限	アプリの運用管理者	○	○	×	○
	一般ユーザー	×	○	○	○
書き出せるデータ	アプリの設定情報	○	×	○	×
	入カタイプ ¹	○	×	○	×
	項目値 ¹	○	○	○	×
	レコード番号 ¹	○	○	○	×
	登録日時 ¹				
	登録者 ¹				
	更新日時 ¹				
	更新者 ¹				
	コメント	○	○	×	×
	レコードやコメントの添付ファイル ¹	○	×	×	○

¹ : 閲覧が許可されていない項目は、ファイルに書き出せません。

添付ファイルの一括ダウンロード

アプリのレコードやコメントに添付されたファイルを、一度にまとめてダウンロードできます。

ダウンロードできるデータ

添付ファイルをダウンロードするファイルの形式や、保存できるデータは次のとおりです。

ファイルの拡張子	.zip
ファイル形式	圧縮ファイル
保存できるデータ	アプリに登録されているすべての添付ファイルが対象です。 ただし、閲覧が許可されているファイルのみ書き出せます。 ● 閲覧権限のあるファイル項目に添付されたファイル ● コメントの閲覧権限がある場合は、コメントに添付されたファイル
ファイルサイズの制限値 ¹	500MB 添付ファイルを含む、dbmzファイル全体のサイズです。

¹：制限値を超える場合は、ダウンロードリンクが表示されず、添付ファイルをZIP形式でダウンロードできません。

アプリの運用管理者が操作する場合

アプリのレコードやコメントの添付ファイルは、ZIPファイル形式にまとめられます。
ZIPファイルの名前には、ファイルが添付されているアプリ名、またはアプリIDが自動的に設定されます。



- ファイルをまとめてダウンロードする場合、画面上にダウンロードに掛かる時間は表示されません。
- **添付ファイルの書き出し中の操作について**
添付ファイルの書き出し中でも、レコードの閲覧や登録といった操作が可能です。
そのため、添付ファイルをダウンロードするタイミングと、ユーザーが添付ファイル进行操作するタイミングが重複すると、ダウンロードしたZIPファイルに不整合が生じる場合があります。正常にファイルがダウンロードできない場合は、操作しなしてください。

1. **カスタムアプリ** > 添付ファイルを書き出すアプリの順にクリックします。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **データの入出力** > **添付ファイルの書き出し** 順にクリックします。

ファイルサイズが500MBを超えている場合は、ダウンロードリンクが表示されず、添付ファイルをダウンロードできません。
ファイルサイズは、画面左上に表示されます。

添付ファイルの書き出し

書き出しサイズ:2MB

次のリンクをクリックし、ファイルを保存してください。

ファイル デザイン確認用.zip

正常にダウンロードできない場合は、次のリンクをクリックしてください。
※ファイル名に日本語を使用していると、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。
※ファイル名には、アプリIDを使用しています。

ファイル 30.zip

4. アプリ名.zip をクリックし、ファイルを保存します。

アプリ名に日本語を使用していると、「添付ファイルの書き出し」画面で、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。この場合、画面下の  アプリ名.zip をクリックし、ファイルを保存します。

一般ユーザーが操作する場合

アプリのレコードやコメントの添付ファイルは、ZIPファイル形式にまとめられます。

ZIPファイルの名前には、ファイルが添付されているアプリ名、またはアプリIDが自動的に設定されます。



- ファイルをまとめてダウンロードする場合、画面上にダウンロードに掛かる時間は表示されません。
- アクセス権によって、操作が制限されているレコードの添付ファイルはダウンロードできません。
- **添付ファイルの書き出し中の操作について**
添付ファイルの書き出し中でも、レコードの閲覧や登録といった操作が可能です。
そのため、添付ファイルをダウンロードするタイミングと、ユーザーが添付ファイル进行操作するタイミングが重複すると、ダウンロードしたZIPファイルに不整合が生じる場合があります。正常にファイルがダウンロードできない場合は、操作しなおしてください。
-  **添付ファイルを書き出す** が表示されていない場合は、アプリの運用管理者に次の設定を依頼してください。
 - 表示するメニューに操作リンクを追加する。
 表示するメニューを設定する：[ツールメニュー](#)
 - 操作メニューの利用を許可する。
 [ツールメニューのアクセス権](#)

1. 添付ファイルを書き出すアプリを表示します。

2. 必要に応じて絞り込みや検索を利用し、レコードの一覧画面を表示します。

画面に表示するレコードの添付ファイルのみ、書き出せます。

3. その他の操作▼ > **添付ファイルを書き出す** の順にクリックします。

ファイルサイズが500MBを超えている場合は、ダウンロードリンクが表示されず、添付ファイルをダウンロードできません。
ファイルサイズは、画面左上に表示されます。

添付ファイルの書き出し

書き出しサイズ:2MB

次のリンクをクリックし、ファイルを保存してください。

ファイル  デザイン確認用.zip

正常にダウンロードできない場合は、次のリンクをクリックしてください。
※ファイル名に日本語を使用していると、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。
※ファイル名には、アプリIDを使用しています。

ファイル  30.zip

4. アプリ名.zip をクリックし、ファイルを保存します。

アプリ名に日本語を使用していると、「添付ファイルの書き出し」画面で、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。この場合、画面下の  アプリ名.zip をクリックし、ファイルを保存します。

ZIPファイルを解凍すると

ダウンロードしたZIPファイルを解凍すると、次のように表示されます。



ZIPファイルに格納されるファイルの更新日時は、ZIPファイルをダウンロードした時点のサーバー日時です。
ZIPファイルに構成されているファイルの名前は、次のとおりです。

ファイル項目に添付されたファイル	(レコード番号 ¹) - (項目名) - (添付ファイル名)
コメントに添付されたファイル	(レコード番号 ¹)-コメント(コメント番号 ²)-(添付ファイル名)

¹ : 桁数が5桁になるように上位の桁が0で埋められます。

² : 桁数が3桁になるように上位の桁が0で埋められます。

DBMファイルへのアプリデータの書き出し

アプリデータをDBMファイルに書き出す方法や注意点を説明します。
DBMの書き出しは、アプリの運用管理者のみ操作できます。

DBMファイルとは？

DBMファイルは、サイボウズ Office独自のファイル形式です。
DBMファイルにはレコードの内容と、更新通知や絞込といったアプリの設定内容を保存できます。



● DBMファイル書き出し中の操作について

- DBMファイルの書き出し中は、データの整合性を保つため、レコードの登録や編集はできません。レコードの閲覧のみ可能です。
- DBMファイルに書き出したデータは、内容を編集できません。誤って編集したDBMファイルを読み込もうとするとエラーが表示されます。書き出したファイル上でレコードデータを編集する場合は、CSVファイル形式でレコードデータのみ書き出してください。

[CSVファイルでのレコードデータの管理](#)

書き出せるデータ

DBMファイルの形式や、保存できるデータは次のとおりです。

ファイルの拡張子	.dbmz
ファイル形式	圧縮ファイル
保存できるデータ	- dbmxファイル アプリの設定やレコードデータ、運用管理者の設定など - 入力フォームのファイル項目の添付ファイル - レコードコメントの添付ファイル
ファイルサイズの制限値 ¹	1000MB 添付ファイルを含む、dbmzファイル全体のサイズです。

¹：制限値を超える場合は、ダウンロードリンクが表示されず、DBMファイルを書き出せません。

アプリデータの場合

アプリデータのDBMファイルは、アプリの運用管理者のみ書き出せます。

1. **カスタムアプリ** > データを書き出すアプリの順にクリックします。

2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

3. **データの入出力** > **DBMファイルの書き出し** の順にクリックします。

ファイルサイズが1000MBを超えている場合は、ダウンロードリンクが表示されず、DBMファイルを書き出せません。

4. **アプリ名.dbmz** をクリックし、ファイルを保存します。

アプリ名に日本語を使用していると、「DBMファイルへの書き出し」画面で、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。この場合、画面下の **アプリ名.dbmz** をクリックし、ファイルを保存します。

DBMファイルを読み込むと、新しいアプリを作成できます。詳細は次のページを参照してください。

[DBMファイルから作成](#)

ユーザーテンプレートデータの場合

システム管理者の設定により、アプリの作成権限を付与されているユーザーは、ユーザーテンプレートデータをDBMファイルに書き出せます。

1.  **カスタムアプリ** >  **アプリを追加する** の順にクリックします。



2.  **ユーザーテンプレート** > DBMファイルに書き出す **テンプレート名** の順にクリックします。



3. 「アプリ情報の確認」画面で、 **DBMファイルへ書き出す** をクリックします。

ファイルサイズが1000MBを超えている場合は、ダウンロードリンクが表示されず、DBMファイルを書き出せません。



4.  **アプリ名.dbmz** をクリックし、ファイルを保存します。

アプリ名に日本語を使用していると、「DBMファイルへの書き出し」画面で、正常にファイルをダウンロードできない場合があります。この場合、画面下の  **アプリ名.dbmz** をクリックし、ファイルを保存します。

DBMファイルを読み込むと、新しいアプリを作成できます。詳細は次のページを参照してください。

[DBMファイルから作成](#)

CSVファイルでのレコードデータの管理

アプリの運用管理者と一般ユーザーで、CSVファイルでレコードデータを管理する操作や手順は異なります。



- アプリの更新通知や校正などのアプリの設定は、CSVファイルで管理できません。
- CSVファイルを使ってアプリを作成する場合は、次のページを参照してください。
[📄 CSVファイルから作成](#)

運用管理者が操作する場合

アプリの運用管理者は、アプリのレコードのデータをCSVファイルから読み込んだり、CSVファイルに書き出したりできます。また、アプリのコメントのデータをCSVファイルに書き出すことができます。



- **コマンドラインを使った操作**
サイボウズ Officeをインストールしているサーバーにアクセス可能な場合に、カスタムアプリのコマンドライン機能を使用して、CSVファイルの書き出しや読み込みを操作できます。
[📄 コマンドラインを使ってレコードを管理する](#)

CSVファイルから読み込む

CSVファイルからレコードのデータを読み込みます。

読み込むデータと既存レコードのレコード番号が同じであれば、CSVファイルのデータで既存レコードのデータが上書きされます。

読み込むデータのレコード番号が空欄であったり、レコード番号が既存レコードと異なっていたりすると、新しいレコードとして追加されます。

1. CSVファイルで管理できる項目を確認します。

[📄 CSVファイルで管理できる項目](#)： [レコード](#)

2. 次のどちらかの方法で、レコードデータをCSVファイルで準備します。

- Excelなどを使って、CSVファイルを作成する。
[📄 CSVファイル作成時の注意点](#)
- サイボウズ Officeから書き出したCSVファイルを編集する。
[📄 CSVファイルに書き出す](#)

3. 準備したファイルを「CSV（カンマ区切り）(*.csv)」の形式で保存します。

4. **カスタムアプリ** > データを読み込むアプリの順にクリックします。

5. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。

6. **データの出入力** > **CSVファイルの読み込み**

7. 手順3で保存したファイルを選択し、文字コードを選択し、 次に、ファイルの中身を確認する>> をクリックします。

CSVファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・自動判定
システムが自動で、読み込むファイルの文字コードを判別します。
文字コードの種類が不明な場合は、「自動判定」を選択します。
- ・シフト JIS
- ・UTF-8

手順3で保存したファイルを選択します。

8. ファイルから読み込む項目を設定し、次に、データの割り当てを確認する>> をクリックします。

ファイルの1行目に項目名を入力している場合は、「先頭行を項目名として無視する」を選択します。

9. プレビューで、読み込むデータを確認し、読み込む をクリックします。

プレビューには、ファイルの先頭から5行分のデータが表示されます。

CSVファイルを読み込むと、現在のレコードデータが変更されるため、ファイルを読み込む前の状態に戻せません。次の画面の「ファイル」欄で **bk7** **プリID.csv** をクリックし、現時点のレコードデータをCSVファイルに保存してから、ファイルを読み込むことを推奨します。

CSV ファイルを読み込む前に、現時点でのアプリ内のレコードデータを書き出します。

書き出されたCSV ファイルの文字コードは、個人設定の **CSVファイル** で指定した文字コードです。


CSVファイルに書き出す

レコードとコメントのデータをCSVファイルに書き出します。

書き出したファイルは、バックアップデータとして保管できます。

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。
 CSVファイルで管理できる項目：[レコード](#)
2.  **カスタムアプリ** > データを読み込むアプリの順にクリックします。
3. アプリ名の右横の  **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
4.  **データの入出力** >  **CSVファイルの書き出し** の順にクリックします。
5. 書き出す項目と、CSVファイルの文字コードを選択し、**次に、書き出す内容を確認する>>** をクリックします。

右側の項目欄で書き出す項目を選択し、[←追加]をクリックします。
 削除する場合は、左側の項目欄で削除する項目を選択し、[削除→]をクリックします。



ファイルの1行目に項目名を書き出す場合に選択します。

CSV ファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8 (BOM なし)
- ・ UTF-8 (BOM あり)

6. 書き出す内容を確認し、**書き出す** をクリックします。
7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

一般ユーザーが操作する場合

アプリの運用管理者ではないユーザーは、アプリのレコードとコメントのデータをCSVファイルに書き出す操作のみ可能です。

CSVファイルに書き出す

画面に表示するレコードと、レコードのコメントのデータをCSVファイルに書き出します。
 書き出したファイルは、バックアップデータとして保管できます。



-  **CSVファイルに書き出す** が表示されていない場合は、アプリの運用管理者に次の設定を依頼してください。
 - 表示するメニューに操作リンクを追加する。
 表示するメニューを設定する：[ツールメニュー](#)
 - 操作メニューの利用を許可する。
 [ツールメニューのアクセス権](#)

1. CSVファイルに書き出せる項目を確認します。

CSVファイルで管理できる項目：[レコード](#)

2. データを書き出すアプリを表示します。

3. 必要に応じて次の操作をし、目的のレコード一覧画面、または集計結果を表示します。

画面に表示するレコードと、表示項目が、CSVファイルに書き出されます。

- 表示するレコードを絞り込む場合：

- [レコードを絞り込む](#)
- [レコードを検索する](#)
- [レコード値を集計する](#)

- ビューを切り替える場合：

- [一覧画面のビュー](#)

4. 次のどちらかの方法でファイルを書き出します。

- レコードの一覧画面の場合：

その他の操作▼ > [CSVファイルに書き出す](#) の順にクリックします。

- 集計結果の画面の場合：

[CSVファイルに書き出す](#) をクリックします。

5. 書き出す項目と、CSVファイルの文字コードを選択し、[次に、書き出す内容を確認する>>](#) をクリックします。

右側の項目欄で書き出す項目を選択し、[←追加]をクリックします。
削除する場合は、左側の項目欄で削除する項目を選択し、[削除→]をクリックします。

ファイルの1行目に項目名を書き出す場合に選択します。

CSV ファイルの文字コードを、次の中から選択します。

- ・ シフトJIS
- ・ UTF-8 (BOM なし)
- ・ UTF-8 (BOM あり)

6. 書き出す内容を確認し、[書き出す](#) をクリックします。

7. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

アプリのテンプレート化

テンプレート化は、作成済みのアプリを、アプリのひな形として保存する機能です。

業務に合わせて作り込んだアプリをテンプレート化しておくで、同じようなアプリが必要になった際に、テンプレートを使ってアプリを作成すれば手間が省けて便利で。

テンプレート化は、アプリの運用管理者のみ操作できます。



- 作成するテンプレート数に上限はありません。
- 一覧の表示方法や絞込などのアプリの設定は保存できますが、次のデータは保存できません。
 - レコード
 - アプリの運用管理者の設定
[全員]にリセットされます。
 - メールの読み込みの設定

アプリからテンプレートを作成する

アプリのテンプレートは、アプリの運用管理者のみ作成できます。

1. **カスタムアプリ** > テンプレート化するアプリの順にクリックします。
2. アプリ名の右横の **運用管理** > 「詳細設定」タブの順にクリックします。
3. **データの入出力** > **テンプレート化** の順にクリックします。
4. テンプレート名とメモを入力し、 **追加する** をクリックします。
5. 作成したテンプレートを確認します。

次の操作で確認します。

1. **カスタムアプリ** をクリックし、 **アプリを追加する** をクリックします。
2. **ユーザーテンプレート** をクリックし、作成したテンプレートを確認します。

カスタムアプリの追加

説明

新規に作成する

ステータス管理アプリを作成する

ファイルから作成する

ユーザーテンプレート

配布アプリ

アプリ一覧

新着【2013/7/2】(2)

営業・販売部門(16)

人事・総務部門(12)

法務・経理部門(6)

情報システム部門(3)

開発部門(2)

全社(13)

飲食業向け(2)

テンプレートを追加する

テンプレートの順番を変更する

テンプレート名	メモ
共有ToDo	アプリを作成する
デザイン確認用	アプリを作成する

DBMファイルからテンプレートを作成する

システム管理者の設定により、アプリの作成権限を付与されているユーザーは、DBMファイルからテンプレートを作成できます。

230

1. テンプレート化するDBMファイルを準備します。

DBMファイルにアプリデータを書き出す： [アプリデータの場合](#)

2. **カスタムアプリ** をクリックし、 **アプリを追加する** をクリックします。



3. **ユーザーテンプレート** > **テンプレートを追加する** の順にクリックします。



4. DBMファイルを選択し、 **次に、内容を確認する>>** > **追加する** の順にクリックします。

5. 確認画面で、 **追加する** をクリックします。

テンプレートの表示順を変更する

テンプレートの表示順を変更します。

1. **カスタムアプリ** をクリックし、 **アプリを追加する** をクリックします。



2. **ユーザーテンプレート** > **テンプレートの順番を変更する** の順にクリックします。



3. 表示順を変更し、 **変更する** をクリックします。

テンプレートの設定を変更する

システム管理者の設定により、アプリの作成権限を付与されているユーザーは、テンプレートの設定を変更できます。
変更する内容によって操作が異なります。

テンプレート名とメモのみ変更する

テンプレート名やメモを変更する場合は、「テンプレートの変更」画面から操作できます。

1. **カスタムアプリ** をクリックし、 **アプリを追加する** をクリックします。



2. **ユーザーテンプレート** > **設定を変更する** **テンプレート** の順にクリックします。



3. 「アプリ情報の確認」画面で、 **変更する** をクリックします。

4. アプリ名やメモを入力し、 **変更する** をクリックします。

アプリの設定を変更する

テンプレート名とメモ以外の設定を変更する場合は、一度テンプレートからアプリを追加し、アプリの設定を変更してから、再度アプリをテンプレート化します。

1. 設定を変更するユーザーテンプレートからアプリを追加します。

[ユーザーテンプレートから作成](#)

2. アプリの設定を変更します。

[フォーム/ビューの設定](#)

[アプリの設定](#)

3. アプリをテンプレート化します。

[アプリからテンプレートを作成する](#)

テンプレートを削除する

システム管理者の設定により、アプリの作成権限を付与されているユーザーは、テンプレートを削除できます。

テンプレートを削除する場合は、削除しても業務に支障がないかどうか、アプリの作成者などに十分確認することを推奨します。

1.  **カスタムアプリ** をクリックし、 **アプリを追加する** をクリックします。



2.  **ユーザーテンプレート** > **削除するテンプレート** の順にクリックします。



3. 「アプリ情報の確認」画面で、 **✕ 削除する** をクリックします。

4. 確認画面で、 **削除する** をクリックします。

XMLファイルへのレコードデータの書き出し

レコードデータをXMLファイルに書き出します。

この操作は、すべてのカスタムアプリのユーザーが利用できます。



- XMLファイルには、DTDファイルの格納先URLが記録されています。そのため、XMLファイルを書き出した後に、サーバー移行などで参照先が変更されると、タグを正しく解釈できなくなります。
- レコードの閲覧が許可されていない状態で、XMLファイルを書き出すURLに直接アクセスすると、レコードが参照できないエラーをXMLファイルの形式で書き出します。

1. データを書き出すアプリを表示します。

2. 必要に応じて次の操作をし、目的のレコード一覧画面を表示します。

画面に表示するレコードと、表示項目が、XMLファイルに書き出されます。

項目の書き出し順は、レコードの詳細画面に表示される項目の順序と同じです。

- 表示するレコードを絞り込む場合：

[レコードを絞り込む](#)

[レコードを検索する](#)

- ビューを切り替える場合：

[一覧画面のビュー](#)

3. 次のどちらかの方法でファイルを書き出します。

- その他の操作▼ > [XMLファイルに書き出す](#) の順にクリックします。
- [XMLファイルに書き出す](#) をクリックします。

4. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

書き出す順番は、レコード番号が小さい順です。

XMLファイルの書式

書き出されるXMLファイルの書式は、次のとおりです。

タグ	説明
<office>	</office>まで、アプリの情報です。
<library>	</library>まで、アプリの基本情報です。 アプリの基本情報について
<field-list>	</field-list>まで、このアプリの項目情報です。 項目情報について
<field> </field>	</field>まで、項目の情報です。 <field>から</field>は、閲覧アクセス権のある項目数分繰り返します。
</field-list>	
<record-list>	<record-list>まで、このアプリのレコード情報です。 レコード情報について
<record> </record>	</record>まで、レコードの情報です。 <record>から</record>は、XML書き出し時に閲覧できるレコード数分繰り返します。 レコード値について
</record-list>	
</library>	
</office>	

XMLファイルに書き出される内容

XMLファイルには、次の内容が書き出されます。

- ファイルの仕様
- サイボウズ Officeのバージョン
- アプリの基本情報
- 項目情報
- レコード情報
- レコード値

ファイルの仕様について

ファイルの仕様は、最初の2行に記載されます。

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<!DOCTYPE office SYSTEM" DTDファイルのURL ">
```

XMLのバージョンは1.0で、使用している文字コードはシフトJISです。
2行目に記載されているURL は、DTDファイルが格納されているURLを表します。

- DTDファイルのURL例：
<http://>（サーバーのIP アドレスまたはホスト名）/cb90/html/office90-20110518.dtd

サイボウズ Officeのバージョンについて

サイボウズOffice のバージョン番号は、メジャーバージョンのみ表示されます。
例えば、(1.0.0) の場合は、「1.0」という表記になります。

```
<office version=" バージョン番号 ">
  . . . (この間に、アプリ・項目・レコードの情報が入ります。)
</office>
```

アプリの基本情報について

次のように記載されます。

```
<library id=" アプリのID " name=" アプリの名前 ">
  . . . (この間に、項目・レコードの情報が入ります。)
</library>
```

項目情報について

次のように記載されます。

```
<field id=" 項目のID " type=" 入カタイプ "> 項目の名前 </field>
  . . . (項目数分表示されます。)
</field-list>
```


各入力タイプは、次のように表記されます。

入力タイプ	XMLファイルでの表記
文字列(1行)	String
文字列(複数行)	Text
URL	URL
メニュー(文字列)	Select
メニュー(ユーザー)	User
ラジオボタン	Radio
カウントボタン	CountButton
チェックボックス	Boolean
数値	Number
自動計算	Calc
日付	Date
時刻	Time
日付時刻	DateTime
時間量	TimeSpan
時間計算	TimeCalc
ファイル	File
イメージURL	Image
自動採番	Numbering
自動ルックアップ	Relation
データ参照(ファイル管理)	AppFile
データ参照(アドレス帳)	AppAddress

レコード情報について

<record-list>から</record-list>までの間に、次のレコード情報が表示されます。

- レコード番号
- レコードの登録日時
- レコードの登録者
- レコードの更新日時
- レコードの更新者

```
<record-list>
  <record id=" レコード番号 ">
    <create-time> レコード登録日時 </create-time>
    <creator id=" レコード登録者のユーザーID "> レコード登録者のユーザー名 </creator>
    <modify-time> レコード更新日時 </modify-time>
    <modifier id=" レコード更新者のユーザーID "> レコード更新者のユーザー名 </modifier>
    ... (書き出したレコードの項目数分のレコード値の情報が書き出されます。)
  </record>
  ... (レコード数分表示されます。)
</record>
... (レコード数分表示されます。)
</record-list>
```

<record> ~ </record>の内容は、書き出されたレコード数分、表示されます。

レコード登録者やレコード更新者の情報を持たないレコードの場合は、レコード登録者（<creator> タグ）やレコード更新者情報（<modifier> タグ）は書き出されません。

また、各レコード値の情報の書式は、<value>から</value>の間に表示されます。

レコード値について

次のように記載されます。

```
<value type="入カタイプ" id="項目のID"> レコード値 </value>
・・・書き出されたレコードが持つ項目数個分表示されます。
```

書き出されるレコードの項目数は、閲覧できる項目数と同じです。

ただし、**レコード値** が空の場合やエラーの場合は、レコード値（<value>から</value>の間に表記される値）が書き出されません。

■ 入カタイプ別のレコード値の例

入カタイプによって、レコード値（<value>から</value>の間に表記される値）は異なります。

入カタイプ		<value>から</value>の間に表記される値
URL		<pre><value type="URL" id="項目のID"> <url> レコード値 </url> </value></pre>
カウントボタン		<pre><value type="CountButton" id="項目のID"> 意思表示した人数 </value></pre>
日付		<pre><value type="Date" id="項目のID"> <date> YYYY-MM-DD </date> </value></pre>
時刻		<pre><value type="Time" id="項目のID"> <time> HH:MN:SS </time> </value></pre>
日付時刻		<pre><value type="Datetime" id="項目のID"> <datetime> YYYY-MM-DDT HH:MN:SS </datetime> </value></pre>
時間量	日時間分秒	<pre><value type="TimeSpan" id="項目のID"> <timespan>P 設定した値：日 DT 設定した値：時間 H 設定した値：分 M 設定した値：秒 S</timespan> </value></pre>
	日時間分	<pre><value type="TimeSpan" id="項目のID"> <timespan>P 設定した値：日 DT 設定した値：時間 H 設定した値：分 M</timespan> </value></pre>
	日時間	<pre><value type="TimeSpan" id="項目のID"> <timespan>P 設定した値：日 DT 設定した値：時間 H</timespan> </value></pre>
	日	<pre><value type="TimeSpan" id="項目のID"> <timespan>P 設定した値：日 D</timespan> </value></pre>
	時間分秒	<pre><value type="TimeSpan" id="項目のID"> <timespan>PT 設定した値：時間 H 設定した値：分 M 設定した値：秒 S</timespan> </value></pre>
	時間分	<pre><value type="TimeSpan" id="項目のID"> < timespan >PT 設定した値：時間 H 設定した値：分 M</timespan> </value></pre>
	時間	<pre><value type="TimeSpan" id="項目のID"> < timespan >PT 設定した値：時間 H</timespan> </value></pre>
	分秒	<pre><value type="TimeSpan" id="項目のID"> <timespan>PT 設定した値：分 M 設定した値：秒 S</timespan> </value></pre>
	分	<pre><value type="TimeSpan" id="項目のID"> <timespan>PT 設定した値：分 M</timespan> </value></pre>

	秒	<value type=" TimeSpan " id=" 項目のID "> <timespan>PT 設定した値 : 秒 S</timespan> </value>
時間計算	日付	<value type=" TimeCalc " id=" 項目のID "> <date> YYYY-MM-DD </date> </value>
	時刻	<value type=" TimeCalc " id=" 項目のID "> <time> HH:MM:SS </time> </value>
	日付時刻	<value type=" TimeCalc " id=" 項目のID "> <datetime> YYYY-MM-DDT HH:MM:SS </datetime> </value>
	時間量	<value type=" TimeCalc " id=" 項目のID "> <timespan>P 計算結果 : 日 DT 計算結果 : 時間 H 計算結果 : 分 M 計算結果 : 秒 S</timespan> </value>
ファイル		<value type=" File " id=" 項目のID "> <file mime=" ファイルのMIMEタイプ " size=" ファイルサイズ " > ファイル名 </file> <url> ファイルへのアクセスURL </url> </value>
イメージURL		<value type=" Image " id=" 項目のID "> <url> レコード値 </url> </value>
自動ルックアップ		<value type=" Relation " id=" 項目のID "> <reference library-id=" 参照元のアプリID " record-id=" 参照元のレコード番号 "> <value type=" 参照元の項目のタイプ " id=" 参照元の項目のID "> 参照元のレコード値 </value> </reference> </value>
データ参照(ファイル管理)		<value type=" AppFile " id=" 項目のID "> 参照先の項目のID </value>
データ参照(アドレス帳)		<value type=" AppAddress " id=" 項目のID "> 参照先の項目のID </value>

画面や通知の見かた

アプリやレコードの見かたや、画面表示の切替、通知の確認方法などを説明します。

画面の見かた

アプリやレコードの画面の見かたを説明します。

アプリの一覧画面

アプリの一覧画面の見かたを説明します。

アプリケーションメニューで、 **カスタムアプリ** をクリックすると、アプリの一覧画面が表示されます。

アプリの一覧画面の例：



■ パーツ

番号	パーツ	説明
1	[アプリを追加する]	選択しているフォルダに、アプリを追加します。
	フォルダを追加する	選択しているフォルダの配下に、フォルダを追加します。
	フォルダ/アプリを順番変更する	フォルダ内のサブフォルダやアプリの並びを変更します。
	[カスタムアプリ検索]	入力したキーワードを含む、アプリを検索します。
	詳細検索	詳細検索画面が表示されます。
2	フォルダツリー	カスタムアプリのフォルダです。 「(ルートフォルダ)」を最上位のフォルダとして、ユーザーが作成したフォルダが表示されます。 選択しているフォルダは、背景色がグレーに反転します。
	(メンバーに含まれるアプリ)	ステータス管理が有効なアプリのうち、自分がメンバーに含まれるアプリを表示します。
		アプリがないフォルダです。
		アプリがあるフォルダです
	フォルダ名横の数字	配下のサブフォルダの数です。
3	フォルダ名	表示しているフォルダの名前です。
	フォルダの詳細	表示しているフォルダの詳細画面が表示されます。
	フォルダのメモ	フォルダにメモが設定されている場合に表示されます。
4	アプリ	表示しているフォルダにあるアプリです。
5	[表示切替]	スマートフォン端末やタブレット端末向けに最適な表示に切り替えます。

アプリの基本情報画面

アプリの基本情報画面は、アプリの運用管理者のみアクセスできます。

アプリ名横の  **運用管理** をクリックし、 **アプリの基本情報** をクリックすると、アプリの基本情報画面が表示されます。

アプリの基本情報画面の例：



■ パーツ

番号	パーツ		説明
1	変更する		アプリの基本情報を変更します。
	アプリを削除する		アプリを削除します。
2	アプリの基本情報	アプリ名	アプリの名前です。
		アプリID	アプリ追加時にシステムが自動的に付加する番号です。アプリIDは変更できません。リレーションやデータコピーの設定などに利用します。アプリの表示順は、アプリIDの値が小さい順です。
		位置	アプリが保存されているフォルダです。
		登録データ名	アプリに登録するデータの名前です。「レコード」や「タスク」など、任意の名前に変更できます。設定した名前は、アプリ内のボタン名に反映されます。
		メモ	アプリの用途や注意事項などを入力し、レコードの一覧画面に表示します。書式編集を利用できます。
		運用管理者	アプリの運用管理者です。
		作成者	アプリの作成者です。
		作成日時	アプリの作成日時です。
		更新日時	アプリでレコードの登録や設定の変更などの操作が行われた最終日時です。コメントの書き込みでは、最終更新日時は更新されません。
		案件数 (レコード数)	登録されている案件（レコード）の総数です。「案件」の部分は、「登録データ名」に設定した名前が表示されます。
		ロック時間	レコードの編集時に、他のユーザーが操作できないようにする時間です。設定した時間を過ぎても、レコードの編集が終了しない場合、自動的にロックが解除されます。初期値は「5分間」に設定されています。

ヘッダーやツールメニュー

アプリのヘッダーやツールメニューの見かたを説明します。
レコードの一覧画面やレコードの詳細画面の上部に表示されます。

レコードの一覧画面の例：



- 表示されている機能や最初に選択されている表示メニューは、アプリの運用管理者の設定により異なります。
- 非表示のメニューを表示する場合は、アプリの運用管理者に設定を依頼してください。

[表示するメニューを設定する](#)

■ パーツ

番号	パーツ	説明
1	アプリ名	クリックすると、レコードの一覧画面が表示されます。
	▼メモを見る	アプリの用途や注意事項といったアプリのメモが表示されます。 「▲メモを隠す」をクリックすると、メモを非表示にします。
	運用管理	アプリの運用管理者のみに表示されるリンクです。 アプリの運用管理画面を表示します。
	インライン表示	インライン表示用のリンクが表示されます。
	関連リンク	アプリの運用管理者が設定している関連リンクが表示されます。
	[レコードを登録する] ¹	レコードを登録します。
	レコード検索 ¹	入力したキーワードを含む、レコードを検索します。
	詳細検索	詳細検索画面が表示されます。
2 ツールメニュー	アプリの基本情報	アプリ情報を確認します。 アプリ名やアプリの運用管理者、ロック時間などのアプリの基本的な設定を確認できます。
	印刷用画面	表示しているレコード一覧を印刷します。
	CSVファイルに書き出す	表示しているレコードをCSVファイルに書き出します。
	添付ファイルを書き出す	表示しているレコードやレコードのコメントの添付ファイルを書き出します。
	レコードを一括編集する ¹	表示しているレコードをまとめて編集します。
	レコードを一括削除する ¹	表示しているレコードをまとめて削除します。
	データを再ルックアップする	ルックアップで取り込んだデータを、最新のデータに更新します。
	XMLファイルに書き出す	表示しているレコードをXMLファイルに書き出します。
	データコピーする	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 アプリ内の指定された項目のデータを、指定されたアプリにコピーします。
	RSS一覧	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 RSSリーダーに設定するURLを取得できます。
	「その他の操作」メニューにまとめる	ツールメニューが展開されている場合に表示されます。クリックすると、メニューが その他の操作▼ にまとめられ、アプリ名の横に表示されます。
3	ダイレクト表示	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 クリックすると、指定された条件のレコードの一覧が表示されます。
4 表示タブ	「レコード一覧」タブ	アプリに登録されているレコードの一覧を表示します。 「集計」タブと「発信履歴」タブが非表示の場合は表示されません。
	「集計」タブ	「集計」画面が表示されます。 アプリの運用管理者の設定によって、表示されない場合があります。
	「発信履歴」タブ ²	ステータス管理が有効なアプリにのみ表示されます。 各レコードに書き込まれたコメントやステータスの変更履歴を表示します。 アプリの運用管理者の設定によって、表示されない場合があります。

		画面例：  状況や処理者の変更履歴 処理日時 書き込まれたコメント 対象レコードの種類
5		絞込メニューの表示、非表示を切り替えます。 
	総数	閲覧可能なレコードの総数です。
	ビュー	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 一覧画面のビューメニューです。
	ソート	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 ソートメニューです。

¹：「レコード」の部分は、「登録データ名」に設定した名前が表示されます。

²：絞込にアクセス権が設定されている場合は、自分が利用できる絞込に含まれるレコードのみ閲覧できます。
「発信履歴」タブでの表示でも、利用が許可されていない絞込に含まれるレコードは確認できません。
次のどちらかの条件を満たすユーザーに対しては、絞込の利用が制限されていてもレコードを全て表示できます。

- ・「(すべて)」の絞込の利用が許可されている。
- ・アプリの運用管理者である。

ステータス管理アプリの絞込メニュー

ステータス管理アプリの絞込メニューの見かたを説明します。

ステータス管理アプリの場合は、アプリの運用管理者が準備した絞込メニューのほかに、状況ごとやレコードの処理者ごとにレコードを絞り込むメニューが自動的に設定されています。



■ パーツ

番号	パーツ		説明
1	(すべて) ¹		閲覧可能なすべてのレコードが一覧で表示されます。
2			次のメニューが表示されます。 ● 開始日を過ぎたレコードのみ表示する ● 処理者を未完了の件数順に表示する
3	状況	未完了	完了していないレコードが一覧で表示されます。
		状況名	各状況に該当するレコードが一覧で表示されます。レコードが0件の状況は表示されません。 状況名の表示順は、アプリの運用管理者が設定した順序です。
		状況名の横の数字	各状況に該当するレコード数です。
		(値なし)	状況が設定されていないレコードがある場合に表示されます。
		完了	作業が完了したレコードが一覧で表示されます。
4	処理者	ユーザー名	アプリのメンバーです。 各メンバーが担当するレコードが一覧で表示されます。
		処理履歴	自分が または をクリックして状況を変更したレコードが一覧で表示されます。
		ユーザー名の下に表示される棒グラフ	ユーザーが担当するレコードの状況の分類を示します。 各状況の色は、システムが自動的に設定しているため、ユーザーで設定や変更はできません。
		(処理者なし)	処理者が設定されていないレコードがある場合に表示されます。
5	絞込	絞込名	アプリの運用管理者が設定した絞込がある場合に表示されます。


¹：絞込にアクセス権が設定されている場合は、自分が利用できる絞込に含まれるレコードのみ閲覧できます。絞込で「(すべて)」を選択しても、利用が許可されていない絞込に含まれるレコードは確認できません。

次のどちらかの条件を満たすユーザーに対しては、絞込の利用が制限されていてもレコードを全て表示できます。

- ・「(すべて)」の絞込の利用が許可されている。
- ・アプリの運用管理者である。

■ スケジュールに表示されるアプリのリンクについて

スケジュールのパーツやグループ(週表示)の画面で、 **アプリ名 (未処理レコードの件数)** をクリックすると、自分が担当、かつ、予定の日付の時点で未完了のレコードが一覧で表示されます。



表示されるレコード一覧は、予定の日付とレコードの〆切日の組み合わせにより異なります。
当日をxx月15日と仮定して説明します。

- 16日以降で **アプリ名 (未処理レコードの件数)** をクリックした場合：
次の条件をすべて満たすレコードが一覧で表示されます。
 - 〆切が該当の日付に設定されている。
 - 未完了のレコードである。
- 15日の **アプリ名 (未処理レコードの件数)** をクリックした場合：
次の条件をすべて満たすレコードが一覧で表示されます。
 - 〆切が15日以前に設定されている。
 - 未完了のレコードである。

レコード一覧画面

レコード一覧の見かたを説明します。
一覧の表示は、適用されている表示形式によって異なります。
一覧の表示はビューで切り替えることができます。ただし、ビューに適用する表示形式は、アプリの運用管理者によって設定されています。



- 絞込にアクセス権が設定されている場合は、自分が利用できる絞込に含まれるレコードのみ閲覧できます。
次のどちらかの条件を満たすユーザーに対しては、絞込の利用が制限されていてもレコードを全て表示できます。
 - 「(すべて)」の絞込の利用が許可されている。
 - アプリの運用管理者である。
- レコードの一覧画面に表示するレコードの件数は、個人設定で変更できます。
[画面の設定：表示欄や入力欄の表示を設定する](#)

表示形式の種類

種類	説明
レコード一覧形式	レコード一覧形式は、レコードを1行ずつ表示する形式です。
レコード閲覧形式	レコード閲覧形式は、「レコードの詳細」画面と同じ画面を表示する形式です。

1

検索: 7 絞込 (すべて) ビュー: 標準ビュー ソート: 見込み額

1件表示する件数を選択

項目	内容	項目	内容
登録日時	2013/6/11 14:22	登録者	佐藤 勇 (変更可能)
更新日時	2013/6/11 14:22	更新者	佐藤 勇
登録の場所	444 番	登録の場所	444 番

項目	内容	項目	内容
顧客名	第二工場	顧客名	第一工場
営業担当	和田 一夫	営業担当	佐藤 勇
お客様名	株式会社〇〇商事	お客様名	株式会社〇〇商事
商談内容	メール方式	商談内容	〇〇〇〇の商談について
商談内容	メール方式を引続き迅速に利用いたただける... 全店舗への取扱いについて、 X X X X...	商談内容	〇〇〇〇の商談について
見込み額	100,000円	見込み額	100,000円

次の2つの表示形式があります。

- カレンダー表示：
月カレンダーのように表示する形式

2013年6月

日	月	火	水	木	金	土
5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1
6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8
6/9	6/10 株式会社〇〇商事	6/11	6/12 ***株式会社	6/13	6/14 〇〇株式会社	6/15
6/16	6/17	6/18 〇〇株式会社	6/19	6/20	6/21 株式会社〇〇商事	6/22
6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29
6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6

5

1件表示する件数を選択

- カレンダー一覧表示：
レコードを時系列に表示する形式

6

2013年6月

項目	内容	項目	内容
登録日時	2013/6/11 14:22	登録者	佐藤 勇 (変更可能)
更新日時	2013/6/11 14:22	更新者	佐藤 勇
登録の場所	444 番	登録の場所	444 番

カテゴリ形式は、指定する項目をカテゴリとして、レコードを分類して表示する形式です。

7 絞込 (すべて) ビュー: ランクビュー ソート: 見込み額

先頭へ | << 前の20件へ | 次の20件へ >> | 末尾へ

項目	内容	項目	内容
顧客名	株式会社〇〇商事	顧客名	株式会社〇〇商事
営業担当	和田 一夫	営業担当	佐藤 勇
商談内容	メール方式を引続き迅速に利用いたただける... 全店舗への取扱いについて、 X X X X...	商談内容	〇〇〇〇の商談について
見込み額	100,000円	見込み額	100,000円

カレンダー形式

カテゴリ形式

表示形式の種類によって、表示されるパーツが異なります。

番号	パーツ	説明
1	 [閲覧] 閲覧する	レコードの詳細画面が表示されます。
	 [編集] 編集する	レコードの編集画面が表示されます。
2	 [処理] 処理する	レコードの処理画面が表示されます。 次の条件をすべて満たす場合に表示されます。 ● ステータス管理が有効なアプリである ● 処理者が自分である ● レコードの状況が未完了である
3	 [...] コメントあり	既読のコメントです。
	 [!] コメントあり	未読のコメントがある場合に表示されます。
4	 	項目のソート機能が有効な場合に表示されます。 項目の値をソートします。
5	[カレンダー一覧]	カレンダー一覧形式に切り替えます。
6	 ○月	カレンダー形式に切り替えます。

レコードの詳細画面

レコードの詳細画面の見かたを説明します。

レコード一覧で、目的のレコードの  [閲覧](#)、または、[\[閲覧\]](#)、 [閲覧する](#)、[見出し](#) をクリックすると表示できます。



- 表示されている機能や最初に選択されている表示メニューは、アプリの運用管理者の設定により異なります。
- 非表示のメニューを表示する場合は、アプリの運用管理者に設定を依頼してください。
[表示するメニューを設定する](#)
- **画像の表示について**
画像ファイルやファイル名をクリックすると、画像が拡大して表示される場合があります。  をクリックすると元の画面に戻ります。

商談進捗管理

1 処理する 2 案件を登録する 3 編集する 4 再利用する 5 削除する 6 印刷用画面

2 株式会社〇〇商事

3 ビュー [詳細確認] 先頭へ | << 前へ | 次へ >> | 末尾へ

4 案件番号: 3

登録者: 鈴木 拓也 [変更する]

更新日時: 2013/6/5 11:34 更新者: 佐藤 昇

前後の処理: 高橋 健太 和田 一夫

5

部署名: 第二営業部

営業担当: 和田 一夫

お客様名: 株式会社〇〇商事

商談項目: メールワイズ

商談内容: メールワイズを引続き快適に利用いただけるよう、メールデータのバックアップ等をフォローして参りました。
グループウェアや、データベースの必要性を感じてこられているので、次回はグループウェアやOffice、デジエの紹介をする予定です。

6

状況: 提案

見込みランク: A

次回訪問日: 2013/6/10

受注見込日: 2013/7/31

売上見込額: 100,000円

処理する

■ パーツ

番号	パーツ	説明
1	処理する	レコードの処理画面が表示されます。 次の条件をすべて満たす場合に表示されます。 ● ステータス管理が有効なアプリである ● 処理者が自分である ● レコードの状況が未完了である
	レコードを登録する	レコードを追加します。 「レコード」の部分は、「登録データ名」に設定した名前が表示されます。
	編集する	レコード内容を編集します。
	再利用する	レコードを複製して新しいレコードを追加します。
	削除する	レコードを削除します。
	印刷用画面	レコードの詳細を印刷します。
2	📄 標題	レコードのタイトルです。
3	ビュー	アプリの運用管理者が設定している場合に表示されます。 詳細画面のビューメニューです。
4	[変更する]	レコードの登録者を変更します。 レコード登録者を変更する
5	前後の処理	ステータス管理アプリの場合に、レコードの前後の処理が表示されます。
6	データ本文	レコードの内容です。 表示される項目は、アプリの運用管理者の設定により異なります。
7	「コメント一覧」タブ	コメントの一覧を表示します。
	「進行状況」タブ	ステータス管理アプリの場合に表示されます。 レコードの状況の履歴を一覧で確認できます。

コメント欄

コメント欄の見かたを説明します。

レコードの詳細画面で確認できます。

コメント一覧の例：



進行状況の一覧の例：

日時	名前	状況	コメント
2011/6/15(水) 15:15	加藤 美咲	編集	障害確認しました。モニタのバックライト切れでメーカー修理中です。
2011/6/15(水) 15:10		登録	

■ パーツ

番号	パーツ	説明
1	「コメント一覧」タブ	コメントの一覧を表示します。
	「進行状況」タブ	ステータス管理アプリの場合に表示されます。 レコードの状況の履歴を一覧で確認できます。
2	コメントの書き込み欄	1回のコメントにつき、1つのファイルを添付できます。 コメントの書き込み欄は、  をクリックすると、横幅を広げられます。
3	リアクションのリンク	「いいね！」や「確認しました」など、レコードのコメントに対する反応を表現します。 表示されるリアクションの種類は、アプリの運用管理者のみ設定できます。
	返信する	コメントに返信します。
	固定リンク	コメントごとに割り当てられたURLです。 URLにアクセスすると、指定したコメントを表示できます。コメントの内容を参照する際に便利です。
	削除する	コメントを削除します。 自分が書き込んだコメントだけに表示されます。
	… (↓すべて表示する)	レコードのコメントの件数が11件以上の場合に表示されます。 書き込まれているすべてのコメントを表示します。 … (↑ 隠す) をクリックすると、直近のコメント10件が表示されます。
4	 コメント内容	コメント内容が表示されます。

画面表示やビューの切替

スマートフォンやタブレット端末に適した表示への切替や、ビューの切替について説明します。

スマートフォンやタブレット端末向けの表示

KUNAIを利用せずに、スマートフォンやタブレット端末から直接サイボウズ Officeにアクセスしている場合でも、端末に適した表示に切り替えることができます。

1. アプリケーションメニューで、 **カスタムアプリ** をクリックします。

2. 画面下の **表示切替** をクリックします。

スマートフォンやタブレット端末向けの表示に切り替わります。

再度、画面下の **表示切替** をクリックすると、クライアントパソコン向けの表示に戻ります。



一覧画面のビュー


レコードの一覧画面の見せ方（ビュー）を切り替えます。

各ビューで表示する項目や書式は、アプリの運用管理者によって設定されています。



- アプリの運用管理者によるアクセス権や表示メニューの設定によって、ビューメニューが表示されない場合があります。

1. アプリを表示します。
2. レコードの一覧画面を表示します。
3. 「ビュー」のドロップダウンリストから、適用するビューを選択します。



詳細/登録画面のビュー

レコードの次の画面の見せ方（ビュー）を切り替えます。各ビューで表示する項目や書式は、アプリの運用管理者によって設定されています。

- 登録画面
- 詳細画面
- 編集画面
- 再利用画面



- アプリの運用管理者によるアクセス権や表示メニューの設定によって、ビューメニューが表示されない場合があります。

1. アプリを表示します。
2. 次のいずれかの画面でレコードを表示します。
 - 登録画面
 - 詳細画面
 - 編集画面
 - 再利用画面
3. 「ビュー」のドロップダウンリストから、適用するビューを選択します。



更新通知の確認

アプリの更新通知を確認する手順を説明します。

トップページで確認する

トップページには、最新情報パーツを配置できます。最新情報パーツには、他のアプリケーションの更新通知と一緒に、カスタムアプリの更新通知が表示されます。

1. トップページを表示します。
2. キーボードで「F5」キーを押し、画面を更新します。
3. 最新情報パーツを確認します。
ステータス管理アプリのレコードが自分に割り当てられた場合は、自分宛の更新通知が表示されます。



メールで確認する

メールソフトでアプリのメール通知を受信して確認します。

1. メールソフトを起動し、メールを受信します。
2. アプリのメール通知を表示し、内容を確認します。
メール本文にアプリのURLが記載されている場合は、URLをクリックすると、通知されたレコードの詳細画面が表示されます。

サイボウズ Officeのメールでアプリのメール通知を受信した場合の画面例：

返信する 全員に返信する 転送する その他の操作 削除 [受信箱] へ 移動する

■ [Office] お客様からのご意見箱 - レコード編集 ★ トップに出す << 前へ | 次へ >>

日時 : 2013/8/23(金) 10:07
差出人 : アドレス帳に登録する
宛先 :

2013/8/23 10:07 に 和田 一夫 さんが
「お客様からのご意見箱」のご意見(Nr. 1)を編集しました
<http://www.saijoh.co.jp/cgi-bin/cbag/ag.exe?page=DERecord&did=8&rid=1>

ご意見内容:
[標題]
商品破損時の対応

[ご意見内容]
納品された商品の一部に傷がっていました。
返品・交換できる旨お伝えしましたが、急いでいるため
値引きという形で対応できないかのご意見をいただきました。

[状況]
改善済み



- **連携システムからの通知** を使用している場合、 **メール** で通知を受信できません。アプリの更新通知はトップページに表示されます。

RSSリーダーで確認する

RSSリーダーでアプリの更新通知を受信して確認します。

RSSリーダーは、RSSを配信しているサイトを登録することで、登録したサイトの更新情報を定期的に確認し、通知するソフトウェアです。

- RSSリーダーの例：

- SharpReader
- Rabbit Ticker
- Headline-Deskbar

1. RSSリーダーを準備します。
2. サイボウズ Officeで、更新通知を受信するアプリのレコード一覧画面を表示します。
3. **その他の操作▼** > **RSS一覧** の順にクリックします。
4. 購読するRSS通知の **RSS** をクリックし、表示された画面のURLをコピーします。

RSS一覧 説明		
購読するRSSをRSSリーダーに登録してください。		
タイトル	RSS	説明
見積り依頼受付	RSS	
見積り依頼受付のコメント	RSS	

5. 手順1で準備したRSSリーダーに、手順5でコピーしたURLを登録します。
RSSリーダーの操作方法是、お使いのRSSリーダーのマニュアルやヘルプなどを参照してください。
6. RSSリーダーを起動し、通知を確認します。



- アプリの運用管理者の設定によって、 **RSS一覧** が表示されない場合があります。
- RSS 1.0に対応した RSSリーダーでのみ、アプリの更新通知を受信できます。

- RSSリーダーの文字エンコードの仕様により、通知の内容が文字化けすることがあります。
- インターネット上のWebサービスのRSSリーダーでは、イントラネット内のみで公開されているアプリのRSS通知を確認できません。アプリがインターネット上に公開されている場合は、WebサービスのRSSリーダーでも利用できます。
- インターネット上のWebサービスのRSSリーダーでは、イントラネット内のみで公開されているアプリのRSS通知を確認できません。アプリがインターネット上に公開されている場合は、WebサービスのRSSリーダーでも利用できます。

アプリや画像の表示方法

アプリのインライン表示の方法、アプリ一覧や画像ファイルの表示方法を説明します。

アプリのインライン表示

インライン表示は、画面上にデータを組み込んで表示する機能です。

インライン表示用のURLを用いると、アプリの次の画面を、他のアプリケーションの本文やコメントと一緒に表示できます。

- レコードの一覧画面
- 集計結果の画面



- アプリのインライン表示を利用するには、システム設定、または個人設定のどちらかで、画像ファイルを本文と一緒に表示する機能を有効にする必要があります。

- システム設定： **A 書式編集と画像ファイル** で設定します。

画像ファイル (gif, jpeg など) ☒ 本文と一緒に表示することを許可する
表示の可否はユーザーの個人設定にも依存します。

- 個人設定： **画面表示** で設定します。


画像ファイル (gif, jpeg など) ☒ 本文と一緒に表示する
☒ 画像を縮小して表示する

- 上記の設定をしていても、閲覧が許可されていないアプリやレコード値は、インライン表示されません。
- インライン表示では、書式や条件書式は反映されません。

インライン表示の利用

インライン表示用のURLを取得し、他のアプリケーションの画面に掲載します。

1. アプリを表示します。
2. インラインで表示する、レコード一覧画面、または、集計結果の画面を表示します。
3. 画面右上の **インライン表示** をクリックし、インライン表示用のURLをコピーします。



インライン表示 が表示されていない場合、アプリの運用管理者に表示するメニューの設定変更を依頼してください。

表示するメニューを設定する： [表示項目](#)

4. 手順3でコピーしたURLを、他のアプリケーションの本文やコメントに貼り付けます。

アプリのインライン表示が利用できるアプリケーション

次のアプリケーションで、インライン表示を利用できます。

- メッセージの本文、コメント
- 予定のメモ、コメント

- 掲示の本文、コメント
- 報告書の内容、コメント
- プロジェクトの掲示の本文、コメント

5. データの表示を確認します。

3 : 高橋 健太 (総務部) 2013/8/23(金) 10:18
先ほどお話ししていたアプリはこちらです。
[ag.exe?page=DBView&did=7#inline](#)

共有ToDo 級送: (すべて)、ビュー: 標準画面

先頭へ | << 前の20件へ | 次の20件へ >> | 末尾へ

	標題	状況	処理者	バッチ日	内容
	名刺の発注	完了	加藤 美咲	2011/12/10	新年度の名刺発注をお願いします。
	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック依頼	和田 一夫	2011/12/22	パートナー様向けの「サイボウズ メールワイズ」提案資料作成をお願いします。
	月次売上の集計	未着手	和田 一夫	2012/1/10	12月分の売上処理をお願いします。
	セミナー資料作成	作業中	高橋 健太	2012/1/12	新製品セミナーの資料作成。
	イベント企画書作成	未着手	加藤 美咲	2012/2/5	5月に開催するイベントの企画書作成をお願いします。 テーマ、目的、目標、予算を記載すること。

先頭へ | << 前の20件へ | 次の20件へ >> | 末尾へ

いいね! 返信する

URLの横の クリックすると、データの表示を閉じることができます。



- インライン表示用のURLではなく、通常のURLを用いる場合は、次のように表示され、自動的にインラインでデータが表示されません。URL横の をクリックすると、インラインで表示できます。

4 : 高橋 健太 (総務部) 2013/8/23(金) 10:19
先ほどお話ししていたアプリはこちらです。
[http://.../csi-bin/cbas/ag.exe?page=DBView&did=7](#)

いいね! 返信する

- 通常のURLを、インライン表示用のURLにする場合は、URLの末尾に「#inline」を追記します。

アプリ一覧の表示方法

フォルダを選択した際に表示される、アプリ一覧の表示方法を設定します。

1. 個人設定で、 **カスタムアプリ** をクリックします。
[個人設定画面にアクセスする](#)
2. 「アプリ一覧の表示」セクションで、表示方法を選択し、**設定する** をクリックします。

■ アプリ一覧の表示方法

表示方法	説明
アプリ名とアイコンを表示する	アプリの一覧画面をコンパクトに表示したい場合に選択します。

アプリ名とメモを表示する

アプリの一覧画面で目的のアプリをみつけやすく表示したい場合に選択します。
アプリ名やメモ内容は半角50文字まで表示されます。



画像ファイルの表示方法

次の画像をアプリ上でどのように表示するかを設定します。

- 「ファイル」項目の画像
- URL指定のファイル名をクリックした場合の画像

1. 個人設定で、 **カスタムアプリ** をクリックします。

[個人設定画面にアクセスする](#)

2. 「画像の表示」セクションで、表示方法を選択し、**設定する** をクリックします。

■ 画像の表示方法

表示できる画像ファイルの形式は、jpg、jpeg、gif、pngです。

次の画像例は、インライン表示を無効にしている場合の画像です。

表示方法	説明
ダイアログで表示する	画像を拡大して表示させる場合に選択します。 
別ウィンドウで表示する	画像を別ウィンドウで表示させる場合に選択します。 
ファイルをダウンロードする	画像をダウンロードする場合に選択します。



■ インライン表示について

インライン表示は、画面上に画像ファイルを埋め込んで表示する機能です。

入力タイプが「ファイル項目」の場合のみ利用でき、アプリの運用管理者によって、機能の利用が設定されています。

インライン表示が無効に設定されている場合は、他の添付ファイルと同様に、ファイル名がリンクで表示されます。

項目の変更 (必須項目です。)

項目名: ログ画像

入力タイプ: ファイル

コメント(説明文)

拡張子

空に設定すると、すべての拡張子のファイルを入力できます。
複数の拡張子を指定する場合は「;(セミコロン)」で区切ってください。
例)画像ファイルに限定する場合: gif;jpeg;jpg;png

インライン表示: ☒ 画像ファイル(gif, jpeg など)をインラインで表示する

縮小表示: ☐ 縮小表示を行う
幅: ピクセル(半角数字)
高さ: ピクセル(半角数字)

必須項目: ☐ 必須項目である

再利用: ☒ 再利用時に使用する

変更する | キャンセルする



レコードの操作や検索

レコードの操作や検索など、一般ユーザーが行う操作を説明します。

カスタムアプリの検索

カスタムアプリの検索には、次の2種類があります。それぞれ、検索方法や検索対象が異なります。

- アプリの検索
- アプリ内のレコードの検索

アプリを検索する

キーワードや条件を指定し、作成済みのアプリを検索します。
次のパーツからアプリを検索できます。

- アプリの一覧画面の検索ボックス
- ヘッダーの製品内検索
- トップページ「お探し物」パーツ



- アクセス権の設定により、閲覧が許可されていないアプリは検索対象外です。
- システム管理者の設定によって、**カスタムアプリ検索** や **詳細検索** が表示されない場合は、アプリを検索できません。



簡易検索の場合

アプリの一覧画面の右上の検索ボックスに、キーワードを入力して検索します。
カスタムアプリの、すべてのフォルダのアプリを検索します。
検索対象のフォルダを指定したり、検索範囲を指定したりする場合は、詳細検索を使用します。

■ 簡易検索の検索対象

検索ボックスに入力したキーワードをもとに次の項目が検索されます。

- アプリ名
- アプリのメモ

1.  **カスタムアプリ** をクリックします。

2. 検索ボックスにキーワードを入力し、 **カスタムアプリ検索** をクリックします。

AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。

3. 検索結果で、**アプリ名**や**アプリメモ**をクリックし、詳細を確認します。

検索結果は、フォルダの表示順とフォルダ内のアプリの表示順に沿って表示されます。

再検索する場合は、「検索条件」タブをクリックします。

検索条件

検索結果

カスタムアプリの詳細検索

2個 のアプリが、見つかりました。

アプリ名	
● [人事部]日報	人事部メンバーの日報を管理します。
● 勤怠管理	勤怠情報を登録し、管理 ...

詳細検索の場合

検索するフォルダや項目などを絞り込んで検索します。

1.  **カスタムアプリ** をクリックします。
2. **カスタムアプリ検索** の横の、**詳細検索** をクリックします。
AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。
3. 必要な検索条件を設定し、**検索する** をクリックします。

■ 詳細検索の設定項目

検索条件	説明
検索文字列	検索するキーワードを入力します。 AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。
検索フォルダ	検索するフォルダを選択します。 対象フォルダ配下のサブフォルダ内も検索する場合は、「サブフォルダも検索する」を選択します。
検索項目	検索対象の項目を選択します。 ● アプリ名・メモ ● レコード値



- 検索項目に「レコード値」を選択した場合：
 - アプリ数、登録レコード数によっては検索に非常に時間がかかる場合があります。
 - 検索結果で、 **レコード簡易検索** をクリックすると、目的のアプリのレコードの一覧画面を表示できます。

検索条件

検索結果

カスタムアプリの詳細検索

1個 のアプリが、見つかりました。

アプリ名	
● 勤怠管理	 レコード簡易検索

4. 検索結果で、**アプリ名**や**アプリメモ**をクリックし、詳細を確認します。
検索結果は、フォルダの表示順とフォルダ内のアプリの表示順にしたがって表示されます。
再検索する場合は、「検索条件」タブをクリックします。

ヘッダーやお探し物パーツの場合

ヘッダーやトップページの「お探し物」パーツから検索する場合は、検索するアプリがステータス管理アプリかどうかによって検索対象が異なります。

■ 検索方法

詳細は次のページを参照してください。

- ヘッダー
[ヘッダーから検索する](#)
- トップページのお探し物」パーツ
[「お探し物」パーツから検索する](#)

検索対象

次の項目に検索ボックスに入力したキーワードが含まれているかどうかを検索します。

ステータス管理が有効で、 自分がメンバーに含まれるアプリ	ステータス管理が無効のアプリ (通常アプリ)
● アプリ名 ● アプリのメモ ● レコード内のすべての項目値 ● コメント	● アプリ名 ● アプリのメモ

レコードを検索する

キーワードや条件を指定し、アプリ内のレコードを検索します。

● システム管理の設定によって、**レコード検索** や **詳細検索** が表示されない場合は、カスタムアプリを検索できません。



アプリの運用管理者の設定によって、ボタン名は異なります。

● ステータス管理が有効で、自分がメンバーに含まれるアプリであれば、ヘッダーの製品内検索やトップページの「お探し物」パーツからレコードを検索できます。

[ヘッダーから検索する](#)

[「お探し物」パーツから検索する](#)

絞込と検索の違いとは？

絞込と検索は、指定した条件に一致するレコードを絞り込むための機能ですが、次の違いがあります。

- 絞込：
アプリの運用管理者が絞込条件を設定します。ユーザーは運用管理者が設定した絞込条件でレコードを絞り込みます。
絞込結果のアクセスURLは一定になります。
- 検索：
ユーザーが目的に応じた絞込条件を指定して、レコードを絞り込みます。
検索結果のURLは検索するたびに変わります。そのため、条件に一致するレコードの一覧を、ほかのユーザーに連絡する場合は、絞込結果のアクセスURLを使用することを推奨します。

レコードの検索対象

レコードの検索対象は、アプリ内の全レコードと、レコードの全項目です。

閲覧が許可されていない項目は検索できません。

絞込を適用してから検索すると、絞込結果に対して検索できます。

レコード数の多いアプリを検索する場合は、詳細検索で検索範囲を限定することを推奨します。
簡易検索の場合は、アプリ内の全レコードと、レコードの全項目が検索対象になるため、検索に時間がかかります。
また、自動ルックアップ項目を検索対象にする場合も、検索に時間がかかります。

簡易検索の場合

レコードの一覧画面の右上の検索ボックスに、キーワードを直接入力して検索します。
検索対象の項目を指定する場合は、詳細検索を使用します。

1. アプリを表示します。
2. 必要に応じて、「絞込」を選択し、検索対象のレコードを絞り込みます。



3. 検索ボックスにキーワードを入力し、**レコード検索** をクリックします。

AND検索する場合は、文字列と文字列の間に半角または全角のスペースを入力します。




- アプリの運用管理者の設定によって、ボタン名は異なります。

4. 検索結果を確認します。
再検索する場合は、「検索条件」タブをクリックします。

詳細検索の場合

複数の検索条件を組み合わせることでレコードを検索します。

1. アプリを表示します。
2. 必要に応じて、「絞込」を選択し、検索対象のレコードを絞り込みます。



3. **レコード検索** 横の **詳細検索** をクリックします。



- アプリの運用管理者の設定によって、ボタン名は異なります。

4. 必要な検索条件を設定し、 **検索する** をクリックします。



■ 検索条件の設定項目

番号	パート		説明
1	条件の適用範囲	次のすべての条件を満たす場合	指定したすべての条件を満たすレコードだけが、検索結果に表示されます。(AND検索)
		次のいずれかの条件を満たす場合	指定した条件のうち、いずれかを満たすレコードが、検索結果に表示されます。(OR検索)
2	検索の粒度	あいまい検索をする	条件に設定したキーワードを、全角半角や大文字小文字を区別せずに検索する場合に選択します。 あいまい検索とは？
3	条件	絞り込む対象	項目とキーワードを設定し、検索の方法を演算子で指定します。  演算子 選択できる演算子は、検索対象に指定する項目の入力タイプによって異なります。 検索条件の演算子
		[削除する]	該当する条件を削除します。
		[条件を追加する]	新しい条件を追加します。
		[条件をすべて削除する]	すべての条件を削除します。

■ さらに検索する条件とは？

「さらに検索する条件」とは、検索条件に一致するレコードを対象に、より詳細な条件で検索する機能です。レコード数が多いアプリで検索する際に便利です。



5. 検索結果を確認します。
再検索する場合は、「検索条件」タブをクリックします。

詳細検索の例

例えば、レコードの処理者が「高橋さん」または「加藤さん」で、対応状況が「完了」のレコードを検索する場合、次のように条件を指定して検索します。

- 「検索条件」タブ
 - 「次のいずれかの条件を満たす場合」を選択する
 - 「担当者」項目が、「高橋健太」と同じ

- 「担当者」項目が、「加藤美咲」と同じ
- 「さらに検索する条件」タブ
 - 「次のすべての条件を満たす場合」を選択する
 - 「状況」項目が、「完了」と同じ

検索条件タブで、検索条件を指定し、[検索する]をクリックせずに、さらに検索する条件タブを選択します。

検索結果に表示されます。

あいまい検索とは？

あいまい検索は、文字列の全角と半角、大文字と小文字などを区別せずに検索する機能です。
 入力タイプが「チェックボックス」の項目は、あいまい検索で検索できません。
 また、次の入力タイプでは、他のアプリケーションから参照しているデータを表示するため、あいまい検索の対象が制限されています。

- 入力タイプが「データ参照(アドレス帳)」の項目：
アドレス帳から参照しているデータのうち、「会社名」だけを検索します。
- 入力タイプが「データ参照(ファイル管理)」項目：
ファイル管理から参照しているデータのうち、「タイトル」を検索します。
タイトルが空欄の場合は、「ファイル名」を検索します。

詳細検索で「あいまい検索をする」を選択すると、次の項目を区別せずに検索できます。


■ あいまい検索の検索項目

項目	説明
アルファベット	半角小文字、全角小文字、半角大文字、全角大文字を区別しません。 例：a、a、A、A
ひらがなカタカナ	小文字ひらがな、全角ひらがな、半角小文字カタカナ、全角小文字カタカナ、半角カタカナ、全角カタカナを区別しません。 例：あ、あ、ア、ア、ア、ア
数字	半角数字、全角数字を区別しません。 例：1、1
記号	半角と全角が存在する記号を区別しません。 例：!、!
除外対象の文字	次の文字は無視されます。 ● 改行 ● 全角スペース、半角スペース、水平タブ ● 長音、ハイフン、全角長音、全角マイナス 例：-、-、-、- ● 中黒点 例：・

レコードの検索結果について

■ 検索結果に表示されないレコードについて

検索結果画面には、絞込のアクセス権が適用されます。このため、検索結果画面に表示される検索結果は、ユーザーによって異なります。



絞込のアクセス権で閲覧を制限されたレコードは、検索結果画面に表示されません。

検索結果画面には、閲覧可能なレコードだけが表示されます。

検索結果に確認したいレコードが表示されない場合の対処は、次のとおりです。

- 絞込「(すべて)」の利用が許可されているユーザーにレコードの確認を依頼する。
- 目的のレコードが閲覧できるように、アプリの運用管理者に絞込のアクセス権の設定の変更を依頼する。

■ 検索結果のレコードで操作できること

検索結果のレコードに対してできる操作は、次のとおりです。

- 集計¹
- 印刷
- CSVファイルへの書き出し
- 添付ファイルの書き出し
- レコードの一括削除
- レコードの一括編集
- 「レコード一覧」画面の切り替え
- 再ルックアップ¹
- データコピー¹
- XMLファイルへの書き出し¹
- RSS一覧¹

¹：アプリの運用管理者によって、画面に機能のリンクが表示されている場合のみ利用できます。

アプリの運用管理者の設定によって、検索結果に該当レコード数が表示されない場合があります。

検索結果のレコード数を表示する場合は、次の設定を運用管理者に依頼してください。

 表示するメニューを設定する：[件数表示（検索・絞込）](#)

検索条件の演算子

項目の入力タイプごとに、検索条件で選択できる演算子を説明します。



- 次の場合は、すべての演算子を使用できます。
 - リレーションが設定されていない「自動ルックアップ」項目
 - 計算の設定がされていない「自動計算」項目や「時間計算」項目

選択可能な演算子を「○」で示します。

		絞り条件で選択できる演算子															
		と同じ	と異なる	を含む	を含まない	で始まる	で始まらない	で終わる	で終わらない	以前 日付・時刻	以降 日付・時刻	より大きい	以上	より小さい	以下	チェック済	未チェック
入 カ タ イ プ	文字列1行	○	○	○	○	○	○	○	○								
	文字列複数行	○	○	○	○	○	○	○	○								
	URL	○	○	○	○	○	○	○	○								
	メニュー文字列	○	○	条件値が 直接入力の場合のみ、 選択できます。													
	メニューユーザー	○	○														
	ラジオボタン	○	○														
	カウントボタン	○	○									○	○	○	○		
	チェックボックス															○	○
	数値	○	○									○	○	○	○		
	自動計算	○	○									○	○	○	○		
	日付	○	○							○	○						
	時刻	○	○							○	○						
	日付時刻	○	○							○	○						
	時間量	○	○									○	○	○	○		
	時間計算	○	○							計算結果の入力タイプにより、選択できる演算子が異なります ¹ 。							
	ファイル ²	○	○	○	○	○	○	○	○								
	イメージURL	○	○	○	○	○	○	○	○								
	自動採番	○	○									○	○	○	○		
	自動ルックアップ	使用できる演算子は、ルックアップする項目の入力タイプに準じます。															
	データ参照アドレス帳 ³	○	○	○	○	○	○	○	○								
	データ参照ファイル管理 ³	○	○	○	○	○	○	○	○								
標 準 項 目	レコード番号	○	○									○	○	○	○		
	登録日時	○	○							○	○						
	登録者	○	○														
	更新日時	○	○							○	○						
	更新者	○	○														
	コメント	○	○	○	○	○	○	○	○								
	最新コメント登録日時	○	○							○	○						

¹ : 計算結果の入力タイプにより、選択できる演算子が異なります。

- ・ 計算結果が「日付」「時刻」「日付時刻」の場合：
「以降(日付・時刻)」「以前(日付・時刻)」を選択できます。
- ・ 計算結果が「時間量」の場合：
「より大きい」「以上」「より小さい」「以下」を選択できます。

² : 「ファイル」項目の絞り込みの対象は「ファイル名」です。

³ : 「データ参照(アドレス帳)」項目では、アドレス帳の「会社名」のみ検索対象に指定できます。
「データ参照(ファイル管理)」項目では、ファイル管理の「タイトル」のみ検索対象に指定できます。
ただし、参照先のデータにアクセス権がない場合やデータが削除されている場合は、検索対象に設定できません。

レコードの操作

レコードの登録、処理、編集、および削除について説明します。



- アクセス権により、レコードの操作が制限される場合があります。
ユーザーの権限は、アプリの運用管理者が設定します。
- 更新通知の設定により、レコードを操作すると更新情報が送信される場合があります。

レコードを登録する

新しいレコードを登録します。操作を許可されたユーザーのみ、レコードを登録できます。

1. アプリを表示します。
2. レコードの一覧画面で、 **+ レコードを登録する** をクリックします。
3. 必要な項目を設定し、 **登録する** をクリックします。

「ビュー」で画面の表示を切り替えられます。

画面表示やビューの切替：[詳細/登録画面のビュー](#)

画面の表示を切り替えます。

登録する キャンセルする

アプリの運用管理の設定により、
入力項目や項目の初期値は異なります。

自動的に設定される項目

次の項目の値は、自動的に登録されるため、入力不要です。

- レコード番号
- 登録日時
- 登録者
- 次の入力タイプの項目
 - 自動採番目¹

- 自動計算¹
 - 時間計算¹
 - 自動ルックアップ¹

¹: アプリの入力フォームに項目が設定されている場合のみ値が登録されます。

■ レコードの登録画面に表示されるアイコン

アイコン	説明
*	必須項目です。
#	数値項目です。半角数値を入力します。
[現在]	クリックすると、現在の日時が入力されます。 次の入力タイプの項目の横に表示されます。 ● 日付 ● 時刻 ● 日付時刻
	カレンダーが表示されます。 日付や時刻を直接入力する項目には、アイコンは表示されません。 次回訪問日 年 月 日 現在 次回訪問がある場合は記載してください
[自分]	ステータス管理アプリだけに表示されます。 レコードの処理者を自分に設定します。 営業担当 自分
	 にマウスオーバーすると、項目の説明がツールチップに表示されます。 入力形式に関する注意事項や、レコード登録時に自動的に入力される値の情報を確認できます。  売上見込額# 円 整数のみ15桁まで有効
[←アドレス帳から取り込む…] [←ファイル管理から取り込む…]	アドレス帳やファイル管理からデータを参照できる項目です。 アドレス帳やファイル管理の参照 [参照]アドレス帳 ← アドレス帳から取り込む… [参照]ファイル管理 ← ファイル管理から取り込む…

■ メ切日について

ステータス管理アプリでは、レコードにメ切日を設定できる場合があります。

メ切日を設定すると、スケジュールのパーツやグループ（週表示）の画面で、レコードのメ切日に  **アプリ名（未処理レコードの件数）** が表示されます。

	22 (木) 
 高橋 健太	 共有ToDo(1)
 月予定	 商談進捗管理(2)
 電話メモ履歴	 共有タスク管理(2)
 担当確認 ▼	9:00-10:00 会議 総務会議
	11:00-12:00 会議 新製品開発について
	19:30-23:00 接待
	

詳細は、次のページを参照してください。

 ステータス管理アプリの絞込メニュー：[スケジュールに表示されるアプリのリンクについて](#)

同じ内容のレコードを複数人に割り当てる

ステータス管理を有効にしたアプリでのみ可能な操作です。
レコードの再利用時も操作可能です。ただし、ケータイやKUNAIでは操作できません。

内容は同じで処理者が異なるレコードをまとめて登録します。
社員研修を管理するアプリで報告書提出用レコードを登録し、新入社員全員に割り当てる場合などに利用できます。

レコードを割り当てるユーザーを選択した後、レコードを保存する前に、次の操作をすると、ユーザーの選択が解除されます。

- リレーションを設定しているアプリで、リレーション検索をする
- データ参照(アドレス帳)、データ参照(ファイル管理)項目にデータを取り込む

1. アプリを表示します。
2. レコードの一覧画面で、**+ レコードを登録する** をクリックします。
3. 処理者の項目で、**複数のユーザーに割りあてる** をクリックします。

4. 画面右側でユーザーを選択し、**←追加** をクリックします。

1人のユーザーに割りあてる をクリックすると、通常の登録画面（1ユーザーだけに登録する画面）に戻ります。

5. 必要な項目を設定し、**登録する** をクリックします。

- [自動的に設定される項目](#)
- [レコードの登録画面に表示されるアイコン](#)

レコードを再利用する

作成済みのレコードを複製して、新しいレコードを登録します。
再利用できる項目は、アプリの運用管理者の設定により異なります。
レコードを再利用すると、項目に入力した値が新しいレコードにコピーされます。ただし、レコードのコメントはコピーされません。

1. 複製するレコードの詳細画面を表示します。
2. **🔄 再利用する** をクリックします。
3. 必要な項目を設定し、**登録する** をクリックします。

- [自動的に設定される項目](#)
- [レコードの登録画面に表示されるアイコン](#)

レコードを編集する

レコードの内容を編集します。
編集権限のあるユーザーのみレコードを編集できます。ユーザーの権限は、アプリの運用管理者が設定します。



- レコードの編集中は、他のユーザーが編集できないように、編集ロックが設定されます。強制的にロックを解除する場合は、次のページを参照してください。
[🔒 ロックを解除する](#)
- 項目の入力タイプが「データ参照(アドレス帳)」や「データ参照(ファイル管理)」の場合、参照先のデータが削除されると、レコードの項目値が空欄になります。

1件ずつ編集する

登録されているレコードを個別に編集します。

1. **編集するレコードを表示します。**
2. **次のアイコンまたはリンクをクリックします。**
 - レコードの一覧画面の場合： または [\[編集\]](#)
 - レコードの詳細画面の場合： [編集する](#)
3. **必要な項目を設定し、** **更新する** **をクリックします。**

レコードの編集ロックが解除され、更新日時と更新者が、自動的に更新されます。

複数のレコードを一括編集する

一覧画面に表示するレコードをまとめて編集します。

複数のレコードの同じ項目をまとめて編集する場合に便利です。複数の項目の編集や、文字列の一括置換はできません。



- 項目のアクセス権により、編集できないレコードは、一括編集の対象から除外されます。
- レコードのコメントは編集できません。

■ 一括編集の対象外の項目

次の項目は、一括編集できません。

- レコード情報(レコード番号、登録日時、登録者、更新日時、更新者)
- 次の入力タイプの項目
 - カウントボタン
 - 自動計算¹
 - 時間計算¹
 - 自動採番¹
 - 自動ルックアップ¹
 - ファイル¹
 - データ参照(アドレス帳)¹
 - データ参照(ファイル管理)¹


¹ : アプリの入力フォームに項目が設定されている場合のみ、レコードに表示されます。

レコードの一括編集の手順は、次のとおりです。

1. **検索や絞込を利用し、一括編集するレコードを、レコードの一覧画面に表示します。**
 - [🔍 レコードを検索する](#)
 - [🔍 レコードを絞り込む](#)

2. その他の操作▼ > レコードを一括編集するの順にクリックします。

「レコード」の部分は、「登録データ名」で設定している名前が表示されます。



レコードを一括編集するが表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

表示するメニューを設定する： [ツールメニュー](#)

3. 編集方法を選択します。

更新するレコードを1件ずつ確認することはできません。

編集方法	説明
文字列置換	置換する文字列を指定して、データを更新します。 全角と半角、大文字と小文字は区別されます。半角大文字と半角小文字は区別されません。 「文字列置換」では、チェックボックスや空白のレコードのデータは編集できません。チェックボックスや空白のレコード値を変更する場合は、「データ更新」を選択します。
データ更新	値を更新する項目を指定して、データを更新します。 レコードの値に関わらず、指定する項目を指定する値で更新します。

4. 編集条件を設定します。

● 文字列置換の場合

例：

編集方法を選択してください。

☒ 文字列置換 ☐ データ更新

営業担当 ▼ の 高橋 健太 ▼ を 加藤 美咲 ▼ に置換する

- 一番左側のドロップダウンリストから、一括編集する項目を選択します。
「すべての項目」を選択した場合、入力フォームのすべての項目が一括編集の対象になります。
- 中央のドロップダウンリスト、またはテキストボックスに、置換前の値を選択または入力します。
手順1で選択する項目によって、値を指定する方法が異なります。
- 一番右側のドロップダウンリスト、またはテキストボックスに、置換後の値を選択または入力します。
手順1で選択する項目によって、値を指定する方法が異なります。

● データ更新の場合

例：

編集方法を選択してください。

☐ 文字列置換 ☒ データ更新

営業担当 ▼ を 加藤 美咲 ▼ に更新する

- 左側のドロップダウンリストから、一括編集する項目を選択します。
- 右側のドロップダウンリスト、またはテキストボックスに、置換後の値を選択または入力します。
手順1で選択する項目によって、値を指定する方法が異なります。

5. 次に、 内容を確認する>> をクリックします。

6. 内容を確認して、**置換する** または **更新する** をクリックします。

レコードの編集ロックが解除され、更新日時と更新者が、自動的に更新されます。

- データ更新の例：

案件の一括編集 - Step 2/2 説明

7件の案件に対して、次の内容でデータを更新します。

※編集権限のない項目のデータは更新されません。

更新を行う項目	営業担当
更新後のデータ	加藤 美咲

更新する キャンセルする

CSVファイルを使って編集する

CSVファイルを使って、レコードを一括編集します。

登録済みのレコードのデータをCSVファイルに書き出し、CSVファイル内の値を編集したあと、CSVファイルを読み込んでレコードを更新します。
レコード番号をキーにして、各レコードのデータがCSV ファイルに記載したデータに上書きされます。




- 一般ユーザーは、データの CSVファイルへの書き出しのみできます。
編集したCSVファイルの読み込みは、アプリの運用管理者に依頼してください。

1. 検索や絞り込みを利用し、一括編集するレコードの一覧を表示します。

- [レコードを検索する](#)
- [レコードを絞り込む](#)

2. **その他の操作▼** > **CSVファイルに書き出す**の順にクリックします。



CSVファイルに書き出すが表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

- [表示するメニューを設定する：ツールメニュー](#)

3. Webブラウザのファイル保存機能を使って、ファイルを保存します。

「書き出す項目」には、レコード番号と、値を編集する項目を必ず選択してください。
CSVファイルの書き出しの操作は、次のページを参照してください。

- [CSVファイルでのレコードデータの管理：CSVファイルに書き出す](#)

4. CSVファイルを開き、値を編集して、保存します。

レコード番号は変更、および削除しないように注意してください。

5. 手順4で保存したCSVファイルを、アプリに読み込みます。

CSVファイル読み込みの操作は、次のページを参照してください。

- [CSVファイルでのレコードデータの管理：CSVファイルから読み込む](#)

一覧画面から直接編集する

レコードの一覧画面から、指定する項目を直接編集します。

直接編集の可否を確認する

表示しているレコードの一覧画面で、直接編集が利用できるかどうかを確認します。

1. レコードの一覧画面を表示します。
2. 一覧画面に適用するビューを選択します。



3. 任意のレコード項目にマウスオーバーし、項目の背景色が反転するかどうかを確認します。



- **項目の背景色が反転する場合：**
手順2のビューを選択している場合に、レコード一覧画面から直接編集できます。
- **項目の背景色が反転しない場合：**
次のいずれかに該当しています。
 - ビューに直接編集が許可されていない
 - ビューのタイプが「レコード一覧形式」でないビューを選択している
 - 直接編集できない入力タイプの項目を選択している手順2に戻り、他の一覧ビューや他の項目で直接編集ができるかどうかを確認してください。

■ 利用しているビューで直接編集を有効にするには

直接編集は、次のすべての条件を満たすレコードの一覧画面で利用できます。

- レコードの一覧画面に適用されているビューのタイプが「レコード一覧形式」である。
- 運用管理者によって、ビューの設定画面で、直接編集の利用が許可されている。

利用しているビューで、直接編集を有効にできるかどうかは、アプリの運用管理者に確認してください。
直接編集の許可設定については、次のページを参照してください。

📄 フォーム/ビューの設定： [レコード一覧形式](#)

直接編集の注意点

次の内容を確認してから操作してください。

- 更新した値は元に戻せません。操作の際は注意してください。
- 一度の操作で1つの項目のみ編集できます。直接編集で複数の項目の一括編集はできません。
- 利用しているビューに「更新日時」「更新者」を含む場合、直接編集の直後は「更新日時」「更新者」の値に変化はありません。ページを更新すると、更新後の「更新日時」「更新者」が反映されます。
- 更新通知を設定している場合、条件に合致する直接編集の更新情報が通知されます。一度の操作につき、1件の更新情報が通知されます。
- 別のユーザーが編集中のレコードを選択した場合は、次のポップアップが表示され、直接編集できません。

処理者
現在 高橋 健太 さんが編集中です。
しばらくしてから、再度編集してください。
[閉じる](#)

強制的にロックを解除する場合は、次のページを参照してください。

[🔒 ロックを解除する](#)

- 直接編集では、次の操作ができません。
 - 手動ロックアップ
 - 検索ロックアップ

ポップアップ内のロックアップボタンはグレーアウトで表示されます。

社員番号
456789 [ユーザー情報](#) [\[参照\]](#)
ロックアップは実行できません
[更新する](#) [キャンセル](#)

- 操作のタイミングによっては、レコードの一覧画面で表示されていた項目の値と、直接編集のポップアップ内に表示される値に差が出る場合があります。これは、レコード一覧が手動で最新情報に更新する必要があるのに対し、直接編集のポップアップでは自動的に最新のデータが表示されるためです。

レコードを直接編集する

レコードの一覧画面から、レコードの項目の内容を直接編集します。

1. レコードの一覧画面を表示します。
2. 直接編集が許可されているビューを選択します。
3. 編集する項目をクリックします。

編集画面がポップアップで表示されます。

ポップアップ内の項目名部分をマウスオーバーすると、マウスポインター  が表示され、任意の位置にドラッグできます。

項目	状況	処理者	日付	内容
名刺の発注	完了	加藤 美咲	2011/12/10	新年度の名刺発注をお願いします。
「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック依頼	和田 一夫	2011/12/22	パートナー様向けの「サイボウズ メールワイズ」提案資料作成をお願いします。
月次売上の集計	未着手	和田 一夫	2012/1/10	12月分の売上処理をお願いします。
セミナー資料作成	作業中	高橋 健太	2012/1/12	新製品セミナーの資料作成。

項目	状況	処理者	日付	内容
名刺の発注	完了	加藤 美咲	2011/12/10	新年度の名刺発注をお願いします。
「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	チェック依頼	和田 一夫	2011/12/22	パートナー様向けの「サイボウズ メールワイズ」提案資料作成をお願いします。
月次売上の集計	未着手	和田 一夫	2012/1/10	12月分の売上処理をお願いします。
セミナー資料作成	作業中	高橋 健太	2012/1/12	新製品セミナーの資料作成。

編集を中止し、ポップアップを閉じる場合は、[キャンセル]をクリックします。



- 直接編集が許可されていても、項目の入力タイプによっては、直接編集ができず編集画面がポップアップされない場合があります。

[直接編集できる項目](#)

4. 項目の内容を修正し、**更新する** をクリックします。

直接編集できる項目

次の入力タイプの項目であれば、一覧画面から項目の内容を直接編集できます。

直接編集できる項目	直接編集できない項目
● 文字列(1行) ● 文字列(複数行) 書式編集も可能です。 ただし、レコード一覧画面では書式が適用されないため、設定した書式はレコードの詳細画面で確認してください。 ● URL ● メニュー(文字列) ● メニュー(ユーザー) ● ラジオボタン ● チェックボックス ● 数値 ● 日付 ● 時刻 ● 日付時刻 ● 時間量	● 標準項目 ■ レコード番号 ■ 登録日時 ■ 登録者 ■ 更新日時 ■ 更新者 ● カウントボタン ● 自動計算 ● 時間計算 ● 自動採番 ● 自動ロックアップ ● ファイル ● イメージURL ● データ参照 (アドレス帳) ● データ参照 (ファイル管理)

レコードを処理する

ステータス管理アプリで、自分が処理者に設定されているレコードを処理します。

1. 処理するレコードの詳細画面を表示します。

2. **→ 処理する** をクリックします。



アプリの運用管理者の設定により、レコードに前後の処理状況が表示される場合があります。

3. 必要な項目を設定し、**処理する** をクリックします。

画面の上部に、レコードの詳細を表示します。

▲ 詳細を隠すをクリックすると、レコードの詳細を非表示にします。「レコードの編集」画面を表示します。

アプリの運用管理の設定により、入力項目や項目の初期値は異なります。

「前後の処理」欄のをクリックすると、選択した処理状況と同じステータスと処理者が設定されます。

ステータスの変更履歴を確認する

ステータス管理が有効なアプリで、レコードのステータスの変更履歴を確認します。誰が、どのレコードに、どのような処理をしたのかなど、作業の経緯を確認できます。



- レコードが削除されると、そのレコードの変更履歴は削除されます。

■ 全レコードの変更履歴を確認する

アプリ内の全レコードの変更履歴を一覧で確認できます。

1. 履歴を確認するアプリを表示します。
2. 画面上部の「 発信履歴」タブをクリックします。
 - 画面例：



■ レコード単位で履歴を確認する

指定するレコードの変更履歴を一覧で確認できます。

- 履歴を確認するレコードの詳細画面を表示します。
- 画面下部の「進行状況」タブをクリックします。

- コメント欄が表示されている場合の画面例：



- 「レコードの処理」画面で変更したステータスは、レコードの一覧の「 発信履歴」タブと、ステータスを変更したレコードの「進行状況」タブに表示されます。ただし、ステータスを変更せずにほかの項目を編集した場合、ステータスの変更は「発信履歴」タブや「進行状況」タブに表示されません。
- 「レコードの編集」画面で変更されたステータスは、ステータスを変更したレコードの「進行状況」タブに、変更後の状況だけが表示されます。「レコードの編集」画面で変更したステータスは、進行状況に表示されません。

レコードを削除する

レコードを削除します。レコードのコメントも併せて削除されます。

削除権限のあるユーザーだけがレコードを削除できます。ユーザーの権限は、アプリの運用管理者が設定します。

削除したレコードは元に戻せません。レコードを削除する前に、重要なデータをファイルに書き出しておくことを推奨します。

CSVファイルでのレコードデータの管理： [CSVファイルに書き出す](#)



- レコード番号や「自動採番」項目で採番された番号は、レコードを削除すると欠番になります。

1件ずつ削除する

登録されているレコードを1件ずつ削除します。

- 削除するレコードを表示します。
- レコードの詳細画面で、**× 削除する** をクリックします。
- 確認画面で、**削除する** をクリックします。

複数のレコードを一括削除する

一覧画面に表示するレコードをまとめて削除します。

- 検索や絞込を利用し、一括削除するレコードの一覧を表示します。

全レコードを削除する場合は、絞込に「（すべて）」を選択します。

[レコードを検索する](#)

[レコードを絞り込む](#)

- その他の操作▼** > **× レコードを一括削除する** の順にクリックします。

「レコード」の部分は、「登録データ名」で設定している名前が表示されます。



× レコードを一括削除する が表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

表示するメニューを設定する： [ツールメニュー](#)

- 確認画面で、**一括削除する** をクリックします。

レコードのコメント

レコードのコメント欄には、レコードの内容に対する意見や返答を記載できます。
書き込まれたコメントは、更新日時が新しいコメントが、上から順に表示されます。
コメントを書き込むと、更新通知を設定しているユーザーに、更新情報が通知されます。



- **コメント番号とは？**
コメント番号は、コメントを特定するためのIDです。レコード単位で設定され、コメントの書き込み順に1から始まるコメント番号が連番で付与されます。削除されたコメントの番号は欠番となります。
- アプリの運用管理者の設定によっては、コメント欄が表示されず、コメントの書き込みや閲覧ができない場合があります

コメントを書き込む

レコードにコメントを書き込みます。ほかのユーザーがレコードを編集している間でも、コメントの書き込みは可能です。
書き込んだコメントは変更できません。



- ステータス管理が有効なアプリの場合、次の画面からもコメントを書き込みます。
 - 「レコードの登録」画面
 - 「レコードの編集」画面
 - 「レコードの処理」画面

1. **コメントを書き込むレコードの詳細画面を表示します。**
2. **コメントを入力します。**
コメントのアンカーやリアクション機能などを使用できます。



3. 必要に応じて、ファイルを添付します。

1コメントに、1ファイルを添付できます。

4. **書き込む** をクリックします。

コメントに返信する

書き込まれたコメントに返信します。

ほかのユーザーがレコードを編集している間でも、コメントの返信は可能です。

1. 返信するレコードのコメントを表示します。

2. 返信対象のコメントで **返信する** をクリックします。

コメントの入力欄に、「>コメント番号 への返信」というラベルが作成されます。「>コメント番号」は返信するコメントの番号です。

✕ をクリックすると、コメントへの返信をキャンセルできます。



3. 返信対象のコメントを引用する場合は、 **>コメント番号を引用する** をクリックします。

4. コメントを入力します。
5. 必要に応じて、ファイルを添付します。
1コメントに、1ファイルを添付できます。
6. **書き込む** をクリックします。

コメントを削除する

コメントを削除します。ほかのユーザーがレコードを編集集中でも、コメントの削除は可能です。
コメントを削除できるのは、そのコメントを書き込んだユーザーと、アプリの運用管理者だけです。
コメントの削除は通知されません。

1. 削除するレコードのコメントを表示します。
2. 削除するコメントにマウスオーバーし、**✕ 削除する** をクリックします。

3. 確認画面で、**削除する** をクリックします。

コメントの便利な機能

コメントを書き込んだり、閲覧したりする際に知っておくと便利な機能について説明します。

アンカー機能

アンカー機能は、既書き込まれているコメントへの参照リンクを設定する機能です。
参照先の指定には、コメント番号を利用します。
半角不等号「>」のあとに参照するコメント番号を付けて書き込むと、該当するコメントへのリンクを作成できます。



- アンカー機能で参照できるコメントは、同じレコード内のコメントだけです。
他のレコードや異なるアプリのコメントを参照する場合は固定リンクを使用します。

1. コメントの入力欄に、リンク形式で参照するコメント番号を入力します。

コメント番号のリンクが有効になる形式は、次のとおりです。半角不等号「>」とコメント番号の間に、半角スペースを挿入することも可能です。

- >コメント番号
- >>コメント番号
- > コメント番号
- >> コメント番号

2. **書き込む** をクリックします。

次のように表示されます。

リンクをクリックすると、指定した番号のコメントがポップアップで表示されます。

ポップアップ内のコメント番号のリンクからもコメントを表示できます。

固定リンク

固定リンクは、各コメントに割り当てられたURLです。固定リンクのURLにアクセスすると、指定したコメントに直接アクセスできます。アプリやレコードをまたいで、特定のコメントを参照先として案内する際に使います。

レコードのコメントの固定リンクを、掲示に書き込む場合を例に説明します。

1. レコードのコメントを表示します。

2. コメントをマウスオーバーし、**固定リンク** をクリックします。

3. 表示されたURLをコピーして、掲示に貼り付けます。

3 : 高橋 健太 2013/8/22(木) 20:39
 >2 への返信
 はい、和田さんのプレゼン楽しみにしています。

固定リンク 削除する

2 : 加藤 美咲 2013/8/22(木) 20:38
 高橋さん
 >>1の件、ありがとうございました。

固定リンク
 このURLを貼り付けると、このコメントに直接アクセスできます。
 j.exe?page=DBRecord&did=7&rid=1&prcid=169&CA=1#fnum3

リアクションリンク

他のユーザーのコメントに対してコメントを書き込まなくても、共感や確認しました、という意味を表現できます。リアクションのリンク名は、アプリの運用管理者が設定します。一般ユーザーはリンク名を変更できません。リアクションの通知などの詳細は、次のページを参照してください。

基本的な操作： [リアクション機能の使い方](#)

1. レコードのコメントを表示します。
2. 任意のコメントで、 [リアクションリンク名](#) をクリックします。

3 : 高橋 健太 2013/8/22(木) 20:39
 >2 への返信
 はい、和田さんのプレゼン楽しみにしています。

了解です 返信する

リアクションを取り消す場合は、 [リアクションリンク名](#) を取り消すをクリックします。



- リアクションリンク名 横の ▼ をクリックすると、リアクションする際のアイコンを選択できます。一度選択した後も、アイコンは変更できます。

3 : 高橋 健太 2013/8/22(木) 20:39
 >2 への返信
 はい、和田さんのプレゼン楽しみにしています。

了解です 返信する

2 : 加藤 美咲 2013/8/22(木) 20:38
 高橋さん

リアクションアイコン選択メニュー

絞込/集計/ソートの利用

絞込、集計、およびソートの使い方を説明します。

利用できる絞込

お使いのアプリの種類によって、利用できる絞込が異なります。


● 通常のアプリ（ステータス管理が無効の場合）

アプリの運用管理者が作成した絞込を利用できます。作成されていない場合は絞込が表示されません。
次のどちらかで絞込メニューが表示されます。



● ステータス管理アプリ(ステータス管理が有効の場合)


3種類の絞込を利用できます。



レコードを絞り込む

運用管理者が設定した絞込条件を使用して、一覧画面のレコードを絞り込みます。
運用管理者でないユーザーは絞込条件を設定できません。

1. アプリを表示します。
2. 絞りメニューを選択します。



絞りメニューが表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

 表示するメニューを設定する：[表示項目](#)

3. 絞り込んだレコードを確認します。



- 絞込にアクセス権が設定されている場合、利用が許可された絞込で表示されるレコードだけを閲覧できます。利用が許可されていない絞込によって表示されるレコードは、閲覧できません。
絞込のアクセス権で閲覧が制限されたレコードは、レコードの検索結果画面や、レコードに直接アクセスした場合にも表示されません。
詳細は次のページを参照してください。

 [絞り込のアクセス権](#)



- アプリの運用管理者以外のユーザーは、絞り込んだレコードに対して次の操作ができます。

- 集計¹
- 印刷
- CSVファイルへの書き出し
- 添付ファイルの書き出し
- レコードの一括編集
- レコードの一括削除
- 「レコード一覧」画面の切り替え
- 再ルックアップ¹
- データコピー¹
- XMLファイルへの書き出し¹
- RSS一覧¹

¹: アプリの運用管理者によって機能が設定されている場合のみ操作できます。

- 絞り込んだレコードの一覧画面のURLを、サイボウズ Officeのほかのアプリケーションの本文やコメントに掲載すると、本文やコメントの中にアプリの一覧画面を表示できます。（インライン表示）詳細は、次のページを参照してください。

 [アプリのインライン表示](#)

レコード値を集計する

アプリの運用管理者が設定した集計条件を使用して、レコードの値を集計します。
また、集計条件に設定されている項目の閲覧が許可されていない場合、集計できません。

1. アプリを表示します。
2. 必要に応じて、集計するデータを絞り込みます。


 [レコードを絞り込む](#)

3. 「集計」タブを選択します。

「集計」タブが表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

表示するメニューを設定する：表示項目

4. 集計メニューを選択し、**集計する** をクリックします。



5. 集計結果を確認します。

集計結果の表示内容は、集計条件によって異なります。

集計結果は、項目ごとに昇順と降順を変更できます。並び順を変更するには、各項目で または をクリックします。



- 集計結果に対して、次の操作ができます。
 - 印刷する
 - CSVファイルに書き出す
書き出されたCSVファイルの文字コードは、個人設定の **CSVファイル** で指定した文字コードです。
- 集計結果のURLを、他のアプリケーションの本文やコメントに掲載すると、掲載先の画面上でアプリを表示できます。（インライン表示）
詳細は、次のページを参照してください。
[アプリのインライン表示](#)

レコードをソートする

一覧画面でのレコードの並びを、ソートを使って変更します。



- アプリの運用管理の設定によって、ソートを使用できない場合があります。

ソートメニューとソートボタンとは？

レコードのソートに使用する、ソートメニューとソートボタンを説明します。



番号	パート	説明
1		複数項目を組み合わせてソートするメニューです。 項目の組み合わせは、アプリの運用管理者によって設定されています。 ソート
2	ソートメニュー	1つの項目を基準にソートするメニューです。 次のメニューが表示されます。 ● レコード番号 「レコード」部分は、登録データ名に設定された名前で表示されます。 ● 更新日時 ● アプリの運用管理者がソート機能を有効にした項目
3	ソートボタン	1つの項目を基準にソートするメニューです。 アプリの運用管理者がソート機能を有効にした項目にアイコンが表示されます。 ソートのアイコン

■ ソートメニューが表示されない場合

次の場合は、ソートメニューが表示されません。

- 一覧画面にカレンダー形式のビューを適用した場合
- ステータス管理機能が有効なアプリで、絞込メニューの ② [処理履歴](#) をクリックした場合



- アプリの運用管理者によって、表示するメニューにソートが設定されていない場合
[表示するメニューを設定する](#)：[表示項目](#)

■ 一覧画面にカテゴリ形式のビューを適用した場合に、ソートメニューに表示される項目

- カテゴリ形式のカテゴリになる項目と、運用管理者が設定したソートのソート条件1の項目が一致しているソート
- カテゴリ形式のカテゴリになる項目
[ビューの表示形式と設定項目](#)：[カテゴリ形式](#)
[ソートを追加する](#)

1つの項目を基準にソートする

項目単位でソートします。

- 例：「状況」項目のみのソート

	標題	重要度	状況	処理者	〆切日
	5月出張費清算	B	作業中	髙橋 健太	2013/6/19
	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤 昇	2013/6/5
	パンフレットの棚卸	C	未着手	田中 理恵	2013/6/18
	営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19
	2013年上半期の売上集計	A	未着手	髙橋 健太	2013/6/24
	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中 理恵	2013/6/6
	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	A	未着手	佐藤 昇	2013/6/28

1. アプリのレコード一覧画面を表示します。
2. 項目の見出しで、ソートする項目のソートボタンをクリックします。
次の順番でソートされます。

- 昇順：
数字の場合は、小さい数字から順にソートされます。
- 降順：
数字の場合は、大きい数字から順にソートされます。

ソート順の詳細は、次のページを参照してください。

ソート順

- ソートメニューから操作する場合は、「ソート」のドロップダウンリストの「-----」より下に表示されるメニューから選択します。
ソートメニューから選択した場合、レコードは降順でソートされます。

標題	重要度	〆切日
「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	A	2013/6/28
2013年上半期の売上集計	A	2013/6/24
5月出張費清算	B	2013/6/19

3. ソートしたレコードを確認します。

複数の項目を組み合わせてソートする

アプリの運用管理者が準備したソートメニューを使用して、複数の項目を組み合わせてレコードの一覧をソートします。
たとえば、「重要度」を昇順、かつ、「〆切日」も昇順といった組み合わせでソートできます。
項目の組み合わせは、ユーザー側で設定できません。

- 例：「重要度」、「〆切日」、「状況」項目を組み合わせたソート

	標題	重要度	状況	処理者	〆切日
	「〇〇商品」の最新版と旧版での比較資料の作成	A	未着手	佐藤 昇	2013/6/28
	2013年上半期の売上集計	A	未着手	髙橋 健太	2013/6/24
	5月出張費清算	B	作業中	髙橋 健太	2013/6/19
	営業部で使用するデモデータの構築	B	未着手	佐藤 昇	2013/6/19
	ユーザー意見収集の企画作成	B	未着手	田中 理恵	2013/6/6
	パンフレットの棚卸	C	未着手	田中 理恵	2013/6/18
	「サイボウズ メールワイズ」提案資料の作成	C	作業中	佐藤 昇	2013/6/5



- アプリの運用管理者が設定するソートの詳細は、次のページを参照してください。


[ソート](#)

- レコードの一覧画面に、次の表示形式のビューを設定している場合は、複数の項目を組み合わせたソートは適用できません。
 - カレンダー形式
 - カテゴリ形式

1. アプリのレコード一覧画面を表示します。

2. ソートメニューから、複数項目を組み合わせたメニューを選択します。

「ソート」のドロップダウンリストの「-----」より上に表示されるメニューから選択します。



ソートメニューが表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

[表示するメニューを設定する：表示項目](#)

3. ソートしたレコードを確認します。

カウントボタンの利用

カウントボタンを使うと、レコードに対するユーザーの意思表示を集計できます。

カウントボタンのボタン名はアプリの運用管理者が設定します。

カウントボタンを利用できるのは、レコードの編集権限を持つユーザーだけです。ユーザーの権限は、アプリの運用管理者が設定します。

カウントボタンは、次の画面で操作できます。

- レコード一覧画面
- レコード詳細画面

アンケートやチェック作業をするアプリで利用すると便利です。

利用例：

- 社員旅行の行き先や日程を投票で決める。
- 登録した日報に対して、コメントを登録することなく、確認したことのサインを残したい。

カウントボタンとリアクションリンクの違い

カウントボタンとリアクションリンクは、どちらもユーザーが意思表示するための機能です。

しかし、次の違いがあります。

	カウントボタン	リアクションリンク
特長	カウントボタンの特長は、ユーザーの意思表示を集計できることです。 アンケートなどで賛否の数を集計するのに便利です。	リアクションリンクの特長は、レコードの各コメントに対する反応を1クリックで表現できることです。 リアクション時にアイコンを設定することで、意思表示に変化をつけることも可能です。 ただし、意思表示の集計はできません。
表示場所	カウントボタンは、入力フォームの項目として設定されるため、レコードの内容に表示されます。 レコードのコメントには表示されません。	リアクションリンクは、レコードのコメントだけに表示されます。 レコードの内容には表示されません。

カウントボタンを操作する

社員旅行の日程を調整するアプリを例に、カウントボタンの操作方法を説明します。

■ カウントボタンで意思表示する

ボタン名の内容に同意する場合に、カウントボタンをクリックします。

複数のレコードでカウントボタンをクリックすることも可能です。



希望する日程のボタンをクリックします。

■ カウントボタンの意思表示を取り消す

同意した後、再度ボタンをクリックすると、操作を取り消せます。

カウントボタンは、何度でも意思表示をやり直すことができます。

クリックすると、意思表示を取り消せます。

意思表示したユーザーを確認する

ボタンの左横の **○名** をクリックすると、カウントボタンをクリックしたユーザーを確認できます。

ユーザーは、最近ボタンをクリックしたユーザーが上から順に表示されます。

カウントボタンをクリックした後、サイボウズ Officeの利用ユーザーから削除されたユーザーは、「(削除されたユーザー)」と表示されます。名前は表示されません。

最近
↑
↓
少し前

ログインユーザーは最上位に表示されます。

関連付けられたデータの利用

レコードに別のアプリのデータをコピーする方法を説明します。

アプリの運用管理者がリレーションを使用して関連付けたアプリのデータを、ルックアップ機能を使って取得します。

リレーションとルックアップの詳細は、次のページを参照してください。

[☐ リレーションとルックアップの違い](#)



- アプリの運用管理者がリレーションを設定していない場合は、データの関連付けはできません。
- アクセス権の設定により、リレーションの「キーになる項目」やルックアップ先の項目に対する権限がない場合、ルックアップの操作はできません。
- レコードの一覧画面から行う直接編集では、手動ルックアップと検索ルックアップはできません。

☐ 関連付けられたデータを確認する方法

次のどちらかの方法で確認できます。

● レコードの登録画面や編集画面の場合：

次の表示を確認できれば、別のアプリのデータに関連付けられています。

- 項目の入力欄の横のルックアップのボタン

社員 番号		ユーザー名簿からデータを取得 [参照]

- にカーソルを合わせた際に、関連付けられたデータを示すメッセージの表示

名前	
リレーション「ユーザー名簿からデータを取得」： 「社員名簿」の「名前」をルックアップ	

● レコードの一覧画面や詳細画面の場合：

登録済のレコードで、 **リレーション名** が表示されていれば、別のアプリのデータに関連付けられています。ただし、アプリの運用管理者の設定によっては、データが関連付けられていても、 **リレーション名** が表示されない場合があります。

社員番号	456789	ユーザー名簿からデータを取得
名前	加藤 美咲	

クリックすると、データが関連付けられたアプリを確認できます。

関連付けられたデータを取り込む(ルックアップ)

リレーションで関連付けられたアプリのデータをコピーし、レコードのデータとして利用します。関連付けられたアプリからデータをコピーすることを「ルックアップ」といいます。

次の画面と項目で、ルックアップを操作できます。

● 画面：

- 「レコードの登録」画面
- 「レコードの編集」画面
- 「レコードの登録(再利用)」画面

● 項目：

- アプリの運用管理者の設定により、リレーションが設定されている項目

1. ルックアップを使ってレコードを登録、または編集するアプリを表示します。

2. 次のいずれかの画面を表示します。

- 「レコードの登録」画面
- 「レコードの編集」画面
- 「レコードの登録(再利用)」画面

3. ルックアップを実行します。


手動ルックアップと検索ルックアップの場合、「キーになる項目」に値を入力し、ルックアップのボタンをクリックします。自動ルックアップの場合、「キーになる項目」に値を入力します。


「キーになる項目」は、レコードに入力した値が、リレーション先のアプリのデータと一致するかどうかを識別するための項目です。「キーになる項目」は、入力欄の右側に **【参照】** が表示されている項目です。

ルックアップを実行すると、関連付けられたアプリのデータの中で、「キーになる項目」に入力した値と一致するデータが取得されます。

■ ルックアップの種類と操作

ルックアップの種類によって、リレーション先のアプリのデータを取得する方法やタイミングが異なります。
ここでは、「社員番号」が「キーになる項目」の場合を例に説明します。

種類	説明
手動ルックアップ	社員番号（キーになる項目の値）を入力し、項目の横に表示されるルックアップボタンをクリックすると、データが取り込まれます。 キーになる項目の値は関連付けられたデータと完全に一致する必要があります。一致するデータがない場合は、ルックアップボタンをクリックしても、データは取得されません。 ルックアップしない場合は、ルックアップボタンをクリックせずに値を入力します。 ルックアップのボタンです。  「社員番号」欄に、目的の番号を入力し、ルックアップのボタンをクリックすると、ルックアップしたデータが取り込まれます。 リレーション先のアプリを参照できます。
自動ルックアップ	社員番号（キーになる項目の値）を入力し、レコードの 登録する または 更新する をクリックすると、自動的にデータが取り込まれます。 キーになる項目の値は関連付けられたデータと完全に一致する必要があります。一致するデータがない場合は、ルックアップボタンをクリックしても、データは取得されません。この場合、項目は空欄になります。  「社員番号」欄に、目的の番号を入力し、ルックアップのボタンをクリックすると、ルックアップしたデータが取り込まれます。 リレーション先のアプリを参照できます。 
検索ルックアップ	社員番号（キーになる項目の値）を入力し、項目の横に表示されるルックアップボタンをクリックすると、入力した値で、関連付けられたアプリのデータを検索した結果が表示されます。検索結果の中から取り込むデータを選択します。 ルックアップしない場合は、ルックアップボタンをクリックせずに値を入力します。



● 自動ロックアップについて

- 自動ロックアップは関連付けられたアプリのデータを参照しているため、自動ロックアップ項目に対して次の操作はできません。
 - ・データの編集
 - ・ソート
 - ・一括編集
 - ・CSVファイルからのデータの読み込み
- 自動ロックアップ項目のデータを対象にして検索したり、CSVファイルにデータを書き出したりできます。

● 検索ロックアップについて

- 検索ロックアップは、キーになる項目に入力した値が関連付けたアプリのデータに部分的に一致する場合でも、データを取得できます。ただし、次の場合は、キーになる項目に入力した値が関連付けたアプリのデータに完全に一致する必要があります。
 - ・ 関連付けたデータの項目が次の入力タイプの場合：
 - ・ チェックボックス
 - ・ 数値
 - ・ 自動計算
 - ・ 日付
 - ・ 時刻
 - ・ 日付時刻
 - ・ 時間量
 - ・ 自動採番
 - ・ 「値の前に付与する文字列」「値の後に付与する文字列」を設定している場合：
 値の前後に付与された文字列も含めて完全一致する値を指定する必要があります。

● ロックアップで取り込んだデータについて

- 「手動ロックアップ」または「検索ロックアップ」の場合：
 「手動ロックアップ」または「検索ロックアップ」でコピーしたデータは、コピー元のアプリから独立して保存されます。コピー元のアプリでデータが更新されても、コピーされたデータは自動更新されません。関連付けたアプリの最新のデータを取得するには、再度データをコピーする必要があります。
[ロックアップしたデータを更新する\(再ロックアップ\)](#)
- 「自動ロックアップ」の場合：
 「自動ロックアップ」でコピーしたデータは、関連付けたアプリのデータが更新されると、自動的に項目のデータが更新されます。

ロックアップしたデータを更新する(再ロックアップ)

「手動ルックアップ」または「検索ルックアップ」でコピーしたデータを、参照先のアプリのデータの更新にあわせ、最新のデータに更新します。
「自動ルックアップ」でコピーしたデータは、関連付けたアプリのデータが更新されると、自動的に項目のデータが更新されるため、再ルックアップの操作は不要です。

1件ずつ更新する

レコードごとに、ルックアップデータを更新します。

1. ルックアップでデータを取り込んでいるレコードを表示します。
2. 手順1の「レコードの詳細」画面を表示します。
3. データを更新する項目の横にあるルックアップのボタンをクリックします。



4. 取り込まれたデータを確認し、 **更新する** をクリックします。

複数のデータを一括更新する

絞込や検索したレコードを対象に、ルックアップデータをまとめて更新します。



● 「検索ルックアップ」の場合

再ルックアップすると、再ルックアップをする前に取り込んでいたレコードと異なるレコードのデータがルックアップされることがあります。ご注意ください。

[よくあるご質問](#)

● 再ルックアップするレコードの件数が多い場合

- データの取り込みが完了するまでに時間がかかることがあります。データの取り込みの途中で、Webブラウザの中止ボタンをクリックしないでください。
- 1万件以上のレコードを再ルックアップする場合は、CGIタイムアウトにより、処理が中断されることがあります。
- レコードの件数が多い場合は、レコード番号による絞込やキーワードによる検索などを活用し、数回に分けて操作することを推奨します。

1. 検索や絞込を利用し、ルックアップデータを一括更新するレコードをレコード一覧画面に表示します。

[レコードを検索する](#)

[レコードを絞り込む](#)

2. **その他の操作▼** >  **データを再ルックアップする** の順にクリックします。



 **データを再ルックアップする** が表示されていない場合、アプリの運用管理者に、表示するメニューの設定変更を依頼してください。

[表示するメニューを設定する](#) : [ツールメニュー](#)

3. 手順1で選択しているレコードに表示されている、ルックアップのボタン名と同じリレーションを選択します。

社員番号 001964 ユーザー名簿からデータを取得 参照

データの再ルックアップ

2件のレコードに対して、次の項目のデータを再ルックアップします。

リレーション ユーザー名簿からデータを取得

参照アプリ 社員名簿

項目	参照項目	代入項目
名前	→	名前
所属部署	→	部署名

※ 再ルックアップするデータが多いと、処理が完了するまでに数十秒以上かかる場合があります。

※ 1万件以上のレコードを再ルックアップすると、CGIタイムアウトにより、処理が中断される場合があります。

※ 処理時間を短縮するには、検索や絞り込みを活用し、数回に分けて操作してください。

※ アクセス権のない項目は、ルックアップされません。

再ルックアップする キャンセルする

クリックすると、アプリを参照できます。

4. 再ルックアップする をクリックします。

アドレス帳やファイル管理の参照

 **アドレス帳** や  **ファイル管理のデータ** を、アプリの項目から参照できます。

アドレス帳やファイル管理でデータが更新されると、データを参照しているアプリのデータも、自動的に更新されます。



- 参照先のデータが削除されると、レコードの項目値が空欄になります。

アドレス帳のデータを参照する

「データ参照（アドレス帳）」項目が設定された入力フォームで、アドレス帳を参照して会社データをフォームに入力します。
人名データは取り込みません。

1. **アプリを表示します。**

2. 次のいずれかの画面を表示します。

- 新しいレコードにアドレス帳のデータを取り込む場合：
レコードの登録」画面、または「レコードの登録（再利用）」画面
- 既存のレコードにデータをアドレス帳のデータを取り込む場合：
「レコードの編集」画面

3. 「データ参照(アドレス帳)」項目で、**←アドレス帳から取り込む…** をクリックします。

[参照]アドレス帳 **← アドレス帳から取り込む…**

4. 「会社情報の選択」画面で、ブックを選択し、取り込む会社データの **←利用する** をクリックします。

 **会社名** をクリックすると、会社の詳細を確認できます。

新規に会社を登録する **会社検索**

共有アドレス帳 AAA BBB

絞込 (全件)

先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >> 末尾へ

会社名	部署	所属している人
 サイボウズ株式会社		
 さとう商事	第二営業本部	佐藤 昇
 すずき製作所	企画開発部	鈴木 拓也
 たなか建設	第一営業部	田中 美子
 やまだ商事	営業部	赤坂 剛, 伊藤 太郎

先頭へ << 前の20件へ 次の20件へ >> 末尾へ

5. 取り込んだデータを確認し、**更新する** をクリックします。

データを変更または削除する場合は、**←変更する** …または **クリアする** をクリックします。

[参照]アドレス帳  サイボウズ株式会社 **← 変更する…** **クリアする**

6. 表示を確認します。

[参照]アドレス帳	サイボウズ株式会社	
	郵便番号	112-0004
	住所	東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル12F
	Tel	03-xxxx-xxxx

ファイル管理のデータを参照する

「データ参照（ファイル管理）」項目が設定された入力フォームで、ファイル管理からファイルを取り込んでフォームに添付します。

1. アプリを表示します。
2. 次のいずれかの画面を表示します。
 - 新しいレコードにアドレス帳のデータを取り込む場合：
「レコードの登録」画面、または「レコードの登録（再利用）」画面
 - 既存のレコードにデータをアドレス帳のデータを取り込む場合：
「レコードの編集」画面
3. 「データ参照(ファイル管理)」項目で、**←ファイル管理から取り込む…** をクリックします。

[参照]ファイル管理	←ファイル管理から取り込む…

4. 「ファイルの選択」画面で、取り込むファイルが保存されているフォルダを選択します。

5. 取り込むデータの **←利用する** をクリックします。

タイトル名 または **詳細** をクリックすると、ファイルの詳細を確認できます。

6. 取り込んだデータを確認し、**更新する** をクリックします。

データを変更または削除する場合は、**←変更する…** または **クリアする** をクリックします。

[参照]ファイル管理	フロー.xlsx	←変更する…	クリアする

7. 表示を確認します。

【参照】ファイル管理	 フロー.xlsx	
	ファイル	フロー.xlsx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
	サイズ	324282 byte

レコードの印刷

レコードの一覧画面や集計結果、詳細画面の印刷方法を説明します。



- 印刷するアプリの画面に **印刷用画面** が表示されていない場合、アプリの運用管理者に表示するメニューの設定変更を依頼してください。
 表示するメニューを設定する： [表示項目](#)
- コメントは印刷されません。
- カウントボタンを利用している場合、カウント数は印刷できますが、ボタン名は印刷できません。

一覧画面や集計結果の場合

レコードの一覧画面や集計結果の画面を印刷します。

1. アプリを表示します。
2. 必要に応じて次の操作をし、目的のレコード一覧画面、または集計結果を表示します。
 - 表示するレコードを絞り込む場合：
 - [レコードを絞り込む](#)
 - [レコードを検索する](#)
 - [レコード値を集計する](#)
 - ビューを切り替える場合：
 - [一覧画面のビュー](#)
3. 次のどちらかの方法で印刷します。
 - レコードの一覧画面の場合：
 その他の操作▼ > **印刷用画面** の順にクリックします。
 - 集計結果の画面の場合：
 印刷用画面 をクリックします。
4. 必要な項目を設定し、 **印刷する** をクリックします。
Webブラウザの印刷機能を利用し、画面を印刷します。

レコードの一覧画面や集計結果を印刷する場合の設定項目

●印刷の設定 (この領域は印刷されません。)

先頭へ | << 前の20件へ | 次の20件へ >> | 末尾へ

表題 商談進捗管理 アプリ名に戻す 絞込:(すべて) / ビュー:ランクビュー

印刷案件数 個人設定と同じ ▼ 表題フォント 14pt ▼ 内容フォント 11pt ▼ ☒ 白黒 ☐ カラー

商談進捗管理

見込みランク								
お客様名	商談項目	商談内容	営業担当	状況	次回訪問日	受注見込日	売上見込額	
A								
株式会社〇〇商事	メールワイズ	メールワイズを引き続き快適に利用いただけ	和田 一夫	提案	2013/6/10	2013/7/31	100,000円	
株式会社〇〇運輸	Office	全店舗への取扱いについて。 ×××××...	加藤 美咲	見積	2013/6/21	2013/7/31	80,000円	
B								
***株式会社	Office	見積書提出	高橋 健太	見積	2013/6/12	2013/6/30	175,000円	

項目	説明
表題	印刷の内容が分かるようにタイトルを入力します。 初期設定では、アプリ名が表示されます。 変更した表題は、 アプリ名に戻す をクリックすると元に戻ります。

表示開始月	画面の表示がカレンダー形式の場合に表示されます。 印刷を開始する月を選択します。
印刷レコード数	画面の表示がレコード一覧形式、レコード閲覧形式、またはカテゴリ形式の場合に表示されます。 印刷するレコード数を選択します。 アプリの運用管理者の設定により、「レコード」部分の表示が異なる場合があります。
表題フォント 内容フォント 集計結果フォント 小計結果（1,2,3）フォント	各表示内容の文字の大きさを選択します。 表示する画面によって、設定項目が表示されない場合があります。
白黒 カラー	印刷に使用する色を選択します。
[ファイルに出力する]	表示しているレコードをExcel形式のファイルに出力します。 カウントボタンを利用している場合、カウント数は出力できますが、ボタン名は出力できません。
[閉じる]	印刷を中止します。

詳細画面の場合

レコードの詳細画面を印刷します。

1. アプリを表示します。
2. 目的のレコードの詳細画面を表示します。
3. 必要に応じてビューを切り替えます。
[詳細/登録画面のビュー](#)
4. **印刷用画面** をクリックします。
5. 必要な項目を設定し、 **印刷する** をクリックします。
Webブラウザの印刷機能を利用し、画面を印刷します。

レコードの詳細画面を印刷する場合の設定項目

●印刷の設定 (この領域は印刷されません。)

表題 商談進捗管理 変更する アプリ名に戻す ビュー:詳細確認

表題フォント 14pt ▼ 内容フォント 11pt ▼ ☒ 白黒 ☐ カラー

印刷する ファイルに出力する 閉じる

商談進捗管理

案件番号	3
登録者	鈴木 拓也
更新日時	2013/6/5 11:34 更新者 佐藤 昇
前後の処理	高橋 健太 和田 一夫 (編集) 提案 見積

部署名	第二営業部
営業担当	和田 一夫
お客様名	株式会社○○商事
商談項目	メールワイズ
商談内容	メールワイズを引き続き快適に利用いただけるよう、メールデータのバックアップ等をフォローして参りました。 グループウェアや、データベースの必要性を感じてこられているので、次回はガルーンやOffice、デジエの紹介をする予定です。
状況	提案
見込みランク	A
次回訪問日	2013/6/10
受注見込日	2013/7/31
売上見込額	100,000円

項目	説明
表題	印刷の内容が分かるようにタイトルを入力します。 初期設定では、アプリ名が表示されます。 変更した表題は、 アプリ名に戻す をクリックすると元に戻ります。

表題フォント 内容フォント	各表示内容の文字の大きさを選択します。 表示する画面によって、設定項目が表示されない場合があります。
白黒 カラー	印刷に使用する色を選択します。
[ファイルに出力する]	表示しているレコードをExcel形式のファイルに出力します。 カウントボタンを利用している場合、カウント数は出力できますが、ボタン名は出力できません。
[閉じる]	印刷を中止します。